



Message Implementation Guideline

invoice

Model: Invoice
Version: Switzerland Ideal Message Healthcare
Variant: 3.1
Issue date: 06.09.2016
Author: rw

Widerruf (Disclaimer)

Trotz aller Bemühungen, die Korrektheit der im vorliegenden Dokument enthaltenen GS1 System Standards sicherzustellen, erklären GS1 und jede weitere Partei, die an der Erstellung dieses Dokumentes beteiligt war, dass das vorliegende Dokument ohne ausdrückliche oder implizite Gewähr für Schäden oder Verluste, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieses Dokumentes stehen, bereit gestellt wird. Das Dokument wird von Zeit zu Zeit auf Grund von Entwicklungen in der Technologie, Änderungen in den Standards oder neuen rechtlichen Gegebenheiten verändert.

Einige Produkte und Firmennamen, die hier erwähnt werden, können eingetragene Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Firmen sein.

Bold = Simple Element, Bold on grey background = Complex Element, Italic = Attribute, Grey = Group

Invoice; Switzerland Ideal Message Healthcare; 3.1

Issue date: 06.09.2016

Print date: 06.09.2016

Generated by GEFEG.FX

Page: 1

Structure

Occurrence	Element/Attribute
	invoice
1 .. 1	xsd:sequence
1 .. 1	creationDateTime
1 .. 1	documentStatusCode
1 .. 1	xsd:sequence
1 .. 1	invoicementIdentification
1 .. 1	xsd:sequence
1 .. 1	entityIdentification
0 .. 1	contentOwner
1 .. 1	xsd:sequence
1 .. 1	gln
1 .. 1	invoiceType
	<i>codeListVersion</i>
1 .. 1	invoiceCurrencyCode
	<i>codeListVersion</i>
0 .. 1	creditReasonCode
	<i>codeListVersion</i>
1 .. 1	buyer
1 .. 1	xsd:sequence
1 .. 1	gln
1 .. 1	address
1 .. 1	xsd:sequence
1 .. 1	city
1 .. 1	countryCode
	<i>codeListVersion</i>
1 .. 1	name
1 .. 1	postalCode
0 .. 1	streetAddressOne
0 .. 1	streetAddressTwo
0 .. 1	streetAddressThree
0 .. unbounded	dutyFeeTaxRegistration
1 .. 1	xsd:sequence
1 .. 1	dutyFeeTaxRegistrationID
1 .. 1	dutyFeeTaxTypeCode
1 .. 1	seller
1 .. 1	xsd:sequence
0 .. 1	gln
0 .. 1	address
1 .. 1	xsd:sequence
1 .. 1	city
1 .. 1	countryCode
	<i>codeListVersion</i>
1 .. 1	name
1 .. 1	postalCode
0 .. 1	streetAddressOne
0 .. 1	streetAddressTwo
0 .. 1	streetAddressThree
0 .. unbounded	dutyFeeTaxRegistration
1 .. 1	xsd:sequence
1 .. 1	dutyFeeTaxRegistrationID
1 .. 1	dutyFeeTaxTypeCode
0 .. unbounded	financialInstitutionInformation
1 .. 1	xsd:sequence

Bold = Simple Element, Bold on grey background = Complex Element, Italic = Attribute, Grey = Group

Occurrence	Element/Attribute
0 .. 1	financialInstitutionName
0 .. 1	financialAccount
1 .. 1	xsd:sequence
1 .. 1	financialAccountNumber
1 .. 1	financialAccountNumberTypeCode
	<i>codeListVersion</i>
0 .. 1	payeesReferenceNumber
0 .. 1	payeesNetworkPayerID
0 .. 1	payeesNetworkID
0 .. 1	remitTo
1 .. 1	xsd:sequence
1 .. 1	gln
0 .. 1	address
1 .. 1	xsd:sequence
0 .. 1	city
0 .. 1	countryCode
	<i>codeListVersion</i>
0 .. 1	name
0 .. 1	postalCode
0 .. 1	streetAddressOne
0 .. 1	streetAddressTwo
0 .. 1	streetAddressThree
0 .. unbounded	financialInstitutionInformation
1 .. 1	xsd:sequence
0 .. 1	financialInstitutionName
0 .. 1	financialAccount
1 .. 1	xsd:sequence
1 .. 1	financialAccountNumber
1 .. 1	financialAccountNumberTypeCode
	<i>codeListVersion</i>
0 .. 1	payeesReferenceNumber
0 .. 1	payeesNetworkPayerID
0 .. 1	payeesNetworkID
0 .. 1	ultimateConsignee
1 .. 1	xsd:sequence
0 .. 1	gln
0 .. 1	shipFrom
1 .. 1	xsd:sequence
0 .. 1	gln
0 .. 1	shipTo
1 .. 1	xsd:sequence
0 .. 1	gln
0 .. 1	address
1 .. 1	xsd:sequence
0 .. 1	city
0 .. 1	countryCode
	<i>codeListVersion</i>
0 .. 1	name
0 .. 1	postalCode
0 .. 1	streetAddressOne
0 .. 1	streetAddressTwo
0 .. 1	streetAddressThree
0 .. 1	inventoryLocation
1 .. 1	xsd:sequence
0 .. 1	gln

Bold = Simple Element, Bold on grey background = Complex Element, Italic = Attribute, Grey = Group

Occurrence	Element/Attribute
1 .. 1	invoiceTotals
1 .. 1	xsd:sequence
1 .. 1	totalInvoiceAmount
required	<i>currencyCode</i>
	<i>codeListVersion</i>
0 .. 1	totalInvoiceAmountPayable
required	<i>currencyCode</i>
	<i>codeListVersion</i>
1 .. 1	totalLineAmountInclusiveAllowancesCharges
required	<i>currencyCode</i>
	<i>codeListVersion</i>
1 .. 1	totalVATAmount
required	<i>currencyCode</i>
	<i>codeListVersion</i>
0 .. unbounded	taxSubtotal
1 .. 1	xsd:sequence
1 .. 1	dutyFeeTaxAmount
required	<i>currencyCode</i>
	<i>codeListVersion</i>
1 .. 1	dutyFeeTaxBasisAmount
required	<i>currencyCode</i>
	<i>codeListVersion</i>
1 .. 1	dutyFeeTaxExemptionDescription
required	<i>languageCode</i>
	<i>codeListVersion</i>
1 .. 1	dutyFeeTaxPercentage
1 .. 1	dutyFeeTaxTypeCode
	<i>codeListVersion</i>
0 .. unbounded	paymentTerms
1 .. 1	xsd:sequence
1 .. 1	paymentTermsEventCode
	<i>codeListVersion</i>
1 .. 1	paymentTermsTypeCode
	<i>codeListVersion</i>
0 .. 1	netPaymentDue
1 .. 1	xsd:sequence
0 .. 1	dateDue
0 .. unbounded	paymentTermsDiscount
1 .. 1	xsd:sequence
1 .. 1	discountType
0 .. 1	discountAmount
required	<i>currencyCode</i>
	<i>codeListVersion</i>
0 .. 1	discountPercent
1 .. 1	paymentTimePeriod
1 .. 1	xsd:sequence
0 .. 1	dateDue
0 .. 1	discountDescription
1 .. 1	xsd:sequence
1 .. unbounded	description
required	<i>languageCode</i>
	<i>codeListVersion</i>
0 .. 1	purchaseOrder
1 .. 1	xsd:sequence
1 .. 1	entityIdentification
	xsd:sequence

Bold = Simple Element, Bold on grey background = Complex Element, Italic = Attribute, Grey = Group

Occurrence	Element/Attribute
1 .. 1	
1 .. 1	creationDateTime
0 .. 1	invoice
1 .. 1	xsd:sequence
1 .. 1	entityIdentification
1 .. 1	xsd:sequence
0 .. 1	creationDateTime
0 .. 1	despatchAdvice
1 .. 1	xsd:sequence
1 .. 1	entityIdentification
1 .. 1	xsd:sequence
0 .. 1	creationDateTime
0 .. 1	orderResponse
1 .. 1	xsd:sequence
1 .. 1	entityIdentification
1 .. 1	xsd:sequence
0 .. 1	creationDateTime
0 .. 1	invoicingPeriod
1 .. 1	xsd:sequence
0 .. 1	beginDate
0 .. 1	endDate
1 .. unbounded	invoiceLineItem
1 .. 1	xsd:sequence
1 .. 1	lineNumber
1 .. 1	invoicedQuantity
required	measurementUnitCode
	codeListVersion
0 .. 1	amountInclusiveAllowancesCharges
required	currencyCode
	codeListVersion
0 .. 1	deliveredQuantity
	measurementUnitCode
	codeListVersion
0 .. 1	itemPriceBaseQuantity
	measurementUnitCode
	codeListVersion
0 .. 1	itemPriceInclusiveAllowancesCharges
required	currencyCode
	codeListVersion
1 .. 1	transactionalTradeItem
1 .. 1	xsd:sequence
1 .. 1	gtin
0 .. unbounded	additionalTradeItemIdentification
required	additionalTradeItemIdentificationTypeCode
	codeListVersion
1 .. 1	xsd:sequence
1 .. 1	tradeItemDescription
required	languageCode
	codeListVersion
0 .. unbounded	transactionalItemData
1 .. 1	xsd:sequence
0 .. 1	batchNumber
0 .. 1	itemExpirationDate
0 .. unbounded	serialNumber
0 .. unbounded	serialNumberRange

Bold = Simple Element, Bold on grey background = Complex Element, Italic = Attribute, Grey = Group

Occurrence	Element/Attribute
1 .. 1	xsd:sequence
0 .. 1	maximumValue
0 .. 1	minimumValue
0 .. unbounded	colour
1 .. 1	xsd:sequence
0 .. 1	colourCode
required	<i>colourCodeListCode</i>
	<i>codeListVersion</i>
	<i>colourCodeListVersion</i>
0 .. unbounded	colourDescription
required	<i>languageCode</i>
	<i>codeListVersion</i>
0 .. unbounded	size
1 .. 1	xsd:sequence
0 .. 1	descriptiveSize
required	<i>languageCode</i>
	<i>codeListVersion</i>
0 .. 1	sizeCode
required	<i>sizeCodeListCode</i>
	<i>sizeCodeListDescription</i>
	<i>codeListVersion</i>
	<i>sizeCodeListVersion</i>
0 .. unbounded	invoiceLineTaxInformation
1 .. 1	xsd:sequence
1 .. 1	dutyFeeTaxAmount
required	<i>currencyCode</i>
	<i>codeListVersion</i>
1 .. 1	dutyFeeTaxBasisAmount
required	<i>currencyCode</i>
	<i>codeListVersion</i>
0 .. 1	dutyFeeTaxExemptionDescription
required	<i>languageCode</i>
	<i>codeListVersion</i>
0 .. 1	dutyFeeTaxPercentage
1 .. 1	dutyFeeTaxTypeCode
	<i>codeListVersion</i>
0 .. 1	invoiceLineItemInformationAfterTaxes
1 .. 1	xsd:sequence
0 .. 1	amountInclusiveAllowancesCharges
required	<i>currencyCode</i>
	<i>codeListVersion</i>
0 .. 1	purchaseOrder
1 .. 1	xsd:sequence
1 .. 1	entityIdentification
1 .. 1	xsd:sequence
0 .. 1	creationDateTime
0 .. 1	lineItemNumber
0 .. 1	despatchAdvice
1 .. 1	xsd:sequence
1 .. 1	entityIdentification
1 .. 1	xsd:sequence
0 .. 1	creationDateTime
0 .. 1	lineItemNumber
0 .. 1	invoice
1 .. 1	xsd:sequence
1 .. 1	entityIdentification

Bold = Simple Element, Bold on grey background = Complex Element, Italic = Attribute, Grey = Group

Occurrence	Element/Attribute
1 .. 1	xsd:sequence
0 .. 1	creationDateTime
0 .. 1	lineltemNumber
0 .. 1	consumptionReport
1 .. 1	xsd:sequence
1 .. 1	entityIdentification
1 .. 1	xsd:sequence
0 .. 1	creationDateTime
0 .. 1	lineltemNumber

Bold = Simple Element, Bold on grey background = Complex Element, Italic = Attribute, Grey = Group

Guideline

Element/Attribute	Annotation																				
invoice	<p>Occurrence 1 .. 10000 Type invoice:InvoiceType</p>																				
<ul style="list-style-type: none"> xsd:sequence <ul style="list-style-type: none"> creationDateTime 	<p>Occurrence 1 .. 1 Occurrence 1 .. 1 Type xsd:dateTime</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>creationDateTime</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Date and time when the document was created.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Erestellungsdatum und Zeit</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:Document.creationDateTime</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>2012-06-15T11:00:00.000</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>K-01-01</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>MWSTG Art. 26, Abs. 2 Bst. e & f</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	creationDateTime	Status	1..1	Beschr. EDI	Date and time when the document was created.	Beschr. FG BiG	Erestellungsdatum und Zeit	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Document.creationDateTime	Beispiel	2012-06-15T11:00:00.000	swissDIGIN	K-01-01	Gesetzliche Richtlinien	MWSTG Art. 26, Abs. 2 Bst. e & f		
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	creationDateTime																				
Status	1..1																				
Beschr. EDI	Date and time when the document was created.																				
Beschr. FG BiG	Erestellungsdatum und Zeit																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Document.creationDateTime																				
Beispiel	2012-06-15T11:00:00.000																				
swissDIGIN	K-01-01																				
Gesetzliche Richtlinien	MWSTG Art. 26, Abs. 2 Bst. e & f																				
documentStatusCode	<p>Occurrence 1 .. 1 Type shared_common:DocumentStatusEnumerationType</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>documentStatusCode</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Indicates if the document is a copy or an original.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Dokument Status Code</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:Document.documentStatusCode</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>ORIGINAL</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	documentStatusCode	Status	1..1	Beschr. EDI	Indicates if the document is a copy or an original.	Beschr. FG BiG	Dokument Status Code	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Document.documentStatusCode	Beispiel	ORIGINAL	swissDIGIN	-	Gesetzliche Richtlinien	-		
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	documentStatusCode																				
Status	1..1																				
Beschr. EDI	Indicates if the document is a copy or an original.																				
Beschr. FG BiG	Dokument Status Code																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Document.documentStatusCode																				
Beispiel	ORIGINAL																				
swissDIGIN	-																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				
<ul style="list-style-type: none"> xsd:sequence <ul style="list-style-type: none"> invoiceIdentification xsd:sequence <ul style="list-style-type: none"> entityIdentification 	<p>Occurrence 1 .. 1 Occurrence 1 .. 1 Type shared_common:EntityIdentificationType</p> <p>Occurrence 1 .. 1 Occurrence 1 .. 1 Type restriction (xsd:string) Length 1 .. 80</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>entityIdentification</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>The unique identifier of the piece of information, such as the object identifier or the document identifier</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Nummer der Rechnung aus ERP des Sellers.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:EntityIdentification.entityIdentification</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>6700000065432</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>K01-02</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>EU-RL 2006/112/EG Art. 226, Abs. 1, Ziff. 2</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	entityIdentification	Status	0..1	Beschr. EDI	The unique identifier of the piece of information, such as the object identifier or the document identifier	Beschr. FG BiG	Nummer der Rechnung aus ERP des Sellers.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:EntityIdentification.entityIdentification	Codeliste	-	Beispiel	6700000065432	swissDIGIN	K01-02	Gesetzliche Richtlinien	EU-RL 2006/112/EG Art. 226, Abs. 1, Ziff. 2
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	entityIdentification																				
Status	0..1																				
Beschr. EDI	The unique identifier of the piece of information, such as the object identifier or the document identifier																				
Beschr. FG BiG	Nummer der Rechnung aus ERP des Sellers.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:EntityIdentification.entityIdentification																				
Codeliste	-																				
Beispiel	6700000065432																				
swissDIGIN	K01-02																				
Gesetzliche Richtlinien	EU-RL 2006/112/EG Art. 226, Abs. 1, Ziff. 2																				
<ul style="list-style-type: none"> contentOwner xsd:sequence 	<p>Occurrence 0 .. 1 Type shared_common:PartyIdentificationType</p> <p>Occurrence 1 .. 1</p>																				

Bold = Element, Italic = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation																				
gln	<p>Occurrence 1 .. 1 Type shared_common:GLNType Pattern \d{13}</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>GLN</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>The Global Location Number (GLN) is the GS1 Identification Key used to identify physical locations or parties. The key is comprised of a GS1 Company Prefix, Location Reference, and Check Digit.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>GLN des Erstellers des Dokumentes</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bdt:GLN</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>7612345670010</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	GLN	Status	1..1	Beschr. EDI	The Global Location Number (GLN) is the GS1 Identification Key used to identify physical locations or parties. The key is comprised of a GS1 Company Prefix, Location Reference, and Check Digit.	Beschr. FG BiG	GLN des Erstellers des Dokumentes	GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:GLN	Codeliste	-	Beispiel	7612345670010				
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	GLN																				
Status	1..1																				
Beschr. EDI	The Global Location Number (GLN) is the GS1 Identification Key used to identify physical locations or parties. The key is comprised of a GS1 Company Prefix, Location Reference, and Check Digit.																				
Beschr. FG BiG	GLN des Erstellers des Dokumentes																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:GLN																				
Codeliste	-																				
Beispiel	7612345670010																				
invoiceType	<p>Occurrence 1 .. 1 Type ecom_common:InvoiceTypeCodeType Length 1 .. 80</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>invoiceType</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Code specifying the type of invoice.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Typ des Rechnungsdokumentes. Üblicherweise für das Gesundheitswesen sind: INVOICE, CREDIT_NOTE, PRO_FORMA_INVOICE Die Auswahl von Typen ist unterschiedlich zu den Empfehlungen des swissDIGIN Standards.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:Invoice.invoiceType</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>urn:gs1:gdd:cl:InvoiceTypeCode</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>INVOICE</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>K-01-01</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	invoiceType	Status	1..1	Beschr. EDI	Code specifying the type of invoice.	Beschr. FG BiG	Typ des Rechnungsdokumentes. Üblicherweise für das Gesundheitswesen sind: INVOICE, CREDIT_NOTE, PRO_FORMA_INVOICE Die Auswahl von Typen ist unterschiedlich zu den Empfehlungen des swissDIGIN Standards.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Invoice.invoiceType	Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:InvoiceTypeCode	Beispiel	INVOICE	swissDIGIN	K-01-01	Gesetzliche Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	invoiceType																				
Status	1..1																				
Beschr. EDI	Code specifying the type of invoice.																				
Beschr. FG BiG	Typ des Rechnungsdokumentes. Üblicherweise für das Gesundheitswesen sind: INVOICE, CREDIT_NOTE, PRO_FORMA_INVOICE Die Auswahl von Typen ist unterschiedlich zu den Empfehlungen des swissDIGIN Standards.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Invoice.invoiceType																				
Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:InvoiceTypeCode																				
Beispiel	INVOICE																				
swissDIGIN	K-01-01																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				
<i>codeListVersion</i>	<p>Type restriction (xsd:string) Length 1 .. 35</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>codeListVersion</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Version der Codeliste invoiceType; Aktuelle Version</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:cl:InvoiceTypeCode</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	codeListVersion	Status	0..1	Beschr. EDI	-	Beschr. FG BiG	Version der Codeliste invoiceType; Aktuelle Version	GDD URI	urn:gs1:gdd:cl:InvoiceTypeCode	Codeliste	-	Beispiel	1	swissDIGIN	-	Gesetzliche Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	codeListVersion																				
Status	0..1																				
Beschr. EDI	-																				
Beschr. FG BiG	Version der Codeliste invoiceType; Aktuelle Version																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:cl:InvoiceTypeCode																				
Codeliste	-																				
Beispiel	1																				
swissDIGIN	-																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				
invoiceCurrencyCode	<p>Occurrence 1 .. 1 Type shared_common:CurrencyCodeType Length 1 .. 80</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>invoiceCurrencyCode</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>The monetary unit used for calculation in an invoice.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG</td> <td>Währung in welcher die Rechnung ausgestellt</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	invoiceCurrencyCode	Status	1..1	Beschr. EDI	The monetary unit used for calculation in an invoice.	Beschr. FG	Währung in welcher die Rechnung ausgestellt										
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	invoiceCurrencyCode																				
Status	1..1																				
Beschr. EDI	The monetary unit used for calculation in an invoice.																				
Beschr. FG	Währung in welcher die Rechnung ausgestellt																				

Bold = Element, Italic = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BiG</td> <td>worden ist. ISO 4217</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bdt:CurrencyCode</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>urn:gs1:gdd:cl:CurrencyCode</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>CHF</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>K-01-04</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>MWSTG Art. 26</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td>Abs. 2 Bst. e & f</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		BiG	worden ist. ISO 4217	GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:CurrencyCode	Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:CurrencyCode	Beispiel	CHF	swissDIGIN	K-01-04	Gesetzliche	MWSTG Art. 26	Richtlinien	Abs. 2 Bst. e & f						
Fachgruppe BiG																							
BiG	worden ist. ISO 4217																						
GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:CurrencyCode																						
Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:CurrencyCode																						
Beispiel	CHF																						
swissDIGIN	K-01-04																						
Gesetzliche	MWSTG Art. 26																						
Richtlinien	Abs. 2 Bst. e & f																						
<i>codeListVersion</i>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 35</td> </tr> </tbody> </table>	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 35																		
Type	restriction (xsd:string)																						
Length	1 .. 35																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>codeListVersion</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Version der Codeliste ISO 4217; Es wird empfohlen die Version 2015 zu verwenden.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>2015</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	codeListVersion	Status	0..1	Beschr. EDI	-	Beschr. FG BiG	Version der Codeliste ISO 4217; Es wird empfohlen die Version 2015 zu verwenden.	GDD URI	-	Codeliste	-	Beispiel	2015	swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																							
Name FG BiG	codeListVersion																						
Status	0..1																						
Beschr. EDI	-																						
Beschr. FG BiG	Version der Codeliste ISO 4217; Es wird empfohlen die Version 2015 zu verwenden.																						
GDD URI	-																						
Codeliste	-																						
Beispiel	2015																						
swissDIGIN	-																						
Gesetzliche	-																						
Richtlinien	-																						
creditReasonCode	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Occurrence</td> <td>0 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>ecom_common:CreditReasonCodeType</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 80</td> </tr> </tbody> </table>	Occurrence	0 .. 1	Type	ecom_common:CreditReasonCodeType	Length	1 .. 80																
Occurrence	0 .. 1																						
Type	ecom_common:CreditReasonCodeType																						
Length	1 .. 80																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>creditReasonCode</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Code specifying the reason why the credit was issued.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Grund, weshalb eine Gutschrift ausgestellt worden ist.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:Invoice.creditReasonCode</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>urn:gs1:gdd:cl:CreditReasonCode</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>GOODS_NOT_DELIVERED</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	creditReasonCode	Status	0..1	Beschr. EDI	Code specifying the reason why the credit was issued.	Beschr. FG BiG	Grund, weshalb eine Gutschrift ausgestellt worden ist.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Invoice.creditReasonCode	Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:CreditReasonCode	Beispiel	GOODS_NOT_DELIVERED	swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																							
Name FG BiG	creditReasonCode																						
Status	0..1																						
Beschr. EDI	Code specifying the reason why the credit was issued.																						
Beschr. FG BiG	Grund, weshalb eine Gutschrift ausgestellt worden ist.																						
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Invoice.creditReasonCode																						
Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:CreditReasonCode																						
Beispiel	GOODS_NOT_DELIVERED																						
swissDIGIN	-																						
Gesetzliche	-																						
Richtlinien	-																						
<i>codeListVersion</i>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 35</td> </tr> </tbody> </table>	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 35																		
Type	restriction (xsd:string)																						
Length	1 .. 35																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>codeListVersion</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Version der Codeliste creditReasonCode; Aktuelle Version 1</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	codeListVersion	Status	0..1	Beschr. EDI	-	Beschr. FG BiG	Version der Codeliste creditReasonCode; Aktuelle Version 1	GDD URI	-	Codeliste	-	Beispiel	1	swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																							
Name FG BiG	codeListVersion																						
Status	0..1																						
Beschr. EDI	-																						
Beschr. FG BiG	Version der Codeliste creditReasonCode; Aktuelle Version 1																						
GDD URI	-																						
Codeliste	-																						
Beispiel	1																						
swissDIGIN	-																						
Gesetzliche	-																						
Richtlinien	-																						
buyer	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Occurrence</td> <td>1 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>ecom_common:TransactionalPartyType</td> </tr> </tbody> </table>	Occurrence	1 .. 1	Type	ecom_common:TransactionalPartyType																		
Occurrence	1 .. 1																						
Type	ecom_common:TransactionalPartyType																						
<i>xsd:sequence</i>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Occurrence</td> <td>1 .. 1</td> </tr> </tbody> </table>	Occurrence	1 .. 1																				
Occurrence	1 .. 1																						

Bold = Element, Italic = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation																				
gln	<p>Occurrence 1 .. 1 Type shared_common:GLNType Pattern \d{13}</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>gln</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>The Global Location Number (GLN) is a structured Identification of a physical location, legal or functional entity within an enterprise. The GLN is the primary party identifier. Each party identified in the trading relationship must have a primary party Identification.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>GLN des Käufers.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:TransactionalParty.gln</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>7612345670010</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>K-02-01</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	gln	Status	1..1	Beschr. EDI	The Global Location Number (GLN) is a structured Identification of a physical location, legal or functional entity within an enterprise. The GLN is the primary party identifier. Each party identified in the trading relationship must have a primary party Identification.	Beschr. FG BiG	GLN des Käufers.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:TransactionalParty.gln	Codeliste	-	Beispiel	7612345670010	swissDIGIN	K-02-01	Gesetzliche Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	gln																				
Status	1..1																				
Beschr. EDI	The Global Location Number (GLN) is a structured Identification of a physical location, legal or functional entity within an enterprise. The GLN is the primary party identifier. Each party identified in the trading relationship must have a primary party Identification.																				
Beschr. FG BiG	GLN des Käufers.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:TransactionalParty.gln																				
Codeliste	-																				
Beispiel	7612345670010																				
swissDIGIN	K-02-01																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				
address	<p>Occurrence 1 .. 1 Type shared_common:AddressType</p>																				
<i>xsd:sequence</i>	<p>Occurrence 1 .. 1</p>																				
city	<p>Occurrence 1 .. 1 Type restriction (xsd:string) Length 1 .. 200</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>city</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Text specifying the name of the city.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Name der Ortschaft. Diese Angaben müssen mit dem Eintrag im Handelsregister übereinstimmen.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:Address.city</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>Bern</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>K-02-03-c</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>MWSTG Art. 26 Abs. 2 Bst. a</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	city	Status	1..1	Beschr. EDI	Text specifying the name of the city.	Beschr. FG BiG	Name der Ortschaft. Diese Angaben müssen mit dem Eintrag im Handelsregister übereinstimmen.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.city	Codeliste	-	Beispiel	Bern	swissDIGIN	K-02-03-c	Gesetzliche Richtlinien	MWSTG Art. 26 Abs. 2 Bst. a
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	city																				
Status	1..1																				
Beschr. EDI	Text specifying the name of the city.																				
Beschr. FG BiG	Name der Ortschaft. Diese Angaben müssen mit dem Eintrag im Handelsregister übereinstimmen.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.city																				
Codeliste	-																				
Beispiel	Bern																				
swissDIGIN	K-02-03-c																				
Gesetzliche Richtlinien	MWSTG Art. 26 Abs. 2 Bst. a																				
countryCode	<p>Occurrence 1 .. 1 Type shared_common:CountryCodeType Length 1 .. 80</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>countryCode</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Code specifying the country for the address.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Land aus der ISO Länderliste 3166-1.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:Address.countryCode</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>urn:gs1:gdd:cl:CountryCode</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>756</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>K-02-03-e</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>MWSTG Art. 26 Abs. 2 Bst. b</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	countryCode	Status	1..1	Beschr. EDI	Code specifying the country for the address.	Beschr. FG BiG	Land aus der ISO Länderliste 3166-1.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.countryCode	Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:CountryCode	Beispiel	756	swissDIGIN	K-02-03-e	Gesetzliche Richtlinien	MWSTG Art. 26 Abs. 2 Bst. b
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	countryCode																				
Status	1..1																				
Beschr. EDI	Code specifying the country for the address.																				
Beschr. FG BiG	Land aus der ISO Länderliste 3166-1.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.countryCode																				
Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:CountryCode																				
Beispiel	756																				
swissDIGIN	K-02-03-e																				
Gesetzliche Richtlinien	MWSTG Art. 26 Abs. 2 Bst. b																				
<i>codeListVersion</i>	<p>Type restriction (xsd:string) Length 1 .. 35</p>																				

Bold = Element, Italic = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation
-------------------	------------

Fachgruppe BiG	
Name FG BiG	codeListVersion
Status	0..1
Beschr. EDI	-
Beschr. FG BiG	Version der Codeliste ISO 3166-1; Aktuelle Version 2013
GDD URI	-
Codeliste	-
Beispiel	2013
swissDIGIN	-
Gesetzliche Richtlinien	-

name	Occurrence 1 .. 1
	Type restriction (xsd:string)
	Length 1 .. 200

Fachgruppe BiG	
Name FG BiG	name
Status	1..1
Beschr. EDI	The name of the party expressed in text.
Beschr. FG BiG	Firmenname des Käufers. Diese Angaben müssen mit dem Eintrag im Handelsregister übereinstimmen.
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.name
Codeliste	-
Beispiel	Muster AG
swissDIGIN	K-02-03-a
Gesetzliche Richtlinien	MWSTG Art. 26 Abs. 2 Bst. b

postalCode	Occurrence 1 .. 1
	Type restriction (xsd:string)
	Length 1 .. 80

Fachgruppe BiG	
Name FG BiG	cityCode
Status	1..1
Beschr. EDI	Text specifying the postal code for an address.
Beschr. FG BiG	Postleitzahl der Ortschaft. Diese Angaben müssen mit dem Eintrag im Handelsregister übereinstimmen.
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.cityCode
Codeliste	-
Beispiel	3007
swissDIGIN	K-02-03-d
Gesetzliche Richtlinien	MWSTG Art. 26 Abs. 2 Bst. b

streetAddressOne	Occurrence 0 .. 1
	Type restriction (xsd:string)
	Length 1 .. 200

Fachgruppe BiG	
Name FG BiG	streetAddressOne
Status	0..1
Beschr. EDI	The first free form line of an address. This first part is printed on paper as the first line below the name. For example, the name of the street and the number in the street or the name of a building.
Beschr. FG BiG	1. Adresszeile für Strasse oder Postfachangabe.
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.streetAddressOne

Element/Attribute	Annotation
-------------------	------------

streetAddressTwo	Fachgruppe BiG
	Codeliste -
	Beispiel Monbijoustrasse 68
	swissDIGIN K-02-03-b
	Gesetzliche -
	Richtlinien
	Occurence 0 .. 1
	Type restriction (xsd:string)
	Length 1 .. 200

streetAddressThree	Fachgruppe BiG
	Name FG BiG streetAddressTwo
	Status 0..1
	Beschr. EDI The second free form line of an address. This first part is printed on paper as the first line below the name. For example, the name of the street and the number in the street or the name of a building.
	Beschr. FG BiG 2. Adresszeile für Strasse oder Postfachangabe.
	GDD URI urn:gs1:gdd:bie:Address.streetAddressOne
	Codeliste -
	Beispiel Monbijoustrasse 68
	swissDIGIN K-02-03-b
	Gesetzliche -
	Richtlinien
	Occurence 0 .. 1
	Type restriction (xsd:string)
	Length 1 .. 200

dutyFeeTaxRegistration	Fachgruppe BiG
	Name FG BiG streetAddressThree
	Status 0..1
	Beschr. EDI The third free form line of an address. This first part is printed on paper as the first line below the name. For example, the name of the street and the number in the street or the name of a building.
	Beschr. FG BiG 3. Adresszeile für Strasse oder Postfachangabe.
	GDD URI urn:gs1:gdd:bie:Address.streetAddressOne
	Codeliste -
	Beispiel Monbijoustrasse 68
	swissDIGIN K-02-03-b
	Gesetzliche -
	Richtlinien
	Occurence 0 .. unbounded
	Type ecom_common:DutyFeeTaxRegistrationType

dutyFeeTaxRegistrationID	Occurence 1 .. 1
	Type shared_common:IdentifierType
	Length 1 .. 80

dutyFeeTaxRegistrationID	Fachgruppe BiG
	Name FG BiG dutyFeeTaxRegistrationID
	Status 1..1
	Beschr. EDI Identifier of the party for this particular duty, fee or tax.
	Beschr. FG BiG MWSt-Nummer des Käufers.

Element/Attribute	Annotation
-------------------	------------

<div style="border: 1px dashed gray; padding: 5px;"> dutyFeeTaxTypeCode </div>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th colspan="2" style="text-align: left;">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="font-weight: normal;">GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:DutyFeeTaxRegistration.dutyFeeTaxRegistrationID</td> </tr> <tr> <td style="font-weight: normal;">Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr style="background-color: #cccccc;"> <td colspan="2" style="text-align: left;">Beispiel CHE-987.654.321 MWST</td> </tr> <tr> <td style="font-weight: normal;">swissDIGIN</td> <td>K-02-02</td> </tr> <tr> <td style="font-weight: normal;">Gesetzliche Richtlinien</td> <td>OECD: Tax guidance series</td> </tr> <tr> <td style="font-weight: normal;">Occurrence</td> <td>1 .. 1</td> </tr> <tr> <td style="font-weight: normal;">Type</td> <td>ecom_common:DutyFeeTaxTypeCodeType</td> </tr> <tr> <td style="font-weight: normal;">Length</td> <td>1 .. 80</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:DutyFeeTaxRegistration.dutyFeeTaxRegistrationID	Codeliste	-	Beispiel CHE-987.654.321 MWST		swissDIGIN	K-02-02	Gesetzliche Richtlinien	OECD: Tax guidance series	Occurrence	1 .. 1	Type	ecom_common:DutyFeeTaxTypeCodeType	Length	1 .. 80
Fachgruppe BiG																			
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:DutyFeeTaxRegistration.dutyFeeTaxRegistrationID																		
Codeliste	-																		
Beispiel CHE-987.654.321 MWST																			
swissDIGIN	K-02-02																		
Gesetzliche Richtlinien	OECD: Tax guidance series																		
Occurrence	1 .. 1																		
Type	ecom_common:DutyFeeTaxTypeCodeType																		
Length	1 .. 80																		
<div style="border: 1px dashed gray; padding: 5px;"> seller <div style="border-left: 1px dashed gray; border-right: 1px dashed gray; padding: 0 5px;"> <div style="border-left: 1px dashed gray; border-right: 1px dashed gray; padding: 0 5px;"> gln <div style="border-left: 1px dashed gray; border-right: 1px dashed gray; padding: 0 5px;"> <i>xsd:sequence</i> </div> </div> </div> </div>																			

Bold = Element, *Italic* = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation																				
city	<p>Occurrence 1 .. 1 Type restriction (xsd:string) Length 1 .. 200</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>city</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Text specifying the name of the city.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Name der Ortschaft. Diese Angaben müssen mit dem Eintrag im Handelsregister übereinstimmen.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:Address.city</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>Bern</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>K-03-03-c</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>MWSTG Art. 26 Abs. 2 Bst. a</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	city	Status	1..1	Beschr. EDI	Text specifying the name of the city.	Beschr. FG BiG	Name der Ortschaft. Diese Angaben müssen mit dem Eintrag im Handelsregister übereinstimmen.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.city	Codeliste	-	Beispiel	Bern	swissDIGIN	K-03-03-c	Gesetzliche Richtlinien	MWSTG Art. 26 Abs. 2 Bst. a
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	city																				
Status	1..1																				
Beschr. EDI	Text specifying the name of the city.																				
Beschr. FG BiG	Name der Ortschaft. Diese Angaben müssen mit dem Eintrag im Handelsregister übereinstimmen.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.city																				
Codeliste	-																				
Beispiel	Bern																				
swissDIGIN	K-03-03-c																				
Gesetzliche Richtlinien	MWSTG Art. 26 Abs. 2 Bst. a																				
countryCode	<p>Occurrence 1 .. 1 Type shared_common:CountryCodeType Length 1 .. 80</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>countryCode</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Code specifying the country for the address.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Land aus der ISO Länderliste 3166-1.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:Address.countryCode</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>urn:gs1:gdd:cl:CountryCode</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>756</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>K-03-03-e</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>MWSTG Art. 26 Abs. 2 Bst. b</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	countryCode	Status	1..1	Beschr. EDI	Code specifying the country for the address.	Beschr. FG BiG	Land aus der ISO Länderliste 3166-1.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.countryCode	Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:CountryCode	Beispiel	756	swissDIGIN	K-03-03-e	Gesetzliche Richtlinien	MWSTG Art. 26 Abs. 2 Bst. b
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	countryCode																				
Status	1..1																				
Beschr. EDI	Code specifying the country for the address.																				
Beschr. FG BiG	Land aus der ISO Länderliste 3166-1.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.countryCode																				
Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:CountryCode																				
Beispiel	756																				
swissDIGIN	K-03-03-e																				
Gesetzliche Richtlinien	MWSTG Art. 26 Abs. 2 Bst. b																				
<i>codeListVersion</i>	<p>Type restriction (xsd:string) Length 1 .. 35</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>codeListVersion</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Version der Codeliste ISO 3166-1; Aktuelle Version 2013</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>2013</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	codeListVersion	Status	0..1	Beschr. EDI	-	Beschr. FG BiG	Version der Codeliste ISO 3166-1; Aktuelle Version 2013	GDD URI	-	Codeliste	-	Beispiel	2013	swissDIGIN	-	Gesetzliche Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	codeListVersion																				
Status	0..1																				
Beschr. EDI	-																				
Beschr. FG BiG	Version der Codeliste ISO 3166-1; Aktuelle Version 2013																				
GDD URI	-																				
Codeliste	-																				
Beispiel	2013																				
swissDIGIN	-																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				
name	<p>Occurrence 1 .. 1 Type restriction (xsd:string) Length 1 .. 200</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>name</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>The name of the party expressed in text.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Firmenname des Käufers. Diese Angaben müssen mit dem Eintrag im Handelsregister übereinstimmen.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:Address.name</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	name	Status	1..1	Beschr. EDI	The name of the party expressed in text.	Beschr. FG BiG	Firmenname des Käufers. Diese Angaben müssen mit dem Eintrag im Handelsregister übereinstimmen.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.name								
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	name																				
Status	1..1																				
Beschr. EDI	The name of the party expressed in text.																				
Beschr. FG BiG	Firmenname des Käufers. Diese Angaben müssen mit dem Eintrag im Handelsregister übereinstimmen.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.name																				

Element/Attribute	Annotation																												
postalCode	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>Muster AG</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>K-03-03-a</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>MWSTG Art. 26</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td>Abs. 2 Bst. b</td> </tr> <tr> <td>Occurrence</td> <td>1 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 80</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Codeliste	-	Beispiel	Muster AG	swissDIGIN	K-03-03-a	Gesetzliche	MWSTG Art. 26	Richtlinien	Abs. 2 Bst. b	Occurrence	1 .. 1	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 80										
	Fachgruppe BiG																												
Codeliste	-																												
Beispiel	Muster AG																												
swissDIGIN	K-03-03-a																												
Gesetzliche	MWSTG Art. 26																												
Richtlinien	Abs. 2 Bst. b																												
Occurrence	1 .. 1																												
Type	restriction (xsd:string)																												
Length	1 .. 80																												
streetAddressOne	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>cityCode</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Text specifying the postal code for an address.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Postleitzahl der Ortschaft. Diese Angaben müssen mit dem Eintrag im Handelsregister übereinstimmen.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:Address.cityCode</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>3007</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>K-03-03-d</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>MWSTG Art. 26</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td>Abs. 2 Bst. b</td> </tr> <tr> <td>Occurrence</td> <td>0 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 200</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	cityCode	Status	1..1	Beschr. EDI	Text specifying the postal code for an address.	Beschr. FG BiG	Postleitzahl der Ortschaft. Diese Angaben müssen mit dem Eintrag im Handelsregister übereinstimmen.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.cityCode	Codeliste	-	Beispiel	3007	swissDIGIN	K-03-03-d	Gesetzliche	MWSTG Art. 26	Richtlinien	Abs. 2 Bst. b	Occurrence	0 .. 1	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 200
	Fachgruppe BiG																												
Name FG BiG	cityCode																												
Status	1..1																												
Beschr. EDI	Text specifying the postal code for an address.																												
Beschr. FG BiG	Postleitzahl der Ortschaft. Diese Angaben müssen mit dem Eintrag im Handelsregister übereinstimmen.																												
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.cityCode																												
Codeliste	-																												
Beispiel	3007																												
swissDIGIN	K-03-03-d																												
Gesetzliche	MWSTG Art. 26																												
Richtlinien	Abs. 2 Bst. b																												
Occurrence	0 .. 1																												
Type	restriction (xsd:string)																												
Length	1 .. 200																												
streetAddressTwo	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>streetAddressOne</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>The first free form line of an address. This first part is printed on paper as the first line below the name. For example, the name of the street and the number in the street or the name of a building.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>1. Adresszeile für Strasse oder Postfachangabe.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:Address.streetAddressOne</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>Monbijoustrasse 68</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>K-03-03-b</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Occurrence</td> <td>0 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 200</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	streetAddressOne	Status	0..1	Beschr. EDI	The first free form line of an address. This first part is printed on paper as the first line below the name. For example, the name of the street and the number in the street or the name of a building.	Beschr. FG BiG	1. Adresszeile für Strasse oder Postfachangabe.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.streetAddressOne	Codeliste	-	Beispiel	Monbijoustrasse 68	swissDIGIN	K-03-03-b	Gesetzliche	-	Richtlinien	-	Occurrence	0 .. 1	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 200
	Fachgruppe BiG																												
Name FG BiG	streetAddressOne																												
Status	0..1																												
Beschr. EDI	The first free form line of an address. This first part is printed on paper as the first line below the name. For example, the name of the street and the number in the street or the name of a building.																												
Beschr. FG BiG	1. Adresszeile für Strasse oder Postfachangabe.																												
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.streetAddressOne																												
Codeliste	-																												
Beispiel	Monbijoustrasse 68																												
swissDIGIN	K-03-03-b																												
Gesetzliche	-																												
Richtlinien	-																												
Occurrence	0 .. 1																												
Type	restriction (xsd:string)																												
Length	1 .. 200																												
streetAddressTwo	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>streetAddressTwo</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>The second free form line of an address. This first part is printed on paper as the first line below the name. For example, the name of the street and the number in the street or the name of a building.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>2. Adresszeile für Strasse oder Postfachangabe.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:Address.streetAddressOne</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>Monbijoustrasse 68</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>K-03-03-b</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	streetAddressTwo	Status	0..1	Beschr. EDI	The second free form line of an address. This first part is printed on paper as the first line below the name. For example, the name of the street and the number in the street or the name of a building.	Beschr. FG BiG	2. Adresszeile für Strasse oder Postfachangabe.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.streetAddressOne	Codeliste	-	Beispiel	Monbijoustrasse 68	swissDIGIN	K-03-03-b										
	Fachgruppe BiG																												
Name FG BiG	streetAddressTwo																												
Status	0..1																												
Beschr. EDI	The second free form line of an address. This first part is printed on paper as the first line below the name. For example, the name of the street and the number in the street or the name of a building.																												
Beschr. FG BiG	2. Adresszeile für Strasse oder Postfachangabe.																												
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.streetAddressOne																												
Codeliste	-																												
Beispiel	Monbijoustrasse 68																												
swissDIGIN	K-03-03-b																												

Bold = Element, *Italic* = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation																										
	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td>Gesetzliche Richtlinien</td><td>-</td></tr> <tr><td>Occurrence</td><td>0 .. 1</td></tr> <tr><td>Type</td><td>restriction (xsd:string)</td></tr> <tr><td>Length</td><td>1 .. 200</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG		Gesetzliche Richtlinien	-	Occurrence	0 .. 1	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 200																
Fachgruppe BiG																											
Gesetzliche Richtlinien	-																										
Occurrence	0 .. 1																										
Type	restriction (xsd:string)																										
Length	1 .. 200																										
streetAddressThree																											
	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td>Name FG BiG</td><td>streetAddressThree</td></tr> <tr><td>Status</td><td>0..1</td></tr> <tr><td>Beschr. EDI</td><td>The third free form line of an address. This first part is printed on paper as the first line below the name. For example, the name of the street and the number in the street or the name of a building.</td></tr> <tr><td>Beschr. FG BiG</td><td>3. Adresszeile für Strasse oder Postfachangabe.</td></tr> <tr><td>GDD URI</td><td>urn:gs1:gdd:bie:Address.streetAddressOne</td></tr> <tr><td>Codeliste</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beispiel</td><td>Monbijoustrasse 68</td></tr> <tr><td>swissDIGIN</td><td>K-03-03-b</td></tr> <tr><td>Gesetzliche Richtlinien</td><td>-</td></tr> <tr><td>Occurrence</td><td>0 .. unbounded</td></tr> <tr><td>Type</td><td>ecom_common:DutyFeeTaxRegistrationType</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	streetAddressThree	Status	0..1	Beschr. EDI	The third free form line of an address. This first part is printed on paper as the first line below the name. For example, the name of the street and the number in the street or the name of a building.	Beschr. FG BiG	3. Adresszeile für Strasse oder Postfachangabe.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.streetAddressOne	Codeliste	-	Beispiel	Monbijoustrasse 68	swissDIGIN	K-03-03-b	Gesetzliche Richtlinien	-	Occurrence	0 .. unbounded	Type	ecom_common:DutyFeeTaxRegistrationType		
Fachgruppe BiG																											
Name FG BiG	streetAddressThree																										
Status	0..1																										
Beschr. EDI	The third free form line of an address. This first part is printed on paper as the first line below the name. For example, the name of the street and the number in the street or the name of a building.																										
Beschr. FG BiG	3. Adresszeile für Strasse oder Postfachangabe.																										
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.streetAddressOne																										
Codeliste	-																										
Beispiel	Monbijoustrasse 68																										
swissDIGIN	K-03-03-b																										
Gesetzliche Richtlinien	-																										
Occurrence	0 .. unbounded																										
Type	ecom_common:DutyFeeTaxRegistrationType																										
dutyFeeTaxRegistration																											
xsd:sequence																											
dutyFeeTaxRegistrationID																											
	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td>Name FG BiG</td><td>dutyFeeTaxRegistrationID</td></tr> <tr><td>Status</td><td>1..1</td></tr> <tr><td>Beschr. EDI</td><td>Identifier of the party for this particular duty, fee or tax.</td></tr> <tr><td>Beschr. FG BiG</td><td>MWSt-Nummer des Käufers.</td></tr> <tr><td>GDD URI</td><td>urn:gs1:gdd:bie:DutyFeeTaxRegistration.dutyFeeTaxRegistrationID</td></tr> <tr><td>Codeliste</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beispiel</td><td>CHE-987.654.321 MWST</td></tr> <tr><td>swissDIGIN</td><td>K-03-02</td></tr> <tr><td>Gesetzliche Richtlinien</td><td>OECD: Tax guidance series</td></tr> <tr><td>Occurrence</td><td>1 .. 1</td></tr> <tr><td>Type</td><td>shared_common:IdentifierType</td></tr> <tr><td>Length</td><td>1 .. 80</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	dutyFeeTaxRegistrationID	Status	1..1	Beschr. EDI	Identifier of the party for this particular duty, fee or tax.	Beschr. FG BiG	MWSt-Nummer des Käufers.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:DutyFeeTaxRegistration.dutyFeeTaxRegistrationID	Codeliste	-	Beispiel	CHE-987.654.321 MWST	swissDIGIN	K-03-02	Gesetzliche Richtlinien	OECD: Tax guidance series	Occurrence	1 .. 1	Type	shared_common:IdentifierType	Length	1 .. 80
Fachgruppe BiG																											
Name FG BiG	dutyFeeTaxRegistrationID																										
Status	1..1																										
Beschr. EDI	Identifier of the party for this particular duty, fee or tax.																										
Beschr. FG BiG	MWSt-Nummer des Käufers.																										
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:DutyFeeTaxRegistration.dutyFeeTaxRegistrationID																										
Codeliste	-																										
Beispiel	CHE-987.654.321 MWST																										
swissDIGIN	K-03-02																										
Gesetzliche Richtlinien	OECD: Tax guidance series																										
Occurrence	1 .. 1																										
Type	shared_common:IdentifierType																										
Length	1 .. 80																										
dutyFeeTaxTypeCode																											
	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td>Name FG BiG</td><td>dutyFeeTaxTypeCode</td></tr> <tr><td>Status</td><td>1..1</td></tr> <tr><td>Beschr. EDI</td><td>Code specifying the type of duty, fee or tax.</td></tr> <tr><td>Beschr. FG BiG</td><td>Ist die Organisation der MWSt-Pflicht unterstellt? Dies ist in der Schweiz VAT = die Organisation ist der MWSt-Pflicht unterstellt oder FRE = die Organisation ist von der MWSt-Pflicht ausgenommen. Empfehlung swissDIGIN nach UN/ECE Standard 5153.</td></tr> <tr><td>GDD URI</td><td>urn:gs1:gdd:bie:DutyFeeTaxRegistration.</td></tr> <tr><td>Occurrence</td><td>1 .. 1</td></tr> <tr><td>Type</td><td>ecom_common:DutyFeeTaxTypeCodeType</td></tr> <tr><td>Length</td><td>1 .. 80</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	dutyFeeTaxTypeCode	Status	1..1	Beschr. EDI	Code specifying the type of duty, fee or tax.	Beschr. FG BiG	Ist die Organisation der MWSt-Pflicht unterstellt? Dies ist in der Schweiz VAT = die Organisation ist der MWSt-Pflicht unterstellt oder FRE = die Organisation ist von der MWSt-Pflicht ausgenommen. Empfehlung swissDIGIN nach UN/ECE Standard 5153.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:DutyFeeTaxRegistration.	Occurrence	1 .. 1	Type	ecom_common:DutyFeeTaxTypeCodeType	Length	1 .. 80								
Fachgruppe BiG																											
Name FG BiG	dutyFeeTaxTypeCode																										
Status	1..1																										
Beschr. EDI	Code specifying the type of duty, fee or tax.																										
Beschr. FG BiG	Ist die Organisation der MWSt-Pflicht unterstellt? Dies ist in der Schweiz VAT = die Organisation ist der MWSt-Pflicht unterstellt oder FRE = die Organisation ist von der MWSt-Pflicht ausgenommen. Empfehlung swissDIGIN nach UN/ECE Standard 5153.																										
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:DutyFeeTaxRegistration.																										
Occurrence	1 .. 1																										
Type	ecom_common:DutyFeeTaxTypeCodeType																										
Length	1 .. 80																										

Bold = Element, *Italic* = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation																				
	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td></td><td>dutyFeeTaxTypeCode</td></tr> <tr><td>Codeliste</td><td>urn:gs1:gdd:cl:DutyFeeTaxTypeCode</td></tr> <tr><td>Beispiel</td><td>VAT</td></tr> <tr><td>swissDIGIN</td><td>K-03-02.1</td></tr> <tr><td>Gesetzliche Richtlinien</td><td>-</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG			dutyFeeTaxTypeCode	Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:DutyFeeTaxTypeCode	Beispiel	VAT	swissDIGIN	K-03-02.1	Gesetzliche Richtlinien	-								
Fachgruppe BiG																					
	dutyFeeTaxTypeCode																				
Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:DutyFeeTaxTypeCode																				
Beispiel	VAT																				
swissDIGIN	K-03-02.1																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				
<table border="1"> <tr><td>financialInstitutionInformation</td><td>Occurrence 0 .. unbounded</td></tr> <tr><td></td><td>Type ecom_common:FinancialInstitutionInformationType</td></tr> <tr><td>xsd:sequence</td><td>Occurrence 1 .. 1</td></tr> <tr><td>financialInstitutionName</td><td>Occurrence 0 .. 1</td></tr> <tr><td></td><td>Type restriction (xsd:string)</td></tr> <tr><td></td><td>Length 1 .. 80</td></tr> </table>	financialInstitutionInformation	Occurrence 0 .. unbounded		Type ecom_common:FinancialInstitutionInformationType	xsd:sequence	Occurrence 1 .. 1	financialInstitutionName	Occurrence 0 .. 1		Type restriction (xsd:string)		Length 1 .. 80									
financialInstitutionInformation	Occurrence 0 .. unbounded																				
	Type ecom_common:FinancialInstitutionInformationType																				
xsd:sequence	Occurrence 1 .. 1																				
financialInstitutionName	Occurrence 0 .. 1																				
	Type restriction (xsd:string)																				
	Length 1 .. 80																				
	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td>Name FG BiG</td><td>financialInstitutionName</td></tr> <tr><td>Status</td><td>0..1</td></tr> <tr><td>Beschr. EDI</td><td>The name of the account holder's financial institution.</td></tr> <tr><td>Beschr. FG BiG</td><td>Name des Finanzinstitutes.</td></tr> <tr><td>GDD URI</td><td>urn:gs1:gdd:bie:FinancialInstitutionInformation.financialInstitutionName</td></tr> <tr><td>Codeliste</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beispiel</td><td>PostFinace AG</td></tr> <tr><td>swissDIGIN</td><td>K-05-08-a</td></tr> <tr><td>Gesetzliche Richtlinien</td><td>-</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	financialInstitutionName	Status	0..1	Beschr. EDI	The name of the account holder's financial institution.	Beschr. FG BiG	Name des Finanzinstitutes.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:FinancialInstitutionInformation.financialInstitutionName	Codeliste	-	Beispiel	PostFinace AG	swissDIGIN	K-05-08-a	Gesetzliche Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	financialInstitutionName																				
Status	0..1																				
Beschr. EDI	The name of the account holder's financial institution.																				
Beschr. FG BiG	Name des Finanzinstitutes.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:FinancialInstitutionInformation.financialInstitutionName																				
Codeliste	-																				
Beispiel	PostFinace AG																				
swissDIGIN	K-05-08-a																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				
<table border="1"> <tr><td>financialAccount</td><td>Occurrence 0 .. 1</td></tr> <tr><td></td><td>Type shared_common:FinancialAccountType</td></tr> <tr><td>xsd:sequence</td><td>Occurrence 1 .. 1</td></tr> <tr><td>financialAccountNumber</td><td>Occurrence 1 .. 1</td></tr> <tr><td></td><td>Type restriction (xsd:string)</td></tr> <tr><td></td><td>Length 1 .. 80</td></tr> </table>	financialAccount	Occurrence 0 .. 1		Type shared_common:FinancialAccountType	xsd:sequence	Occurrence 1 .. 1	financialAccountNumber	Occurrence 1 .. 1		Type restriction (xsd:string)		Length 1 .. 80									
financialAccount	Occurrence 0 .. 1																				
	Type shared_common:FinancialAccountType																				
xsd:sequence	Occurrence 1 .. 1																				
financialAccountNumber	Occurrence 1 .. 1																				
	Type restriction (xsd:string)																				
	Length 1 .. 80																				
	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td>Name FG BiG</td><td>financialAccountNumber</td></tr> <tr><td>Status</td><td>1..1</td></tr> <tr><td>Beschr. EDI</td><td>Information identifying a client's financial account with a financial institution.</td></tr> <tr><td>Beschr. FG BiG</td><td>Konto oder IBAN Nummer des Kontos.</td></tr> <tr><td>GDD URI</td><td>urn:gs1:gdd:bie:FinancialInstitutionInformation..FinancialAccount</td></tr> <tr><td>Codeliste</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beispiel</td><td>25-4035-8</td></tr> <tr><td>swissDIGIN</td><td>(K-05-08-a)</td></tr> <tr><td>Gesetzliche Richtlinien</td><td>-</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	financialAccountNumber	Status	1..1	Beschr. EDI	Information identifying a client's financial account with a financial institution.	Beschr. FG BiG	Konto oder IBAN Nummer des Kontos.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:FinancialInstitutionInformation..FinancialAccount	Codeliste	-	Beispiel	25-4035-8	swissDIGIN	(K-05-08-a)	Gesetzliche Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	financialAccountNumber																				
Status	1..1																				
Beschr. EDI	Information identifying a client's financial account with a financial institution.																				
Beschr. FG BiG	Konto oder IBAN Nummer des Kontos.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:FinancialInstitutionInformation..FinancialAccount																				
Codeliste	-																				
Beispiel	25-4035-8																				
swissDIGIN	(K-05-08-a)																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				
<table border="1"> <tr><td>financialAccountNumberTypeCode</td><td>Occurrence 1 .. 1</td></tr> <tr><td></td><td>Type shared_common:FinancialAccountNumberTypeCodeType</td></tr> <tr><td></td><td>Length 1 .. 80</td></tr> </table>	financialAccountNumberTypeCode	Occurrence 1 .. 1		Type shared_common:FinancialAccountNumberTypeCodeType		Length 1 .. 80															
financialAccountNumberTypeCode	Occurrence 1 .. 1																				
	Type shared_common:FinancialAccountNumberTypeCodeType																				
	Length 1 .. 80																				
	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td>Name FG BiG</td><td>financialAccountNumberTypeCode</td></tr> <tr><td>Status</td><td>1..1</td></tr> <tr><td>Beschr. EDI</td><td>Identifies the type of financial account number.</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	financialAccountNumberTypeCode	Status	1..1	Beschr. EDI	Identifies the type of financial account number.												
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	financialAccountNumberTypeCode																				
Status	1..1																				
Beschr. EDI	Identifies the type of financial account number.																				

Bold = Element, Italic = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation
-------------------	------------

Fachgruppe BiG	
Beschr. FG BiG	Art der Kontoangabe. BBAN_IDENTIFICATION = wenn es eine Kontonummer eine Bank oder PostFinance ist IBAN_IDENTIFICATION = wenn die Kontonummer einer Bank oder PostFinance im internationalen IBAN Format angegeben wurde
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:FinancialAccount. financialAccountNumberTypeCode
Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:FinancialAccountNumberTypeCode
Beispiel	IBAN_IDENTIFICATION
swissDIGIN	-
Gesetzliche Richtlinien	-

codeListVersion

Type	restriction (xsd:string)
Length	1 .. 35

Fachgruppe BiG	
Name FG BiG	codeListVersion
Status	0..1
Beschr. EDI	-
Beschr. FG BiG	Version der Codeliste FinancialAccountNumberTypeCode; Aktuelle Version 2.
GDD URI	urn:gs1:gdd:bd:FinancialAccountNumberTypeCode
Codeliste	-
Beispiel	2
swissDIGIN	-
Gesetzliche Richtlinien	-

payeesReferenceNumber

Occurence	0 .. 1
Type	xsd:string

Fachgruppe BiG	
Name FG BiG	payeesReferenceNumber
Status	0..1
Beschr. EDI	-
Beschr. FG BiG	Lokales Element für die ESR- bzw. BESR Referenznummer für die Zahlung.
GDD URI	-
Codeliste	-
Beispiel	-
swissDIGIN	K-05-05
Gesetzliche Richtlinien	-

payeesNetworkPayerID

Occurence	0 .. 1
Type	xsd:string

Fachgruppe BiG	
Name FG BiG	payeesNetworkPayerID
Status	0..1
Beschr. EDI	-
Beschr. FG BiG	Lokales Element zur Identifikation des Zahlungsempfängers, wenn die Rechnung über einen Serviceprovider mit Interoperabilität in ein anderes Netzwerk verschickt wird. Mehr Informationen zur Verwendung erhalten Sie von Ihrem Serviceprovider.

Element/Attribute	Annotation
-------------------	------------

	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td></td><td>Es ist üblich, dass diese Punkte zwischen den zwei involvierten Servicprovidern vereinbart werden.</td></tr> <tr><td>GDD URI</td><td>-</td></tr> <tr><td>Codeliste</td><td>-</td></tr> <tr><td colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Beispiel</td></tr> <tr><td>swissDIGIN</td><td>-</td></tr> <tr><td>Gesetzliche</td><td>-</td></tr> <tr><td>Richtlinien</td><td>-</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG			Es ist üblich, dass diese Punkte zwischen den zwei involvierten Servicprovidern vereinbart werden.	GDD URI	-	Codeliste	-	Beispiel		swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	-						
Fachgruppe BiG																							
	Es ist üblich, dass diese Punkte zwischen den zwei involvierten Servicprovidern vereinbart werden.																						
GDD URI	-																						
Codeliste	-																						
Beispiel																							
swissDIGIN	-																						
Gesetzliche	-																						
Richtlinien	-																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width:40%;">payeesNetworkID</td></tr> </table>	payeesNetworkID	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Occurence</td><td>0 .. 1</td></tr> <tr><td>Type</td><td>xsd:string</td></tr> </table>	Occurence	0 .. 1	Type	xsd:string																	
payeesNetworkID																							
Occurence	0 .. 1																						
Type	xsd:string																						
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td>Name FG BiG</td><td>payeesNetworkID</td></tr> <tr><td>Status</td><td>0..1</td></tr> <tr><td>Beschr. EDI</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschr. FG BiG</td><td>Lokales Element zur Identifikation des Empfängernetzwerkes, wenn die Rechnung über einen Serviceprovider mit Interoperabilität in ein anderes Netzwerk verschickt wird. Mehr Informationen zur Verwendung erhalten Sie von Ihrem Serviceprovider. Es ist üblich, dass diese Punkte zwischen den zwei involvierten Servicprovidern vereinbart werden.</td></tr> <tr><td>GDD URI</td><td>-</td></tr> <tr><td>Codeliste</td><td>-</td></tr> <tr><td colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Beispiel</td></tr> <tr><td>swissDIGIN</td><td>-</td></tr> <tr><td>Gesetzliche</td><td>-</td></tr> <tr><td>Richtlinien</td><td>-</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	payeesNetworkID	Status	0..1	Beschr. EDI	-	Beschr. FG BiG	Lokales Element zur Identifikation des Empfängernetzwerkes, wenn die Rechnung über einen Serviceprovider mit Interoperabilität in ein anderes Netzwerk verschickt wird. Mehr Informationen zur Verwendung erhalten Sie von Ihrem Serviceprovider. Es ist üblich, dass diese Punkte zwischen den zwei involvierten Servicprovidern vereinbart werden.	GDD URI	-	Codeliste	-	Beispiel		swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																							
Name FG BiG	payeesNetworkID																						
Status	0..1																						
Beschr. EDI	-																						
Beschr. FG BiG	Lokales Element zur Identifikation des Empfängernetzwerkes, wenn die Rechnung über einen Serviceprovider mit Interoperabilität in ein anderes Netzwerk verschickt wird. Mehr Informationen zur Verwendung erhalten Sie von Ihrem Serviceprovider. Es ist üblich, dass diese Punkte zwischen den zwei involvierten Servicprovidern vereinbart werden.																						
GDD URI	-																						
Codeliste	-																						
Beispiel																							
swissDIGIN	-																						
Gesetzliche	-																						
Richtlinien	-																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width:40%;">remitTo</td></tr> <tr><td>xsd:sequence</td></tr> <tr><td>gln</td></tr> </table>	remitTo	xsd:sequence	gln	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Occurence</td><td>0 .. 1</td></tr> <tr><td>Type</td><td>ecom_common:TransactionalPartyType</td></tr> <tr><td>Occurence</td><td>1 .. 1</td></tr> <tr><td>Occurence</td><td>1 .. 1</td></tr> <tr><td>Type</td><td>shared_common:GLNType</td></tr> <tr><td>Pattern</td><td>d{13}</td></tr> </table>	Occurence	0 .. 1	Type	ecom_common:TransactionalPartyType	Occurence	1 .. 1	Occurence	1 .. 1	Type	shared_common:GLNType	Pattern	d{13}							
remitTo																							
xsd:sequence																							
gln																							
Occurence	0 .. 1																						
Type	ecom_common:TransactionalPartyType																						
Occurence	1 .. 1																						
Occurence	1 .. 1																						
Type	shared_common:GLNType																						
Pattern	d{13}																						
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td>Name FG BiG</td><td>gln</td></tr> <tr><td>Status</td><td>0..1</td></tr> <tr><td>Beschr. EDI</td><td>The Global Location Number (GLN) is a structured Identification of a physical location, legal or functional entity within an enterprise. The GLN is the primary party identifier. Each party identified in the trading relationship must have a primary party Identification.</td></tr> <tr><td>Beschr. FG BiG</td><td>GLN des Zahlungsempfängers, wenn diese unterschiedlich zum Verkäufer ist, z.B. Factoring, Abtretung von Forderungen.</td></tr> <tr><td>GDD URI</td><td>urn:gs1:gdd:bie:TransactionalParty.gln</td></tr> <tr><td>Codeliste</td><td>-</td></tr> <tr><td colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Beispiel</td></tr> <tr><td>swissDIGIN</td><td>7612345670010</td></tr> <tr><td>Gesetzliche</td><td>-</td></tr> <tr><td>Richtlinien</td><td>-</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	gln	Status	0..1	Beschr. EDI	The Global Location Number (GLN) is a structured Identification of a physical location, legal or functional entity within an enterprise. The GLN is the primary party identifier. Each party identified in the trading relationship must have a primary party Identification.	Beschr. FG BiG	GLN des Zahlungsempfängers, wenn diese unterschiedlich zum Verkäufer ist, z.B. Factoring, Abtretung von Forderungen.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:TransactionalParty.gln	Codeliste	-	Beispiel		swissDIGIN	7612345670010	Gesetzliche	-	Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																							
Name FG BiG	gln																						
Status	0..1																						
Beschr. EDI	The Global Location Number (GLN) is a structured Identification of a physical location, legal or functional entity within an enterprise. The GLN is the primary party identifier. Each party identified in the trading relationship must have a primary party Identification.																						
Beschr. FG BiG	GLN des Zahlungsempfängers, wenn diese unterschiedlich zum Verkäufer ist, z.B. Factoring, Abtretung von Forderungen.																						
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:TransactionalParty.gln																						
Codeliste	-																						
Beispiel																							
swissDIGIN	7612345670010																						
Gesetzliche	-																						
Richtlinien	-																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width:40%;">address</td></tr> <tr><td>xsd:sequence</td></tr> </table>	address	xsd:sequence	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Occurence</td><td>0 .. 1</td></tr> <tr><td>Type</td><td>shared_common:AddressType</td></tr> <tr><td>Occurence</td><td>1 .. 1</td></tr> </table>	Occurence	0 .. 1	Type	shared_common:AddressType	Occurence	1 .. 1														
address																							
xsd:sequence																							
Occurence	0 .. 1																						
Type	shared_common:AddressType																						
Occurence	1 .. 1																						

Element/Attribute	Annotation																						
city	<p>Occurrence 0 .. 1 Type restriction (xsd:string) Length 1 .. 200</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>city</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Text specifying the name of the city.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Name der Ortschaft. Diese Angaben müssen mit dem Eintrag im Handelsregister übereinstimmen.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:Address.city</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>Bern</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	city	Status	0..1	Beschr. EDI	Text specifying the name of the city.	Beschr. FG BiG	Name der Ortschaft. Diese Angaben müssen mit dem Eintrag im Handelsregister übereinstimmen.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.city	Codeliste	-	Beispiel	Bern	swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																							
Name FG BiG	city																						
Status	0..1																						
Beschr. EDI	Text specifying the name of the city.																						
Beschr. FG BiG	Name der Ortschaft. Diese Angaben müssen mit dem Eintrag im Handelsregister übereinstimmen.																						
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.city																						
Codeliste	-																						
Beispiel	Bern																						
swissDIGIN	-																						
Gesetzliche	-																						
Richtlinien	-																						
countryCode	<p>Occurrence 0 .. 1 Type shared_common:CountryCodeType Length 1 .. 80</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>countryCode</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Code specifying the country for the address.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Land aus der ISO Länderliste 3166-1.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:Address.countryCode</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>urn:gs1:gdd:cl:CountryCode</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>756</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>K-03-03-e</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>MWSTG Art. 26</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td>Abs. 2 Bst. b</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	countryCode	Status	0..1	Beschr. EDI	Code specifying the country for the address.	Beschr. FG BiG	Land aus der ISO Länderliste 3166-1.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.countryCode	Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:CountryCode	Beispiel	756	swissDIGIN	K-03-03-e	Gesetzliche	MWSTG Art. 26	Richtlinien	Abs. 2 Bst. b
Fachgruppe BiG																							
Name FG BiG	countryCode																						
Status	0..1																						
Beschr. EDI	Code specifying the country for the address.																						
Beschr. FG BiG	Land aus der ISO Länderliste 3166-1.																						
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.countryCode																						
Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:CountryCode																						
Beispiel	756																						
swissDIGIN	K-03-03-e																						
Gesetzliche	MWSTG Art. 26																						
Richtlinien	Abs. 2 Bst. b																						
<i>codeListVersion</i>	<p>Type restriction (xsd:string) Length 1 .. 35</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>codeListVersion</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Version der Codeliste ISO 3166-1; Aktuelle Version 2013</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>2013</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	codeListVersion	Status	0..1	Beschr. EDI	-	Beschr. FG BiG	Version der Codeliste ISO 3166-1; Aktuelle Version 2013	GDD URI	-	Codeliste	-	Beispiel	2013	swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																							
Name FG BiG	codeListVersion																						
Status	0..1																						
Beschr. EDI	-																						
Beschr. FG BiG	Version der Codeliste ISO 3166-1; Aktuelle Version 2013																						
GDD URI	-																						
Codeliste	-																						
Beispiel	2013																						
swissDIGIN	-																						
Gesetzliche	-																						
Richtlinien	-																						
name	<p>Occurrence 0 .. 1 Type restriction (xsd:string) Length 1 .. 200</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>name</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>The name of the party expressed in text.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Firmenname des Käufers. Diese Angaben müssen mit dem Eintrag im Handelsregister übereinstimmen.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:Address.name</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	name	Status	0..1	Beschr. EDI	The name of the party expressed in text.	Beschr. FG BiG	Firmenname des Käufers. Diese Angaben müssen mit dem Eintrag im Handelsregister übereinstimmen.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.name										
Fachgruppe BiG																							
Name FG BiG	name																						
Status	0..1																						
Beschr. EDI	The name of the party expressed in text.																						
Beschr. FG BiG	Firmenname des Käufers. Diese Angaben müssen mit dem Eintrag im Handelsregister übereinstimmen.																						
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.name																						

Element/Attribute	Annotation
-------------------	------------

<table border="1"> <tr> <td>postalCode</td> </tr> </table>	postalCode	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>Muster AG</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>K-03-03-a</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>MWSTG Art. 26</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td>Abs. 2 Bst. b</td> </tr> <tr> <td>Occurence</td> <td>0 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 80</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Codeliste	-	Beispiel	Muster AG	swissDIGIN	K-03-03-a	Gesetzliche	MWSTG Art. 26	Richtlinien	Abs. 2 Bst. b	Occurence	0 .. 1	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 80										
postalCode																														
Fachgruppe BiG																														
Codeliste	-																													
Beispiel	Muster AG																													
swissDIGIN	K-03-03-a																													
Gesetzliche	MWSTG Art. 26																													
Richtlinien	Abs. 2 Bst. b																													
Occurence	0 .. 1																													
Type	restriction (xsd:string)																													
Length	1 .. 80																													
<table border="1"> <tr> <td>streetAddressOne</td> </tr> </table>	streetAddressOne	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>cityCode</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Text specifying the postal code for an address.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Postleitzahl der Ortschaft. Diese Angaben müssen mit dem Eintrag im Handelsregister übereinstimmen.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:Address.cityCode</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>3007</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Occurence</td> <td>0 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 200</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	cityCode	Status	0..1	Beschr. EDI	Text specifying the postal code for an address.	Beschr. FG BiG	Postleitzahl der Ortschaft. Diese Angaben müssen mit dem Eintrag im Handelsregister übereinstimmen.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.cityCode	Codeliste	-	Beispiel	3007	swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	-	Occurence	0 .. 1	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 200
streetAddressOne																														
Fachgruppe BiG																														
Name FG BiG	cityCode																													
Status	0..1																													
Beschr. EDI	Text specifying the postal code for an address.																													
Beschr. FG BiG	Postleitzahl der Ortschaft. Diese Angaben müssen mit dem Eintrag im Handelsregister übereinstimmen.																													
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.cityCode																													
Codeliste	-																													
Beispiel	3007																													
swissDIGIN	-																													
Gesetzliche	-																													
Richtlinien	-																													
Occurence	0 .. 1																													
Type	restriction (xsd:string)																													
Length	1 .. 200																													
<table border="1"> <tr> <td>streetAddressTwo</td> </tr> </table>	streetAddressTwo	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>streetAddressOne</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>The first free form line of an address. This first part is printed on paper as the first line below the name. For example, the name of the street and the number in the street or the name of a building.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>1. Adresszeile für Strasse oder Postfachangabe.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:Address.streetAddressOne</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>Monbijoustrasse 68</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Occurence</td> <td>0 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 200</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	streetAddressOne	Status	0..1	Beschr. EDI	The first free form line of an address. This first part is printed on paper as the first line below the name. For example, the name of the street and the number in the street or the name of a building.	Beschr. FG BiG	1. Adresszeile für Strasse oder Postfachangabe.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.streetAddressOne	Codeliste	-	Beispiel	Monbijoustrasse 68	swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	-	Occurence	0 .. 1	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 200
streetAddressTwo																														
Fachgruppe BiG																														
Name FG BiG	streetAddressOne																													
Status	0..1																													
Beschr. EDI	The first free form line of an address. This first part is printed on paper as the first line below the name. For example, the name of the street and the number in the street or the name of a building.																													
Beschr. FG BiG	1. Adresszeile für Strasse oder Postfachangabe.																													
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.streetAddressOne																													
Codeliste	-																													
Beispiel	Monbijoustrasse 68																													
swissDIGIN	-																													
Gesetzliche	-																													
Richtlinien	-																													
Occurence	0 .. 1																													
Type	restriction (xsd:string)																													
Length	1 .. 200																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>streetAddressTwo</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>The second free form line of an address. This first part is printed on paper as the first line below the name. For example, the name of the street and the number in the street or the name of a building.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>2. Adresszeile für Strasse oder Postfachangabe.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:Address.streetAddressOne</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>Monbijoustrasse 68</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	streetAddressTwo	Status	0..1	Beschr. EDI	The second free form line of an address. This first part is printed on paper as the first line below the name. For example, the name of the street and the number in the street or the name of a building.	Beschr. FG BiG	2. Adresszeile für Strasse oder Postfachangabe.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.streetAddressOne	Codeliste	-	Beispiel	Monbijoustrasse 68	swissDIGIN	-											
Fachgruppe BiG																														
Name FG BiG	streetAddressTwo																													
Status	0..1																													
Beschr. EDI	The second free form line of an address. This first part is printed on paper as the first line below the name. For example, the name of the street and the number in the street or the name of a building.																													
Beschr. FG BiG	2. Adresszeile für Strasse oder Postfachangabe.																													
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.streetAddressOne																													
Codeliste	-																													
Beispiel	Monbijoustrasse 68																													
swissDIGIN	-																													

Bold = Element, *Italic* = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation																								
streetAddressThree	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td>Gesetzliche Richtlinien</td><td>-</td></tr> <tr><td>Occurrence</td><td>0 .. 1</td></tr> <tr><td>Type</td><td>restriction (xsd:string)</td></tr> <tr><td>Length</td><td>1 .. 200</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG		Gesetzliche Richtlinien	-	Occurrence	0 .. 1	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 200														
Fachgruppe BiG																									
Gesetzliche Richtlinien	-																								
Occurrence	0 .. 1																								
Type	restriction (xsd:string)																								
Length	1 .. 200																								
financialInstitutionInformation	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td>Name FG BiG</td><td>streetAddressThree</td></tr> <tr><td>Status</td><td>0..1</td></tr> <tr><td>Beschr. EDI</td><td>The third free form line of an address. This first part is printed on paper as the first line below the name. For example, the name of the street and the number in the street or the name of a building.</td></tr> <tr><td>Beschr. FG BiG</td><td>3. Adresszeile für Strasse oder Postfachangabe.</td></tr> <tr><td>GDD URI</td><td>urn:gs1:gdd:bie:Address.streetAddressOne</td></tr> <tr><td>Codeliste</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beispiel</td><td>Monbijoustrasse 68</td></tr> <tr><td>swissDIGIN</td><td>-</td></tr> <tr><td>Gesetzliche Richtlinien</td><td>-</td></tr> <tr><td>Occurrence</td><td>0 .. unbounded</td></tr> <tr><td>Type</td><td>ecom_common:FinancialInstitutionInformationType</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	streetAddressThree	Status	0..1	Beschr. EDI	The third free form line of an address. This first part is printed on paper as the first line below the name. For example, the name of the street and the number in the street or the name of a building.	Beschr. FG BiG	3. Adresszeile für Strasse oder Postfachangabe.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.streetAddressOne	Codeliste	-	Beispiel	Monbijoustrasse 68	swissDIGIN	-	Gesetzliche Richtlinien	-	Occurrence	0 .. unbounded	Type	ecom_common:FinancialInstitutionInformationType
Fachgruppe BiG																									
Name FG BiG	streetAddressThree																								
Status	0..1																								
Beschr. EDI	The third free form line of an address. This first part is printed on paper as the first line below the name. For example, the name of the street and the number in the street or the name of a building.																								
Beschr. FG BiG	3. Adresszeile für Strasse oder Postfachangabe.																								
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.streetAddressOne																								
Codeliste	-																								
Beispiel	Monbijoustrasse 68																								
swissDIGIN	-																								
Gesetzliche Richtlinien	-																								
Occurrence	0 .. unbounded																								
Type	ecom_common:FinancialInstitutionInformationType																								
<i>xsd:sequence</i>																									
financialInstitutionName	<table border="1"> <tr><td>Occurrence</td><td>1 .. 1</td></tr> <tr><td>Occurrence</td><td>0 .. 1</td></tr> <tr><td>Type</td><td>restriction (xsd:string)</td></tr> <tr><td>Length</td><td>1 .. 80</td></tr> </table>	Occurrence	1 .. 1	Occurrence	0 .. 1	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 80																
Occurrence	1 .. 1																								
Occurrence	0 .. 1																								
Type	restriction (xsd:string)																								
Length	1 .. 80																								
financialAccount	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td>Name FG BiG</td><td>financialInstitutionName</td></tr> <tr><td>Status</td><td>0..1</td></tr> <tr><td>Beschr. EDI</td><td>The name of the account holder's financial institution.</td></tr> <tr><td>Beschr. FG BiG</td><td>Name des Finanzinstitutes.</td></tr> <tr><td>GDD URI</td><td>urn:gs1:gdd:bie:FinancialInstitutionInformation.financialInstitutionName</td></tr> <tr><td>Codeliste</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beispiel</td><td>PostFinance AG</td></tr> <tr><td>swissDIGIN</td><td>K-05-08-a</td></tr> <tr><td>Gesetzliche Richtlinien</td><td>-</td></tr> <tr><td>Occurrence</td><td>0 .. 1</td></tr> <tr><td>Type</td><td>shared_common:FinancialAccountType</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	financialInstitutionName	Status	0..1	Beschr. EDI	The name of the account holder's financial institution.	Beschr. FG BiG	Name des Finanzinstitutes.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:FinancialInstitutionInformation.financialInstitutionName	Codeliste	-	Beispiel	PostFinance AG	swissDIGIN	K-05-08-a	Gesetzliche Richtlinien	-	Occurrence	0 .. 1	Type	shared_common:FinancialAccountType
Fachgruppe BiG																									
Name FG BiG	financialInstitutionName																								
Status	0..1																								
Beschr. EDI	The name of the account holder's financial institution.																								
Beschr. FG BiG	Name des Finanzinstitutes.																								
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:FinancialInstitutionInformation.financialInstitutionName																								
Codeliste	-																								
Beispiel	PostFinance AG																								
swissDIGIN	K-05-08-a																								
Gesetzliche Richtlinien	-																								
Occurrence	0 .. 1																								
Type	shared_common:FinancialAccountType																								
<i>xsd:sequence</i>																									
financialAccountNumber	<table border="1"> <tr><td>Occurrence</td><td>1 .. 1</td></tr> <tr><td>Occurrence</td><td>1 .. 1</td></tr> <tr><td>Type</td><td>restriction (xsd:string)</td></tr> <tr><td>Length</td><td>1 .. 80</td></tr> </table>	Occurrence	1 .. 1	Occurrence	1 .. 1	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 80																
Occurrence	1 .. 1																								
Occurrence	1 .. 1																								
Type	restriction (xsd:string)																								
Length	1 .. 80																								
financialAccountNumber	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td>Name FG BiG</td><td>financialAccountNumber</td></tr> <tr><td>Status</td><td>1..1</td></tr> <tr><td>Beschr. EDI</td><td>Information identifying a client's financial account with a financial institution.</td></tr> <tr><td>Beschr. FG BiG</td><td>Konto oder IBAN Nummer des Kontos.</td></tr> <tr><td>GDD URI</td><td>urn:gs1:gdd:bie:FinancialInstitutionInformation..</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	financialAccountNumber	Status	1..1	Beschr. EDI	Information identifying a client's financial account with a financial institution.	Beschr. FG BiG	Konto oder IBAN Nummer des Kontos.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:FinancialInstitutionInformation..												
Fachgruppe BiG																									
Name FG BiG	financialAccountNumber																								
Status	1..1																								
Beschr. EDI	Information identifying a client's financial account with a financial institution.																								
Beschr. FG BiG	Konto oder IBAN Nummer des Kontos.																								
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:FinancialInstitutionInformation..																								

Bold = Element, Italic = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation																						
financialAccountNumberTypeCode	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FinancialAccount</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>25-4035-8</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>(K-05-08-a)</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		FinancialAccount	-	Codeliste	-	Beispiel	25-4035-8	swissDIGIN	(K-05-08-a)	Gesetzliche	-	Richtlinien	-								
	Fachgruppe BiG																						
FinancialAccount	-																						
Codeliste	-																						
Beispiel	25-4035-8																						
swissDIGIN	(K-05-08-a)																						
Gesetzliche	-																						
Richtlinien	-																						
	<p>Occurrence 1 .. 1 Type shared_common: FinancialAccountNumberTypeCodeType Length 1 .. 80</p>																						
codeListVersion	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>financialAccountNumberTypeCode</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Identifies the type of financial account number.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Art der Kontoangabe. BBAN_IDENTIFICATION = wenn es eine Kontonummer eine Bank oder PostFinance ist IBAN_IDENTIFICATION = wenn die Kontonummer einer Bank oder PostFinance im internationalen IBAN Format angeben wurde</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:FinancialAccount.financialAccountNumberTypeCode</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>urn:gs1:gdd:cl:FinancialAccountNumberTypeCode</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>IBAN_IDENTIFICATION</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	financialAccountNumberTypeCode	Status	1..1	Beschr. EDI	Identifies the type of financial account number.	Beschr. FG BiG	Art der Kontoangabe. BBAN_IDENTIFICATION = wenn es eine Kontonummer eine Bank oder PostFinance ist IBAN_IDENTIFICATION = wenn die Kontonummer einer Bank oder PostFinance im internationalen IBAN Format angeben wurde	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:FinancialAccount.financialAccountNumberTypeCode	Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:FinancialAccountNumberTypeCode	Beispiel	IBAN_IDENTIFICATION	swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	-
	Fachgruppe BiG																						
Name FG BiG	financialAccountNumberTypeCode																						
Status	1..1																						
Beschr. EDI	Identifies the type of financial account number.																						
Beschr. FG BiG	Art der Kontoangabe. BBAN_IDENTIFICATION = wenn es eine Kontonummer eine Bank oder PostFinance ist IBAN_IDENTIFICATION = wenn die Kontonummer einer Bank oder PostFinance im internationalen IBAN Format angeben wurde																						
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:FinancialAccount.financialAccountNumberTypeCode																						
Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:FinancialAccountNumberTypeCode																						
Beispiel	IBAN_IDENTIFICATION																						
swissDIGIN	-																						
Gesetzliche	-																						
Richtlinien	-																						
	<p>Type restriction (xsd:string) Length 1 .. 35</p>																						
payeesReferenceNumber	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>codeListVersion</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Version der Codeliste FinancialAccountNumberTypeCode; Aktuelle Version 2.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bd:FinancialAccountNumberTypeCode</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	codeListVersion	Status	0..1	Beschr. EDI	-	Beschr. FG BiG	Version der Codeliste FinancialAccountNumberTypeCode; Aktuelle Version 2.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bd:FinancialAccountNumberTypeCode	Codeliste	-	Beispiel	2	swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	-
	Fachgruppe BiG																						
Name FG BiG	codeListVersion																						
Status	0..1																						
Beschr. EDI	-																						
Beschr. FG BiG	Version der Codeliste FinancialAccountNumberTypeCode; Aktuelle Version 2.																						
GDD URI	urn:gs1:gdd:bd:FinancialAccountNumberTypeCode																						
Codeliste	-																						
Beispiel	2																						
swissDIGIN	-																						
Gesetzliche	-																						
Richtlinien	-																						
	<p>Occurrence 0 .. 1 Type xsd:string</p>																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>payeesReferenceNumber</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Lokales Element für die ESR- bzw. BESR Referenznummer für die Zahlung.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>K-05-05</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	payeesReferenceNumber	Status	0..1	Beschr. EDI	-	Beschr. FG BiG	Lokales Element für die ESR- bzw. BESR Referenznummer für die Zahlung.	GDD URI	-	Codeliste	-	Beispiel	-	swissDIGIN	K-05-05				
Fachgruppe BiG																							
Name FG BiG	payeesReferenceNumber																						
Status	0..1																						
Beschr. EDI	-																						
Beschr. FG BiG	Lokales Element für die ESR- bzw. BESR Referenznummer für die Zahlung.																						
GDD URI	-																						
Codeliste	-																						
Beispiel	-																						
swissDIGIN	K-05-05																						

Bold = Element, Italic = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation																						
	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td>Gesetzliche</td><td>-</td></tr> <tr><td>Richtlinien</td><td>-</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG		Gesetzliche	-	Richtlinien	-																
Fachgruppe BiG																							
Gesetzliche	-																						
Richtlinien	-																						
payeesNetworkPayerID	<table border="1"> <tr><td>Occurrence</td><td>0 .. 1</td></tr> <tr><td>Type</td><td>xsd:string</td></tr> </table>	Occurrence	0 .. 1	Type	xsd:string																		
Occurrence	0 .. 1																						
Type	xsd:string																						
	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td>Name FG BiG</td><td>payeesNetworkPayerID</td></tr> <tr><td>Status</td><td>0..1</td></tr> <tr><td>Beschr. EDI</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschr. FG BiG</td><td>Lokales Element zur Identifikation des Zahlungsempfängers, wenn die Rechnung über einen Serviceprovider mit Interoperabilität in ein anderes Netzwerk verschickt wird. Mehr Informationen zur Verwendung erhalten Sie von Ihrem Serviceprovider. Es ist üblich, dass diese Punkte zwischen den zwei involvierten Servicprovidern vereinbart werden.</td></tr> <tr><td>GDD URI</td><td>-</td></tr> <tr><td>Codeliste</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beispiel</td><td>-</td></tr> <tr><td>swissDIGIN</td><td>-</td></tr> <tr><td>Gesetzliche</td><td>-</td></tr> <tr><td>Richtlinien</td><td>-</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	payeesNetworkPayerID	Status	0..1	Beschr. EDI	-	Beschr. FG BiG	Lokales Element zur Identifikation des Zahlungsempfängers, wenn die Rechnung über einen Serviceprovider mit Interoperabilität in ein anderes Netzwerk verschickt wird. Mehr Informationen zur Verwendung erhalten Sie von Ihrem Serviceprovider. Es ist üblich, dass diese Punkte zwischen den zwei involvierten Servicprovidern vereinbart werden.	GDD URI	-	Codeliste	-	Beispiel	-	swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																							
Name FG BiG	payeesNetworkPayerID																						
Status	0..1																						
Beschr. EDI	-																						
Beschr. FG BiG	Lokales Element zur Identifikation des Zahlungsempfängers, wenn die Rechnung über einen Serviceprovider mit Interoperabilität in ein anderes Netzwerk verschickt wird. Mehr Informationen zur Verwendung erhalten Sie von Ihrem Serviceprovider. Es ist üblich, dass diese Punkte zwischen den zwei involvierten Servicprovidern vereinbart werden.																						
GDD URI	-																						
Codeliste	-																						
Beispiel	-																						
swissDIGIN	-																						
Gesetzliche	-																						
Richtlinien	-																						
payeesNetworkID	<table border="1"> <tr><td>Occurrence</td><td>0 .. 1</td></tr> <tr><td>Type</td><td>xsd:string</td></tr> </table>	Occurrence	0 .. 1	Type	xsd:string																		
Occurrence	0 .. 1																						
Type	xsd:string																						
	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td>Name FG BiG</td><td>payeesNetworkID</td></tr> <tr><td>Status</td><td>0..1</td></tr> <tr><td>Beschr. EDI</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschr. FG BiG</td><td>Lokales Element zur Identifikation des Empfängernetzwerkes, wenn die Rechnung über einen Serviceprovider mit Interoperabilität in ein anderes Netzwerk verschickt wird. Mehr Informationen zur Verwendung erhalten Sie von Ihrem Serviceprovider. Es ist üblich, dass diese Punkte zwischen den zwei involvierten Servicprovidern vereinbart werden.</td></tr> <tr><td>GDD URI</td><td>-</td></tr> <tr><td>Codeliste</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beispiel</td><td>-</td></tr> <tr><td>swissDIGIN</td><td>-</td></tr> <tr><td>Gesetzliche</td><td>-</td></tr> <tr><td>Richtlinien</td><td>-</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	payeesNetworkID	Status	0..1	Beschr. EDI	-	Beschr. FG BiG	Lokales Element zur Identifikation des Empfängernetzwerkes, wenn die Rechnung über einen Serviceprovider mit Interoperabilität in ein anderes Netzwerk verschickt wird. Mehr Informationen zur Verwendung erhalten Sie von Ihrem Serviceprovider. Es ist üblich, dass diese Punkte zwischen den zwei involvierten Servicprovidern vereinbart werden.	GDD URI	-	Codeliste	-	Beispiel	-	swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																							
Name FG BiG	payeesNetworkID																						
Status	0..1																						
Beschr. EDI	-																						
Beschr. FG BiG	Lokales Element zur Identifikation des Empfängernetzwerkes, wenn die Rechnung über einen Serviceprovider mit Interoperabilität in ein anderes Netzwerk verschickt wird. Mehr Informationen zur Verwendung erhalten Sie von Ihrem Serviceprovider. Es ist üblich, dass diese Punkte zwischen den zwei involvierten Servicprovidern vereinbart werden.																						
GDD URI	-																						
Codeliste	-																						
Beispiel	-																						
swissDIGIN	-																						
Gesetzliche	-																						
Richtlinien	-																						
ultimateConsignee	<table border="1"> <tr><td>Occurrence</td><td>0 .. 1</td></tr> <tr><td>Type</td><td>ecom_common:TransactionalPartyType</td></tr> </table>	Occurrence	0 .. 1	Type	ecom_common:TransactionalPartyType																		
Occurrence	0 .. 1																						
Type	ecom_common:TransactionalPartyType																						
xsd:sequence	<table border="1"> <tr><td>Occurrence</td><td>1 .. 1</td></tr> </table>	Occurrence	1 .. 1																				
Occurrence	1 .. 1																						
gln	<table border="1"> <tr><td>Occurrence</td><td>0 .. 1</td></tr> <tr><td>Type</td><td>shared_common:GLNType</td></tr> <tr><td>Pattern</td><td>\d{13}</td></tr> </table>	Occurrence	0 .. 1	Type	shared_common:GLNType	Pattern	\d{13}																
Occurrence	0 .. 1																						
Type	shared_common:GLNType																						
Pattern	\d{13}																						
	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td>Name FG BiG</td><td>gln</td></tr> <tr><td>Status</td><td>0..1</td></tr> <tr><td>Beschr. EDI</td><td>The Global Location Number (GLN) is a structured Identification of a physical location, legal or functional entity within an enterprise. The GLN is the primary party identifier. Each party identified in the</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	gln	Status	0..1	Beschr. EDI	The Global Location Number (GLN) is a structured Identification of a physical location, legal or functional entity within an enterprise. The GLN is the primary party identifier. Each party identified in the														
Fachgruppe BiG																							
Name FG BiG	gln																						
Status	0..1																						
Beschr. EDI	The Global Location Number (GLN) is a structured Identification of a physical location, legal or functional entity within an enterprise. The GLN is the primary party identifier. Each party identified in the																						

Bold = Element, *Italic* = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation
-------------------	------------

Fachgruppe BiG	
	trading relationship must have a primary party Identification.
Beschr. FG BiG	GLN des Endempfängers der Ware.
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:TransactionalParty.gln
Codeliste	-
Beispiel	7612345670010
swissDIGIN	-
Gesetzliche Richtlinien	-

shipFrom	Occurrence 0 .. 1 Type ecom_common:TransactionalPartyType
xsd:sequence	Occurrence 1 .. 1
gln	Occurrence 0 .. 1 Type shared_common:GLNType Pattern \d{13}

Fachgruppe BiG	
Name FG BiG	gln
Status	0..1
Beschr. EDI	The Global Location Number (GLN) is a structured Identification of a physical location, legal or functional entity within an enterprise. The GLN is the primary party identifier. Each party identified in the trading relationship must have a primary party Identification.
Beschr. FG BiG	GLN des Warenversenders
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:TransactionalParty.gln
Codeliste	-
Beispiel	7612345670010
swissDIGIN	-
Gesetzliche Richtlinien	-

shipTo	Occurrence 0 .. 1 Type ecom_common:TransactionalPartyType
xsd:sequence	Occurrence 1 .. 1
gln	Occurrence 0 .. 1 Type shared_common:GLNType Pattern \d{13}

Fachgruppe BiG	
Name FG BiG	gln
Status	0..1
Beschr. EDI	The Global Location Number (GLN) is a structured Identification of a physical location, legal or functional entity within an enterprise. The GLN is the primary party identifier. Each party identified in the trading relationship must have a primary party Identification.
Beschr. FG BiG	GLN der Lieferadresse.
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:TransactionalParty.gln
Codeliste	-
Beispiel	7612345670010
swissDIGIN	K-04-02-a1
Gesetzliche	-

Bold = Element, *Italic* = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation																														
address	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Richtlinien</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Occurrence</td> <td>0 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>shared_common:AddressType</td> </tr> <tr> <td>Occurrence</td> <td>1 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Occurrence</td> <td>0 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 200</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Richtlinien		Occurrence	0 .. 1	Type	shared_common:AddressType	Occurrence	1 .. 1	Occurrence	0 .. 1	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 200														
Fachgruppe BiG																															
Richtlinien																															
Occurrence	0 .. 1																														
Type	shared_common:AddressType																														
Occurrence	1 .. 1																														
Occurrence	0 .. 1																														
Type	restriction (xsd:string)																														
Length	1 .. 200																														
<i>xsd:sequence</i>																															
city	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Name FG BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>city</td> <td></td> </tr> <tr> <th>Status</th> <td>1..1</td> </tr> <tr> <th>Beschr. EDI</th> <td>Text specifying the name of the city.</td> </tr> <tr> <th>Beschr. FG BiG</th> <td>Name der Ortschaft. Diese Angaben müssen mit dem Eintrag im Handelsregister übereinstimmen.</td> </tr> <tr> <th>GDD URI</th> <td>urn:gs1:gdd:bie:Address.city</td> </tr> <tr> <th>Codeliste</th> <td>-</td> </tr> <tr> <th>Beispiel</th> <td>Bern</td> </tr> <tr> <th>swissDIGIN</th> <td>K-04-02-c</td> </tr> <tr> <th>Gesetzliche</th> <td>-</td> </tr> <tr> <th>Richtlinien</th> <td></td> </tr> <tr> <td>Occurrence</td> <td>0 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>shared_common:CountryCodeType</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 80</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG		city		Status	1..1	Beschr. EDI	Text specifying the name of the city.	Beschr. FG BiG	Name der Ortschaft. Diese Angaben müssen mit dem Eintrag im Handelsregister übereinstimmen.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.city	Codeliste	-	Beispiel	Bern	swissDIGIN	K-04-02-c	Gesetzliche	-	Richtlinien		Occurrence	0 .. 1	Type	shared_common:CountryCodeType	Length	1 .. 80
Fachgruppe BiG																															
Name FG BiG																															
city																															
Status	1..1																														
Beschr. EDI	Text specifying the name of the city.																														
Beschr. FG BiG	Name der Ortschaft. Diese Angaben müssen mit dem Eintrag im Handelsregister übereinstimmen.																														
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.city																														
Codeliste	-																														
Beispiel	Bern																														
swissDIGIN	K-04-02-c																														
Gesetzliche	-																														
Richtlinien																															
Occurrence	0 .. 1																														
Type	shared_common:CountryCodeType																														
Length	1 .. 80																														
countryCode	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Name FG BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>countryCode</td> <td></td> </tr> <tr> <th>Status</th> <td>1..1</td> </tr> <tr> <th>Beschr. EDI</th> <td>Code specifying the country for the address.</td> </tr> <tr> <th>Beschr. FG BiG</th> <td>Land aus der ISO Länderliste 3166-1.</td> </tr> <tr> <th>GDD URI</th> <td>urn:gs1:gdd:bie:Address.countryCode</td> </tr> <tr> <th>Codeliste</th> <td>urn:gs1:gdd:cl:CountryCode</td> </tr> <tr> <th>Beispiel</th> <td>756</td> </tr> <tr> <th>swissDIGIN</th> <td>K-04-02-e</td> </tr> <tr> <th>Gesetzliche</th> <td>-</td> </tr> <tr> <th>Richtlinien</th> <td></td> </tr> <tr> <td>Occurrence</td> <td>0 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>shared_common:CountryCodeType</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 80</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG		countryCode		Status	1..1	Beschr. EDI	Code specifying the country for the address.	Beschr. FG BiG	Land aus der ISO Länderliste 3166-1.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.countryCode	Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:CountryCode	Beispiel	756	swissDIGIN	K-04-02-e	Gesetzliche	-	Richtlinien		Occurrence	0 .. 1	Type	shared_common:CountryCodeType	Length	1 .. 80
Fachgruppe BiG																															
Name FG BiG																															
countryCode																															
Status	1..1																														
Beschr. EDI	Code specifying the country for the address.																														
Beschr. FG BiG	Land aus der ISO Länderliste 3166-1.																														
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.countryCode																														
Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:CountryCode																														
Beispiel	756																														
swissDIGIN	K-04-02-e																														
Gesetzliche	-																														
Richtlinien																															
Occurrence	0 .. 1																														
Type	shared_common:CountryCodeType																														
Length	1 .. 80																														
<i>codeListVersion</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Name FG BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>codeListVersion</td> <td></td> </tr> <tr> <th>Status</th> <td>0..1</td> </tr> <tr> <th>Beschr. EDI</th> <td>-</td> </tr> <tr> <th>Beschr. FG BiG</th> <td>Version der Codeliste ISO 3166-1; Aktuelle Version</td> </tr> <tr> <th>GDD URI</th> <td>-</td> </tr> <tr> <th>Codeliste</th> <td>-</td> </tr> <tr> <th>Beispiel</th> <td>2013</td> </tr> <tr> <th>swissDIGIN</th> <td>-</td> </tr> <tr> <th>Gesetzliche</th> <td>-</td> </tr> <tr> <th>Richtlinien</th> <td></td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 35</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG		codeListVersion		Status	0..1	Beschr. EDI	-	Beschr. FG BiG	Version der Codeliste ISO 3166-1; Aktuelle Version	GDD URI	-	Codeliste	-	Beispiel	2013	swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien		Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 35		
Fachgruppe BiG																															
Name FG BiG																															
codeListVersion																															
Status	0..1																														
Beschr. EDI	-																														
Beschr. FG BiG	Version der Codeliste ISO 3166-1; Aktuelle Version																														
GDD URI	-																														
Codeliste	-																														
Beispiel	2013																														
swissDIGIN	-																														
Gesetzliche	-																														
Richtlinien																															
Type	restriction (xsd:string)																														
Length	1 .. 35																														
name	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Name FG BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>name</td> <td></td> </tr> <tr> <th>Status</th> <td>0..1</td> </tr> <tr> <th>Beschr. EDI</th> <td>-</td> </tr> <tr> <th>Beschr. FG BiG</th> <td>Version der Codeliste ISO 3166-1; Aktuelle Version</td> </tr> <tr> <th>GDD URI</th> <td>-</td> </tr> <tr> <th>Codeliste</th> <td>-</td> </tr> <tr> <th>Beispiel</th> <td>2013</td> </tr> <tr> <th>swissDIGIN</th> <td>-</td> </tr> <tr> <th>Gesetzliche</th> <td>-</td> </tr> <tr> <th>Richtlinien</th> <td></td> </tr> <tr> <td>Occurrence</td> <td>0 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 200</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG		name		Status	0..1	Beschr. EDI	-	Beschr. FG BiG	Version der Codeliste ISO 3166-1; Aktuelle Version	GDD URI	-	Codeliste	-	Beispiel	2013	swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien		Occurrence	0 .. 1	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 200
Fachgruppe BiG																															
Name FG BiG																															
name																															
Status	0..1																														
Beschr. EDI	-																														
Beschr. FG BiG	Version der Codeliste ISO 3166-1; Aktuelle Version																														
GDD URI	-																														
Codeliste	-																														
Beispiel	2013																														
swissDIGIN	-																														
Gesetzliche	-																														
Richtlinien																															
Occurrence	0 .. 1																														
Type	restriction (xsd:string)																														
Length	1 .. 200																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Name FG BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>name</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG		name																									
Fachgruppe BiG																															
Name FG BiG																															
name																															

Bold = Element, *Italic* = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>The name of the party expressed in text.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Firmenname der Lieferadresse.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:Address.name</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>Muster AG</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>K-04-02-a</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Status	1..1	Beschr. EDI	The name of the party expressed in text.	Beschr. FG BiG	Firmenname der Lieferadresse.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.name	Codeliste	-	Beispiel	Muster AG	swissDIGIN	K-04-02-a	Gesetzliche Richtlinien	-		
Fachgruppe BiG																					
Status	1..1																				
Beschr. EDI	The name of the party expressed in text.																				
Beschr. FG BiG	Firmenname der Lieferadresse.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.name																				
Codeliste	-																				
Beispiel	Muster AG																				
swissDIGIN	K-04-02-a																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				
postalCode	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Occurrence</td> <td>0 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 80</td> </tr> </tbody> </table>	Occurrence	0 .. 1	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 80														
Occurrence	0 .. 1																				
Type	restriction (xsd:string)																				
Length	1 .. 80																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>cityCode</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Text specifying the postal code for an address.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Postleitzahl der Ortschaft.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:Address.cityCode</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>3007</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>K-04-02-d</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>MWSTG Art. 26 Abs. 2 Bst. b</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	cityCode	Status	1..1	Beschr. EDI	Text specifying the postal code for an address.	Beschr. FG BiG	Postleitzahl der Ortschaft.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.cityCode	Codeliste	-	Beispiel	3007	swissDIGIN	K-04-02-d	Gesetzliche Richtlinien	MWSTG Art. 26 Abs. 2 Bst. b
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	cityCode																				
Status	1..1																				
Beschr. EDI	Text specifying the postal code for an address.																				
Beschr. FG BiG	Postleitzahl der Ortschaft.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.cityCode																				
Codeliste	-																				
Beispiel	3007																				
swissDIGIN	K-04-02-d																				
Gesetzliche Richtlinien	MWSTG Art. 26 Abs. 2 Bst. b																				
streetAddressOne	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Occurrence</td> <td>0 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 200</td> </tr> </tbody> </table>	Occurrence	0 .. 1	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 200														
Occurrence	0 .. 1																				
Type	restriction (xsd:string)																				
Length	1 .. 200																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>streetAddressOne</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>The first free form line of an address. This first part is printed on paper as the first line below the name. For example, the name of the street and the number in the street or the name of a building.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>1. Adresszeile für Strasse oder Postfachangabe.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:Address.streetAddressOne</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>Monbijoustrasse 68</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>K-04-02-b</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	streetAddressOne	Status	0..1	Beschr. EDI	The first free form line of an address. This first part is printed on paper as the first line below the name. For example, the name of the street and the number in the street or the name of a building.	Beschr. FG BiG	1. Adresszeile für Strasse oder Postfachangabe.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.streetAddressOne	Codeliste	-	Beispiel	Monbijoustrasse 68	swissDIGIN	K-04-02-b	Gesetzliche Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	streetAddressOne																				
Status	0..1																				
Beschr. EDI	The first free form line of an address. This first part is printed on paper as the first line below the name. For example, the name of the street and the number in the street or the name of a building.																				
Beschr. FG BiG	1. Adresszeile für Strasse oder Postfachangabe.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.streetAddressOne																				
Codeliste	-																				
Beispiel	Monbijoustrasse 68																				
swissDIGIN	K-04-02-b																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				
streetAddressTwo	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Occurrence</td> <td>0 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 200</td> </tr> </tbody> </table>	Occurrence	0 .. 1	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 200														
Occurrence	0 .. 1																				
Type	restriction (xsd:string)																				
Length	1 .. 200																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>streetAddressTwo</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>The second free form line of an address. This first part is printed on paper as the first line below the name. For example, the name of the street and the number in the street or the name of a building.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG</td> <td>2. Adresszeile für Strasse oder Postfachangabe.</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	streetAddressTwo	Status	0..1	Beschr. EDI	The second free form line of an address. This first part is printed on paper as the first line below the name. For example, the name of the street and the number in the street or the name of a building.	Beschr. FG	2. Adresszeile für Strasse oder Postfachangabe.										
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	streetAddressTwo																				
Status	0..1																				
Beschr. EDI	The second free form line of an address. This first part is printed on paper as the first line below the name. For example, the name of the street and the number in the street or the name of a building.																				
Beschr. FG	2. Adresszeile für Strasse oder Postfachangabe.																				

Bold = Element, *Italic* = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BiG</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:Address.streetAddressOne</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>Monbijoustrasse 68</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>K-04-02-b</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		BiG		GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.streetAddressOne	Codeliste	-	Beispiel	Monbijoustrasse 68	swissDIGIN	K-04-02-b	Gesetzliche	-	Richtlinien							
Fachgruppe BiG																							
BiG																							
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.streetAddressOne																						
Codeliste	-																						
Beispiel	Monbijoustrasse 68																						
swissDIGIN	K-04-02-b																						
Gesetzliche	-																						
Richtlinien																							
streetAddressThree	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Occurence</td> <td>0 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 200</td> </tr> </tbody> </table>	Occurence	0 .. 1	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 200																
Occurence	0 .. 1																						
Type	restriction (xsd:string)																						
Length	1 .. 200																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>streetAddressThree</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>The third free form line of an address. This first part is printed on paper as the first line below the name. For example, the name of the street and the number in the street or the name of a building.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>3. Adresszeile für Strasse oder Postfachangabe.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:Address.streetAddressOne</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>Monbijoustrasse 68</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>K-04-02-b</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	streetAddressThree	Status	0..1	Beschr. EDI	The third free form line of an address. This first part is printed on paper as the first line below the name. For example, the name of the street and the number in the street or the name of a building.	Beschr. FG BiG	3. Adresszeile für Strasse oder Postfachangabe.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.streetAddressOne	Codeliste	-	Beispiel	Monbijoustrasse 68	swissDIGIN	K-04-02-b	Gesetzliche	-	Richtlinien	
Fachgruppe BiG																							
Name FG BiG	streetAddressThree																						
Status	0..1																						
Beschr. EDI	The third free form line of an address. This first part is printed on paper as the first line below the name. For example, the name of the street and the number in the street or the name of a building.																						
Beschr. FG BiG	3. Adresszeile für Strasse oder Postfachangabe.																						
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Address.streetAddressOne																						
Codeliste	-																						
Beispiel	Monbijoustrasse 68																						
swissDIGIN	K-04-02-b																						
Gesetzliche	-																						
Richtlinien																							
inventoryLocation	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Occurence</td> <td>0 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>ecom_common:TransactionalPartyType</td> </tr> </tbody> </table>	Occurence	0 .. 1	Type	ecom_common:TransactionalPartyType																		
Occurence	0 .. 1																						
Type	ecom_common:TransactionalPartyType																						
xsd:sequence	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Occurence</td> <td>1 .. 1</td> </tr> </tbody> </table>	Occurence	1 .. 1																				
Occurence	1 .. 1																						
gln	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Occurence</td> <td>0 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>shared_common:GLNType</td> </tr> <tr> <td>Pattern</td> <td>\d{13}</td> </tr> </tbody> </table>	Occurence	0 .. 1	Type	shared_common:GLNType	Pattern	\d{13}																
Occurence	0 .. 1																						
Type	shared_common:GLNType																						
Pattern	\d{13}																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>gln</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>The Global Location Number (GLN) is a structured Identification of a physical location, legal or functional entity within an enterprise. The GLN is the primary party identifier. Each party identified in the trading relationship must have a primary party Identification.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>GLN des empfangenden Lagers. Hier kann ein Differenzierung über anzuliefernde Laderampe, Zentral- oder Konsignationslager etc. erfasst werden.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:TransactionalParty.gln</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>7612345670010</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	gln	Status	0..1	Beschr. EDI	The Global Location Number (GLN) is a structured Identification of a physical location, legal or functional entity within an enterprise. The GLN is the primary party identifier. Each party identified in the trading relationship must have a primary party Identification.	Beschr. FG BiG	GLN des empfangenden Lagers. Hier kann ein Differenzierung über anzuliefernde Laderampe, Zentral- oder Konsignationslager etc. erfasst werden.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:TransactionalParty.gln	Codeliste	-	Beispiel	7612345670010	swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	
Fachgruppe BiG																							
Name FG BiG	gln																						
Status	0..1																						
Beschr. EDI	The Global Location Number (GLN) is a structured Identification of a physical location, legal or functional entity within an enterprise. The GLN is the primary party identifier. Each party identified in the trading relationship must have a primary party Identification.																						
Beschr. FG BiG	GLN des empfangenden Lagers. Hier kann ein Differenzierung über anzuliefernde Laderampe, Zentral- oder Konsignationslager etc. erfasst werden.																						
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:TransactionalParty.gln																						
Codeliste	-																						
Beispiel	7612345670010																						
swissDIGIN	-																						
Gesetzliche	-																						
Richtlinien																							
invoiceTotals	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Occurence</td> <td>1 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>invoice:InvoiceTotalsType</td> </tr> </tbody> </table>	Occurence	1 .. 1	Type	invoice:InvoiceTotalsType																		
Occurence	1 .. 1																						
Type	invoice:InvoiceTotalsType																						
xsd:sequence	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Occurence</td> <td>1 .. 1</td> </tr> </tbody> </table>	Occurence	1 .. 1																				
Occurence	1 .. 1																						
totalInvoiceAmount	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Occurence</td> <td>1 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>shared_common:AmountType</td> </tr> </tbody> </table>	Occurence	1 .. 1	Type	shared_common:AmountType																		
Occurence	1 .. 1																						
Type	shared_common:AmountType																						

Bold = Element, *Italic* = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation
-------------------	------------

	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>totalInvoiceAmount</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Total sum charged in respect of a single Invoice in accordance with the terms of delivery.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Rechnungstotal inkl. MWSt. (zu bezalender Betrag)</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:InvoiceTotals.totalInvoiceAmount</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>500.800</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>F-02-02</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>MWSTG Art. 26 Abs. 2 Bst. e & f</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	totalInvoiceAmount	Status	1..1	Beschr. EDI	Total sum charged in respect of a single Invoice in accordance with the terms of delivery.	Beschr. FG BiG	Rechnungstotal inkl. MWSt. (zu bezalender Betrag)	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:InvoiceTotals.totalInvoiceAmount	Codeliste	-	Beispiel	500.800	swissDIGIN	F-02-02	Gesetzliche Richtlinien	MWSTG Art. 26 Abs. 2 Bst. e & f
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	totalInvoiceAmount																				
Status	1..1																				
Beschr. EDI	Total sum charged in respect of a single Invoice in accordance with the terms of delivery.																				
Beschr. FG BiG	Rechnungstotal inkl. MWSt. (zu bezalender Betrag)																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:InvoiceTotals.totalInvoiceAmount																				
Codeliste	-																				
Beispiel	500.800																				
swissDIGIN	F-02-02																				
Gesetzliche Richtlinien	MWSTG Art. 26 Abs. 2 Bst. e & f																				
currencyCode	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 80</td> </tr> <tr> <td>Use</td> <td>required</td> </tr> </tbody> </table>	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 80	Use	required														
Type	restriction (xsd:string)																				
Length	1 .. 80																				
Use	required																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>currencyCode</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>A code representing the currency of a particular country or group of countries.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Wert für die entsprechende Währung aus der ISO Codeliste 4217</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bdt:Amount.currencyCode</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>urn:gs1:gdd:cl:CurrencyCode</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>CHF</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	currencyCode	Status	1..1	Beschr. EDI	A code representing the currency of a particular country or group of countries.	Beschr. FG BiG	Wert für die entsprechende Währung aus der ISO Codeliste 4217	GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Amount.currencyCode	Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:CurrencyCode	Beispiel	CHF	swissDIGIN	-	Gesetzliche Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	currencyCode																				
Status	1..1																				
Beschr. EDI	A code representing the currency of a particular country or group of countries.																				
Beschr. FG BiG	Wert für die entsprechende Währung aus der ISO Codeliste 4217																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Amount.currencyCode																				
Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:CurrencyCode																				
Beispiel	CHF																				
swissDIGIN	-																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				
codeListVersion	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 35</td> </tr> </tbody> </table>	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 35																
Type	restriction (xsd:string)																				
Length	1 .. 35																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>codeListVersion</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Version der Codeliste ISO 4217; Es wird empfohlen die Version 2015 zu verwenden.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>2015</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	codeListVersion	Status	0..1	Beschr. EDI	-	Beschr. FG BiG	Version der Codeliste ISO 4217; Es wird empfohlen die Version 2015 zu verwenden.	GDD URI	-	Codeliste	-	Beispiel	2015	swissDIGIN	-	Gesetzliche Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	codeListVersion																				
Status	0..1																				
Beschr. EDI	-																				
Beschr. FG BiG	Version der Codeliste ISO 4217; Es wird empfohlen die Version 2015 zu verwenden.																				
GDD URI	-																				
Codeliste	-																				
Beispiel	2015																				
swissDIGIN	-																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				
totalInvoiceAmountPayable	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Occurence</td> <td>0 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>shared_common:AmountType</td> </tr> </tbody> </table>	Occurence	0 .. 1	Type	shared_common:AmountType																
Occurence	0 .. 1																				
Type	shared_common:AmountType																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>totalInvoiceAmountPayable</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Total amount including taxes (gross amount) that needs to be paid.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Total, zahlbarer Rechnungsbetrag.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:InvoiceTotals.totalInvoiceAmountPayable</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	totalInvoiceAmountPayable	Status	0..1	Beschr. EDI	Total amount including taxes (gross amount) that needs to be paid.	Beschr. FG BiG	Total, zahlbarer Rechnungsbetrag.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:InvoiceTotals.totalInvoiceAmountPayable	Codeliste	-						
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	totalInvoiceAmountPayable																				
Status	0..1																				
Beschr. EDI	Total amount including taxes (gross amount) that needs to be paid.																				
Beschr. FG BiG	Total, zahlbarer Rechnungsbetrag.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:InvoiceTotals.totalInvoiceAmountPayable																				
Codeliste	-																				

Bold = Element, Italic = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beispiel</td> <td>500.800</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>F-02-05</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Beispiel	500.800	swissDIGIN	F-02-05	Gesetzliche Richtlinien	-												
Fachgruppe BiG																					
Beispiel	500.800																				
swissDIGIN	F-02-05																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				
<i>currencyCode</i>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 80</td> </tr> <tr> <td>Use</td> <td>required</td> </tr> </tbody> </table>	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 80	Use	required														
Type	restriction (xsd:string)																				
Length	1 .. 80																				
Use	required																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>currencyCode</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>A code representing the currency of a particular country or group of countries.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Wert für die entsprechende Währung aus der ISO Codeliste 4217</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bdt:Amount.currencyCode</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>urn:gs1:gdd:cl:CurrencyCode</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>CHF</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	currencyCode	Status	1..1	Beschr. EDI	A code representing the currency of a particular country or group of countries.	Beschr. FG BiG	Wert für die entsprechende Währung aus der ISO Codeliste 4217	GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Amount.currencyCode	Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:CurrencyCode	Beispiel	CHF	swissDIGIN	-	Gesetzliche Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	currencyCode																				
Status	1..1																				
Beschr. EDI	A code representing the currency of a particular country or group of countries.																				
Beschr. FG BiG	Wert für die entsprechende Währung aus der ISO Codeliste 4217																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Amount.currencyCode																				
Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:CurrencyCode																				
Beispiel	CHF																				
swissDIGIN	-																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				
<i>codeListVersion</i>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 35</td> </tr> </tbody> </table>	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 35																
Type	restriction (xsd:string)																				
Length	1 .. 35																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>codeListVersion</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Version der Codeliste ISO 4217; Es wird empfohlen die Version 2015 zu verwenden.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>2015</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	codeListVersion	Status	0..1	Beschr. EDI	-	Beschr. FG BiG	Version der Codeliste ISO 4217; Es wird empfohlen die Version 2015 zu verwenden.	GDD URI	-	Codeliste	-	Beispiel	2015	swissDIGIN	-	Gesetzliche Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	codeListVersion																				
Status	0..1																				
Beschr. EDI	-																				
Beschr. FG BiG	Version der Codeliste ISO 4217; Es wird empfohlen die Version 2015 zu verwenden.																				
GDD URI	-																				
Codeliste	-																				
Beispiel	2015																				
swissDIGIN	-																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				
totalLineAmountInclusiveAllowancesCharges	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Occurence</td> <td>1 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>shared_common:AmountType</td> </tr> </tbody> </table>	Occurence	1 .. 1	Type	shared_common:AmountType																
Occurence	1 .. 1																				
Type	shared_common:AmountType																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>totalLineAmountInclusiveAllowancesCharges</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>The sum of all the line item amounts. Including Invoice line charges and allowances. The line amount = quantity * Price + Charges – Allowances.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Totalbetrag Warenwert ohne MWSt. (Hinweis: Im Gesundheitswesen Schweiz hat man sich darauf verständigt mit Nettopreisen zu arbeiten)</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:InvoiceTotals. totalLineAmountInclusiveAllowancesCharge</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>495.000</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	totalLineAmountInclusiveAllowancesCharges	Status	1..1	Beschr. EDI	The sum of all the line item amounts. Including Invoice line charges and allowances. The line amount = quantity * Price + Charges – Allowances.	Beschr. FG BiG	Totalbetrag Warenwert ohne MWSt. (Hinweis: Im Gesundheitswesen Schweiz hat man sich darauf verständigt mit Nettopreisen zu arbeiten)	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:InvoiceTotals. totalLineAmountInclusiveAllowancesCharge	Codeliste	-	Beispiel	495.000				
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	totalLineAmountInclusiveAllowancesCharges																				
Status	1..1																				
Beschr. EDI	The sum of all the line item amounts. Including Invoice line charges and allowances. The line amount = quantity * Price + Charges – Allowances.																				
Beschr. FG BiG	Totalbetrag Warenwert ohne MWSt. (Hinweis: Im Gesundheitswesen Schweiz hat man sich darauf verständigt mit Nettopreisen zu arbeiten)																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:InvoiceTotals. totalLineAmountInclusiveAllowancesCharge																				
Codeliste	-																				
Beispiel	495.000																				
<i>currencyCode</i>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 80</td> </tr> <tr> <td>Use</td> <td>required</td> </tr> </tbody> </table>	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 80	Use	required														
Type	restriction (xsd:string)																				
Length	1 .. 80																				
Use	required																				

Element/Attribute	Annotation
-------------------	------------

Fachgruppe BiG	
Name FG BiG	currencyCode
Status	1..1
Beschr. EDI	A code representing the currency of a particular country or group of countries.
Beschr. FG BiG	Wert für die entsprechende Währung aus der ISO Codeliste 4217
GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Amount.currencyCode
Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:CurrencyCode
Beispiel	CHF
swissDIGIN	-
Gesetzliche Richtlinien	-

codeListVersion

Type	restriction (xsd:string)
Length	1 .. 35

Fachgruppe BiG	
Name FG BiG	codeListVersion
Status	0..1
Beschr. EDI	-
Beschr. FG BiG	Version der Codeliste ISO 4217; Es wird empfohlen die Version 2015 zu verwenden.
GDD URI	-
Codeliste	-
Beispiel	2015
swissDIGIN	-
Gesetzliche Richtlinien	-

totalVATAmount

Occurence	1 .. 1
Type	shared_common:AmountType

Fachgruppe BiG	
Name FG BiG	totalVATAmount
Status	1..1
Beschr. EDI	VAT amount payable to the tax department calculating all rates together.
Beschr. FG BiG	Total geschuldeter MWSt-Betrag.
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:InvoiceTotals.totalVATAmount
Codeliste	-
Beispiel	12.300
swissDIGIN	F-02-02.1
Gesetzliche Richtlinien	-

currencyCode

Type	restriction (xsd:string)
Length	1 .. 80
Use	required

Fachgruppe BiG	
Name FG BiG	currencyCode
Status	1..1
Beschr. EDI	A code representing the currency of a particular country or group of countries.
Beschr. FG BiG	Wert für die entsprechende Währung aus der ISO Codeliste 4217
GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Amount.currencyCode
Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:CurrencyCode

Element/Attribute	Annotation																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beispiel</td> <td>CHF</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Beispiel	CHF	swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	-												
Fachgruppe BiG																							
Beispiel	CHF																						
swissDIGIN	-																						
Gesetzliche	-																						
Richtlinien	-																						
codeListVersion	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 35</td> </tr> </tbody> </table>	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 35																		
Type	restriction (xsd:string)																						
Length	1 .. 35																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>codeListVersion</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Version der Codeliste ISO 4217; Es wird empfohlen die Version 2015 zu verwenden.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>2015</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	codeListVersion	Status	0..1	Beschr. EDI	-	Beschr. FG BiG	Version der Codeliste ISO 4217; Es wird empfohlen die Version 2015 zu verwenden.	GDD URI	-	Codeliste	-	Beispiel	2015	swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																							
Name FG BiG	codeListVersion																						
Status	0..1																						
Beschr. EDI	-																						
Beschr. FG BiG	Version der Codeliste ISO 4217; Es wird empfohlen die Version 2015 zu verwenden.																						
GDD URI	-																						
Codeliste	-																						
Beispiel	2015																						
swissDIGIN	-																						
Gesetzliche	-																						
Richtlinien	-																						
taxSubtotal	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Occurrence</td> <td>0 .. unbounded</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>ecom_common:LeviedDutyFeeTaxType</td> </tr> </tbody> </table>	Occurrence	0 .. unbounded	Type	ecom_common:LeviedDutyFeeTaxType																		
Occurrence	0 .. unbounded																						
Type	ecom_common:LeviedDutyFeeTaxType																						
xsd:sequence																							
dutyFeeTaxAmount	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Occurrence</td> <td>1 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>shared_common:AmountType</td> </tr> </tbody> </table>	Occurrence	1 .. 1	Type	shared_common:AmountType																		
Occurrence	1 .. 1																						
Type	shared_common:AmountType																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>dutyFeeTaxAmount</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>The monetary amount being charged for this duty, fee or tax.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Steuerbetrag zum jeweiligen Steuersatz. Kommen mehrere Steuersätze zur Anwendung, so ist der Knoten "taxSubtotal" entsprechend zu wiederholen.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:LeviedDutyFeeTax.dutyFeeTaxAmount</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>25.300</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>F-01-03</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>MWSTG Art. 26</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td>Abs. 2 Bst. f</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	dutyFeeTaxAmount	Status	1..1	Beschr. EDI	The monetary amount being charged for this duty, fee or tax.	Beschr. FG BiG	Steuerbetrag zum jeweiligen Steuersatz. Kommen mehrere Steuersätze zur Anwendung, so ist der Knoten "taxSubtotal" entsprechend zu wiederholen.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:LeviedDutyFeeTax.dutyFeeTaxAmount	Codeliste	-	Beispiel	25.300	swissDIGIN	F-01-03	Gesetzliche	MWSTG Art. 26	Richtlinien	Abs. 2 Bst. f
Fachgruppe BiG																							
Name FG BiG	dutyFeeTaxAmount																						
Status	1..1																						
Beschr. EDI	The monetary amount being charged for this duty, fee or tax.																						
Beschr. FG BiG	Steuerbetrag zum jeweiligen Steuersatz. Kommen mehrere Steuersätze zur Anwendung, so ist der Knoten "taxSubtotal" entsprechend zu wiederholen.																						
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:LeviedDutyFeeTax.dutyFeeTaxAmount																						
Codeliste	-																						
Beispiel	25.300																						
swissDIGIN	F-01-03																						
Gesetzliche	MWSTG Art. 26																						
Richtlinien	Abs. 2 Bst. f																						
currencyCode	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 80</td> </tr> <tr> <td>Use</td> <td>required</td> </tr> </tbody> </table>	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 80	Use	required																
Type	restriction (xsd:string)																						
Length	1 .. 80																						
Use	required																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>currencyCode</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>A code representing the currency of a particular country or group of countries.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Wert für die entsprechende Währung aus der ISO Codeliste 4217</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bdt:Amount.currencyCode</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>urn:gs1:gdd:cl:CurrencyCode</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>CHF</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	currencyCode	Status	1..1	Beschr. EDI	A code representing the currency of a particular country or group of countries.	Beschr. FG BiG	Wert für die entsprechende Währung aus der ISO Codeliste 4217	GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Amount.currencyCode	Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:CurrencyCode	Beispiel	CHF	swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																							
Name FG BiG	currencyCode																						
Status	1..1																						
Beschr. EDI	A code representing the currency of a particular country or group of countries.																						
Beschr. FG BiG	Wert für die entsprechende Währung aus der ISO Codeliste 4217																						
GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Amount.currencyCode																						
Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:CurrencyCode																						
Beispiel	CHF																						
swissDIGIN	-																						
Gesetzliche	-																						
Richtlinien	-																						

Bold = Element, *Italic* = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation																				
<i>codeListVersion</i>	<p>Type restriction (xsd:string) Length 1 .. 35</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>codeListVersion</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Version der Codeliste ISO 4217; Es wird empfohlen die Version 2015 zu verwenden.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>2015</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	codeListVersion	Status	0..1	Beschr. EDI	-	Beschr. FG BiG	Version der Codeliste ISO 4217; Es wird empfohlen die Version 2015 zu verwenden.	GDD URI	-	Codeliste	-	Beispiel	2015	swissDIGIN	-	Gesetzliche Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	codeListVersion																				
Status	0..1																				
Beschr. EDI	-																				
Beschr. FG BiG	Version der Codeliste ISO 4217; Es wird empfohlen die Version 2015 zu verwenden.																				
GDD URI	-																				
Codeliste	-																				
Beispiel	2015																				
swissDIGIN	-																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				
<i>dutyFeeTaxBasisAmount</i>	<p>Occurrence 1 .. 1 Type shared_common:AmountType</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>dutyFeeTaxBasisAmount</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>The monetary amount on which the calculation of the charged amount is based.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Wert, auf welchem die Berechnung der MWSt für diesen Satz basiert.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:LeviedDutyFeeTax.dutyFeeTaxBasisAmount</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>500.300</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>F-01-02</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>MWSTG Art. 26 Abs. 2 Bst. e & f</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	dutyFeeTaxBasisAmount	Status	1..1	Beschr. EDI	The monetary amount on which the calculation of the charged amount is based.	Beschr. FG BiG	Wert, auf welchem die Berechnung der MWSt für diesen Satz basiert.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:LeviedDutyFeeTax.dutyFeeTaxBasisAmount	Codeliste	-	Beispiel	500.300	swissDIGIN	F-01-02	Gesetzliche Richtlinien	MWSTG Art. 26 Abs. 2 Bst. e & f
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	dutyFeeTaxBasisAmount																				
Status	1..1																				
Beschr. EDI	The monetary amount on which the calculation of the charged amount is based.																				
Beschr. FG BiG	Wert, auf welchem die Berechnung der MWSt für diesen Satz basiert.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:LeviedDutyFeeTax.dutyFeeTaxBasisAmount																				
Codeliste	-																				
Beispiel	500.300																				
swissDIGIN	F-01-02																				
Gesetzliche Richtlinien	MWSTG Art. 26 Abs. 2 Bst. e & f																				
<i>currencyCode</i>	<p>Type restriction (xsd:string) Length 1 .. 80 Use required</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>currencyCode</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>A code representing the currency of a particular country or group of countries.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Wert für die entsprechende Währung aus der ISO Codeliste 4217</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bd:Amount.currencyCode</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>urn:gs1:gdd:cl:CurrencyCode</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>CHF</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	currencyCode	Status	1..1	Beschr. EDI	A code representing the currency of a particular country or group of countries.	Beschr. FG BiG	Wert für die entsprechende Währung aus der ISO Codeliste 4217	GDD URI	urn:gs1:gdd:bd:Amount.currencyCode	Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:CurrencyCode	Beispiel	CHF	swissDIGIN	-	Gesetzliche Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	currencyCode																				
Status	1..1																				
Beschr. EDI	A code representing the currency of a particular country or group of countries.																				
Beschr. FG BiG	Wert für die entsprechende Währung aus der ISO Codeliste 4217																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bd:Amount.currencyCode																				
Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:CurrencyCode																				
Beispiel	CHF																				
swissDIGIN	-																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				
<i>codeListVersion</i>	<p>Type restriction (xsd:string) Length 1 .. 35</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>codeListVersion</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Version der Codeliste ISO 4217; Es wird empfohlen die Version 2015 zu verwenden.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	codeListVersion	Status	0..1	Beschr. EDI	-	Beschr. FG BiG	Version der Codeliste ISO 4217; Es wird empfohlen die Version 2015 zu verwenden.	GDD URI	-								
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	codeListVersion																				
Status	0..1																				
Beschr. EDI	-																				
Beschr. FG BiG	Version der Codeliste ISO 4217; Es wird empfohlen die Version 2015 zu verwenden.																				
GDD URI	-																				

Bold = Element, Italic = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation
-------------------	------------

dutyFeeTaxExemptionDescription	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>2015</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p> Occurrence 1 .. 1 Type shared_common:Description80Type Length 1 .. 80 </p>	Fachgruppe BiG		Codeliste	-	Beispiel	2015	swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	-										
Fachgruppe BiG																							
Codeliste	-																						
Beispiel	2015																						
swissDIGIN	-																						
Gesetzliche	-																						
Richtlinien	-																						
<i>languageCode</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>dutyFeeTaxExemptionDescription</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Textual description of this duty, fee or tax. For example, "Taxes sur les supports audio" or WEEE for "Waste Electrical and Electronic Equipment".</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Beschreibung der Steuerbefreiung.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>Textual description of this duty, fee or tax. For example, "Taxes sur les supports audio" or WEEE for "Waste Electrical and Electronic Equipment".</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>Postwertzeichen</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>F-01-04</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>OECD: Tax guidance series</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p> Type restriction (xsd:string) Length 1 .. 80 Use required </p>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	dutyFeeTaxExemptionDescription	Status	0..1	Beschr. EDI	Textual description of this duty, fee or tax. For example, "Taxes sur les supports audio" or WEEE for "Waste Electrical and Electronic Equipment".	Beschr. FG BiG	Beschreibung der Steuerbefreiung.	GDD URI	Textual description of this duty, fee or tax. For example, "Taxes sur les supports audio" or WEEE for "Waste Electrical and Electronic Equipment".	Codeliste	-	Beispiel	Postwertzeichen	swissDIGIN	F-01-04	Gesetzliche	OECD: Tax guidance series	Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																							
Name FG BiG	dutyFeeTaxExemptionDescription																						
Status	0..1																						
Beschr. EDI	Textual description of this duty, fee or tax. For example, "Taxes sur les supports audio" or WEEE for "Waste Electrical and Electronic Equipment".																						
Beschr. FG BiG	Beschreibung der Steuerbefreiung.																						
GDD URI	Textual description of this duty, fee or tax. For example, "Taxes sur les supports audio" or WEEE for "Waste Electrical and Electronic Equipment".																						
Codeliste	-																						
Beispiel	Postwertzeichen																						
swissDIGIN	F-01-04																						
Gesetzliche	OECD: Tax guidance series																						
Richtlinien	-																						
<i>codeListVersion</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>languageCode</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>A code representing the language used in the description.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Sprachcode aus ISO 639-1</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bdt:Description80.languageCode</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>urn:gs1:gdd:cl:LanguageCode</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>DE</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p> Type restriction (xsd:string) Length 1 .. 35 </p>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	languageCode	Status	1..1	Beschr. EDI	A code representing the language used in the description.	Beschr. FG BiG	Sprachcode aus ISO 639-1	GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Description80.languageCode	Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:LanguageCode	Beispiel	DE	swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																							
Name FG BiG	languageCode																						
Status	1..1																						
Beschr. EDI	A code representing the language used in the description.																						
Beschr. FG BiG	Sprachcode aus ISO 639-1																						
GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Description80.languageCode																						
Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:LanguageCode																						
Beispiel	DE																						
swissDIGIN	-																						
Gesetzliche	-																						
Richtlinien	-																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>codeListVersion</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>The snapshot of the code list at a certain point in time.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Version der Codeliste ISO 639-1; Aktuelle Version 2002</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bdt:Description80.codeListVersion</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>2002</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	codeListVersion	Status	0..1	Beschr. EDI	The snapshot of the code list at a certain point in time.	Beschr. FG BiG	Version der Codeliste ISO 639-1; Aktuelle Version 2002	GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Description80.codeListVersion	Codeliste	-	Beispiel	2002	swissDIGIN	-	Gesetzliche	-		
Fachgruppe BiG																							
Name FG BiG	codeListVersion																						
Status	0..1																						
Beschr. EDI	The snapshot of the code list at a certain point in time.																						
Beschr. FG BiG	Version der Codeliste ISO 639-1; Aktuelle Version 2002																						
GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Description80.codeListVersion																						
Codeliste	-																						
Beispiel	2002																						
swissDIGIN	-																						
Gesetzliche	-																						

Bold = Element, Italic = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation																										
dutyFeeTaxPercentage	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td colspan="2">Richtlinien</td></tr> <tr><td>Occurrence</td><td>1 .. 1</td></tr> <tr><td>Type</td><td>xsd:float</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG		Richtlinien		Occurrence	1 .. 1	Type	xsd:float																		
Fachgruppe BiG																											
Richtlinien																											
Occurrence	1 .. 1																										
Type	xsd:float																										
dutyFeeTaxTypeCode	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td>Name FG BiG</td><td>dutyFeeTaxPercentage</td></tr> <tr><td>Status</td><td>1..1</td></tr> <tr><td>Beschr. EDI</td><td>Percentage allowing calculation of the amount being charged.</td></tr> <tr><td>Beschr. FG BiG</td><td>Steuersatz in Prozent. Wenn keine Steuerbefreiung vorliegt, so muss dieser Wert zwingend angegeben werden.</td></tr> <tr><td>GDD URI</td><td>urn:gs1:gdd:bie:LeviedDutyFeeTax.dutyFeeTaxPercentage</td></tr> <tr><td>Codeliste</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beispiel</td><td>8.000</td></tr> <tr><td>swissDIGIN</td><td>F-01-01</td></tr> <tr><td>Gesetzliche Richtlinien</td><td>MWSTG Art. 26 Abs. 2 Bst. f</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>Occurrence</td><td>1 .. 1</td></tr> <tr><td>Type</td><td>ecom_common:DutyFeeTaxTypeCodeType</td></tr> <tr><td>Length</td><td>1 .. 80</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	dutyFeeTaxPercentage	Status	1..1	Beschr. EDI	Percentage allowing calculation of the amount being charged.	Beschr. FG BiG	Steuersatz in Prozent. Wenn keine Steuerbefreiung vorliegt, so muss dieser Wert zwingend angegeben werden.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:LeviedDutyFeeTax.dutyFeeTaxPercentage	Codeliste	-	Beispiel	8.000	swissDIGIN	F-01-01	Gesetzliche Richtlinien	MWSTG Art. 26 Abs. 2 Bst. f	Occurrence	1 .. 1	Type	ecom_common:DutyFeeTaxTypeCodeType	Length	1 .. 80
Fachgruppe BiG																											
Name FG BiG	dutyFeeTaxPercentage																										
Status	1..1																										
Beschr. EDI	Percentage allowing calculation of the amount being charged.																										
Beschr. FG BiG	Steuersatz in Prozent. Wenn keine Steuerbefreiung vorliegt, so muss dieser Wert zwingend angegeben werden.																										
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:LeviedDutyFeeTax.dutyFeeTaxPercentage																										
Codeliste	-																										
Beispiel	8.000																										
swissDIGIN	F-01-01																										
Gesetzliche Richtlinien	MWSTG Art. 26 Abs. 2 Bst. f																										
Occurrence	1 .. 1																										
Type	ecom_common:DutyFeeTaxTypeCodeType																										
Length	1 .. 80																										
codeListVersion	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td>Name FG BiG</td><td>dutyFeeTaxTypeCode</td></tr> <tr><td>Status</td><td>1..1</td></tr> <tr><td>Beschr. EDI</td><td>urn:gs1:gdd:bie:LeviedDutyFeeTax.dutyFeeTaxTypeCode</td></tr> <tr><td>Beschr. FG BiG</td><td>Steuerart, VAT = MWSt.</td></tr> <tr><td>GDD URI</td><td>urn:gs1:gdd:cl:DutyFeeTaxTypeCode</td></tr> <tr><td>Codeliste</td><td>urn:gs1:gdd:cl:TaxCategoryCode</td></tr> <tr><td>Beispiel</td><td>VAT</td></tr> <tr><td>swissDIGIN</td><td>-</td></tr> <tr><td>Gesetzliche Richtlinien</td><td>-</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>Type</td><td>restriction (xsd:string)</td></tr> <tr><td>Length</td><td>1 .. 35</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	dutyFeeTaxTypeCode	Status	1..1	Beschr. EDI	urn:gs1:gdd:bie:LeviedDutyFeeTax.dutyFeeTaxTypeCode	Beschr. FG BiG	Steuerart, VAT = MWSt.	GDD URI	urn:gs1:gdd:cl:DutyFeeTaxTypeCode	Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:TaxCategoryCode	Beispiel	VAT	swissDIGIN	-	Gesetzliche Richtlinien	-	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 35		
Fachgruppe BiG																											
Name FG BiG	dutyFeeTaxTypeCode																										
Status	1..1																										
Beschr. EDI	urn:gs1:gdd:bie:LeviedDutyFeeTax.dutyFeeTaxTypeCode																										
Beschr. FG BiG	Steuerart, VAT = MWSt.																										
GDD URI	urn:gs1:gdd:cl:DutyFeeTaxTypeCode																										
Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:TaxCategoryCode																										
Beispiel	VAT																										
swissDIGIN	-																										
Gesetzliche Richtlinien	-																										
Type	restriction (xsd:string)																										
Length	1 .. 35																										
paymentTerms	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td>Name FG BiG</td><td>codeListVersion</td></tr> <tr><td>Status</td><td>0..1</td></tr> <tr><td>Beschr. EDI</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschr. FG BiG</td><td>Version der Codelist TaxTypeCode; Aktuelle Version 2.</td></tr> <tr><td>GDD URI</td><td>urn:gs1:gdd:bd:DutyFeeTaxTypeCode</td></tr> <tr><td>Codeliste</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beispiel</td><td>2</td></tr> <tr><td>swissDIGIN</td><td>-</td></tr> <tr><td>Gesetzliche Richtlinien</td><td>-</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>Occurrence</td><td>0 .. unbounded</td></tr> <tr><td>Type</td><td>ecom_common:PaymentTermsType</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	codeListVersion	Status	0..1	Beschr. EDI	-	Beschr. FG BiG	Version der Codelist TaxTypeCode; Aktuelle Version 2.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bd:DutyFeeTaxTypeCode	Codeliste	-	Beispiel	2	swissDIGIN	-	Gesetzliche Richtlinien	-	Occurrence	0 .. unbounded	Type	ecom_common:PaymentTermsType		
Fachgruppe BiG																											
Name FG BiG	codeListVersion																										
Status	0..1																										
Beschr. EDI	-																										
Beschr. FG BiG	Version der Codelist TaxTypeCode; Aktuelle Version 2.																										
GDD URI	urn:gs1:gdd:bd:DutyFeeTaxTypeCode																										
Codeliste	-																										
Beispiel	2																										
swissDIGIN	-																										
Gesetzliche Richtlinien	-																										
Occurrence	0 .. unbounded																										
Type	ecom_common:PaymentTermsType																										
<i>xsd:sequence</i>	<table border="1"> <tr><td>Occurrence</td><td>1 .. 1</td></tr> </table>	Occurrence	1 .. 1																								
Occurrence	1 .. 1																										
paymentTermsEventCode	<table border="1"> <tr><td>Occurrence</td><td>1 .. 1</td></tr> <tr><td>Type</td><td>ecom_common:PaymentTermsEventCodeType</td></tr> <tr><td>Length</td><td>1 .. 80</td></tr> </table>	Occurrence	1 .. 1	Type	ecom_common:PaymentTermsEventCodeType	Length	1 .. 80																				
Occurrence	1 .. 1																										
Type	ecom_common:PaymentTermsEventCodeType																										
Length	1 .. 80																										

Bold = Element, Italic = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation
-------------------	------------

Fachgruppe BiG	
Name FG BiG	paymentTermsEventCode
Status	1..1
Beschr. EDI	A code providing the event used as the basis to determine the payment dates, for example RECEIPT_OF_GOODS
Beschr. FG BiG	Beschreibung der Fälligkeit der Rechnung, z.B. 30 Tage ab Rechnungsdatum.
Codeliste	urn:gs1:gdd:bie:PaymentTerms. paymentTermsEventCode
Beispiel	DATE_OF_INVOICE
swissDIGIN	-
Gesetzliche	-
Richtlinien	-

codeListVersion

Type	restriction (xsd:string)
Length	1 .. 35

Fachgruppe BiG	
Name FG BiG	codeListVersion
Status	0..1
Beschr. EDI	-
Beschr. FG BiG	Version der Codeliste paymentTermsEventCode; Aktuelle Version 1
GDD URI	urn:gs1:gdd:cl:PaymentTermsEventCode
Codeliste	-
Beispiel	1
swissDIGIN	-
Gesetzliche	-
Richtlinien	-

paymentTermsTypeCode

Occurrence	1 .. 1
Type	shared_common:PaymentTermsTypeCodeType
Length	1 .. 80

Fachgruppe BiG	
Name FG BiG	paymentTermsTypeCode
Status	1..1
Beschr. EDI	The type of payment term expressed as a code, for example "Previously Agreed Upon".
Beschr. FG BiG	Typ der Zahlungskondition, z.B. "Previously Agreed Upon", wenn diese z.B. in einem Vertrag zwischen Käufer und Verkäufer vereinbart worden sind.
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:PaymentTerms. paymentTermsTypeCode
Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:PaymentTermsTypeCode
Beispiel	18
swissDIGIN	-
Gesetzliche	-
Richtlinien	-

codeListVersion

Type	restriction (xsd:string)
Length	1 .. 35

Fachgruppe BiG	
Name FG BiG	codeListVersion
Status	0..1
Beschr. EDI	-
Beschr. FG BiG	Version der Codeliste paymentTermsTypeCode; Aktuelle Version 1
GDD URI	urn:gs1:gdd:cl:PaymentTermsTypeCode

Element/Attribute	Annotation																					
	<table border="1"> <tr><td>Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td>Codeliste</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beispiel</td><td>1</td></tr> <tr><td>swissDIGIN</td><td>-</td></tr> <tr><td>Gesetzliche</td><td>-</td></tr> <tr><td>Richtlinien</td><td>-</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG	Codeliste	-	Beispiel	1	swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	-										
Fachgruppe BiG																						
Codeliste	-																					
Beispiel	1																					
swissDIGIN	-																					
Gesetzliche	-																					
Richtlinien	-																					
<table border="1"> <tr><td>netPaymentDue</td></tr> <tr><td>xsd:sequence</td></tr> <tr><td>dateDue</td></tr> </table>	netPaymentDue	xsd:sequence	dateDue	<table border="1"> <tr><td>Occurrence</td><td>0 .. 1</td></tr> <tr><td>Type</td><td>shared_common:PaymentTimePeriodType</td></tr> <tr><td>Occurrence</td><td>1 .. 1</td></tr> <tr><td>Occurrence</td><td>0 .. 1</td></tr> <tr><td>Type</td><td>xsd:date</td></tr> </table>	Occurrence	0 .. 1	Type	shared_common:PaymentTimePeriodType	Occurrence	1 .. 1	Occurrence	0 .. 1	Type	xsd:date								
netPaymentDue																						
xsd:sequence																						
dateDue																						
Occurrence	0 .. 1																					
Type	shared_common:PaymentTimePeriodType																					
Occurrence	1 .. 1																					
Occurrence	0 .. 1																					
Type	xsd:date																					
	<table border="1"> <tr><td>Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td>Name FG BiG</td><td>dateDue</td></tr> <tr><td>Status</td><td>0..1</td></tr> <tr><td>Beschr. EDI</td><td>A time period specifying when the payment is due.</td></tr> <tr><td>Beschr. FG BiG</td><td>Fälligkeit der Zahlung.</td></tr> <tr><td>GDD URI</td><td>urn:gs1:gdd:bie:PaymentTimePeriod.dateDue</td></tr> <tr><td>Codeliste</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beispiel</td><td>2017-08-30</td></tr> <tr><td>swissDIGIN</td><td>K-05-03</td></tr> <tr><td>Gesetzliche</td><td>-</td></tr> <tr><td>Richtlinien</td><td>-</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG	Name FG BiG	dateDue	Status	0..1	Beschr. EDI	A time period specifying when the payment is due.	Beschr. FG BiG	Fälligkeit der Zahlung.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:PaymentTimePeriod.dateDue	Codeliste	-	Beispiel	2017-08-30	swissDIGIN	K-05-03	Gesetzliche	-	Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																						
Name FG BiG	dateDue																					
Status	0..1																					
Beschr. EDI	A time period specifying when the payment is due.																					
Beschr. FG BiG	Fälligkeit der Zahlung.																					
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:PaymentTimePeriod.dateDue																					
Codeliste	-																					
Beispiel	2017-08-30																					
swissDIGIN	K-05-03																					
Gesetzliche	-																					
Richtlinien	-																					
<table border="1"> <tr><td>paymentTermsDiscount</td></tr> <tr><td>xsd:sequence</td></tr> <tr><td>discountType</td></tr> </table>	paymentTermsDiscount	xsd:sequence	discountType	<table border="1"> <tr><td>Occurrence</td><td>0 .. unbounded</td></tr> <tr><td>Type</td><td>ecom_common:PaymentTermsDiscountType</td></tr> <tr><td>Occurrence</td><td>1 .. 1</td></tr> <tr><td>Occurrence</td><td>1 .. 1</td></tr> <tr><td>Type</td><td>restriction (xsd:string)</td></tr> <tr><td>Length</td><td>1 .. 80</td></tr> </table>	Occurrence	0 .. unbounded	Type	ecom_common:PaymentTermsDiscountType	Occurrence	1 .. 1	Occurrence	1 .. 1	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 80						
paymentTermsDiscount																						
xsd:sequence																						
discountType																						
Occurrence	0 .. unbounded																					
Type	ecom_common:PaymentTermsDiscountType																					
Occurrence	1 .. 1																					
Occurrence	1 .. 1																					
Type	restriction (xsd:string)																					
Length	1 .. 80																					
	<table border="1"> <tr><td>Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td>Name FG BiG</td><td>discountType</td></tr> <tr><td>Status</td><td>1..1</td></tr> <tr><td>Beschr. EDI</td><td>A string value that specifies the type of payment discount for example "2 percent in 10 days, net 30".</td></tr> <tr><td>Beschr. FG BiG</td><td>Zusätzliche Informationen über Abzüge, welche vom Käufer getätigt werden können. Hier wird üblicherweise Skonto aufgeführt, z.B. 2% innerhalb 10 Tage, 30 Tage netto.</td></tr> <tr><td>GDD URI</td><td>urn:gs1:gdd:bie:PaymentTermsDiscount.discountType</td></tr> <tr><td>Codeliste</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beispiel</td><td>2% innerhalb 10 Tage, 30 Tage netto</td></tr> <tr><td>swissDIGIN</td><td>K-05-01</td></tr> <tr><td>Gesetzliche</td><td>-</td></tr> <tr><td>Richtlinien</td><td>-</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG	Name FG BiG	discountType	Status	1..1	Beschr. EDI	A string value that specifies the type of payment discount for example "2 percent in 10 days, net 30".	Beschr. FG BiG	Zusätzliche Informationen über Abzüge, welche vom Käufer getätigt werden können. Hier wird üblicherweise Skonto aufgeführt, z.B. 2% innerhalb 10 Tage, 30 Tage netto.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:PaymentTermsDiscount.discountType	Codeliste	-	Beispiel	2% innerhalb 10 Tage, 30 Tage netto	swissDIGIN	K-05-01	Gesetzliche	-	Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																						
Name FG BiG	discountType																					
Status	1..1																					
Beschr. EDI	A string value that specifies the type of payment discount for example "2 percent in 10 days, net 30".																					
Beschr. FG BiG	Zusätzliche Informationen über Abzüge, welche vom Käufer getätigt werden können. Hier wird üblicherweise Skonto aufgeführt, z.B. 2% innerhalb 10 Tage, 30 Tage netto.																					
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:PaymentTermsDiscount.discountType																					
Codeliste	-																					
Beispiel	2% innerhalb 10 Tage, 30 Tage netto																					
swissDIGIN	K-05-01																					
Gesetzliche	-																					
Richtlinien	-																					
<table border="1"> <tr><td>discountAmount</td></tr> </table>	discountAmount	<table border="1"> <tr><td>Occurrence</td><td>0 .. 1</td></tr> <tr><td>Type</td><td>shared_common:AmountType</td></tr> </table>	Occurrence	0 .. 1	Type	shared_common:AmountType																
discountAmount																						
Occurrence	0 .. 1																					
Type	shared_common:AmountType																					
	<table border="1"> <tr><td>Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td>Name FG BiG</td><td>discountAmount</td></tr> <tr><td>Status</td><td>0..1</td></tr> <tr><td>Beschr. EDI</td><td>The deduction represented as an amount.</td></tr> <tr><td>Beschr. FG BiG</td><td>Berechtigter Abzug als Betragswert ausgegeben.</td></tr> <tr><td>GDD URI</td><td>urn:gs1:gdd:bie:PaymentTermsDiscount.discountAmount</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG	Name FG BiG	discountAmount	Status	0..1	Beschr. EDI	The deduction represented as an amount.	Beschr. FG BiG	Berechtigter Abzug als Betragswert ausgegeben.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:PaymentTermsDiscount.discountAmount										
Fachgruppe BiG																						
Name FG BiG	discountAmount																					
Status	0..1																					
Beschr. EDI	The deduction represented as an amount.																					
Beschr. FG BiG	Berechtigter Abzug als Betragswert ausgegeben.																					
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:PaymentTermsDiscount.discountAmount																					

Bold = Element, *Italic* = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation																						
	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td>Codeliste</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beispiel</td><td>50.500</td></tr> <tr><td>swissDIGIN</td><td>-</td></tr> <tr><td>Gesetzliche</td><td>-</td></tr> <tr><td>Richtlinien</td><td>-</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG		Codeliste	-	Beispiel	50.500	swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	-										
Fachgruppe BiG																							
Codeliste	-																						
Beispiel	50.500																						
swissDIGIN	-																						
Gesetzliche	-																						
Richtlinien	-																						
<i>currencyCode</i>	<table border="1"> <tr><td>Type</td><td>restriction (xsd:string)</td></tr> <tr><td>Length</td><td>1 .. 80</td></tr> <tr><td>Use</td><td>required</td></tr> </table>	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 80	Use	required																
Type	restriction (xsd:string)																						
Length	1 .. 80																						
Use	required																						
	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td>Name FG BiG</td><td>currencyCode</td></tr> <tr><td>Status</td><td>1..1</td></tr> <tr><td>Beschr. EDI</td><td>A code representing the currency of a particular country or group of countries.</td></tr> <tr><td>Beschr. FG BiG</td><td>Angabe der Wahrung aus ISO 4217. Die Wahrung des Abzuges sind ublicherweise in der gleichen Wahrung, wie die Rechnung ausgestellt wurde.</td></tr> <tr><td>GDD URI</td><td>urn:gs1:gdd:bd:Amount.currencyCode</td></tr> <tr><td>Codeliste</td><td>urn:gs1:gdd:cl:CurrencyCode</td></tr> <tr><td>Beispiel</td><td>CHF</td></tr> <tr><td>swissDIGIN</td><td>-</td></tr> <tr><td>Gesetzliche</td><td>-</td></tr> <tr><td>Richtlinien</td><td>-</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	currencyCode	Status	1..1	Beschr. EDI	A code representing the currency of a particular country or group of countries.	Beschr. FG BiG	Angabe der Wahrung aus ISO 4217. Die Wahrung des Abzuges sind ublicherweise in der gleichen Wahrung, wie die Rechnung ausgestellt wurde.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bd:Amount.currencyCode	Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:CurrencyCode	Beispiel	CHF	swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																							
Name FG BiG	currencyCode																						
Status	1..1																						
Beschr. EDI	A code representing the currency of a particular country or group of countries.																						
Beschr. FG BiG	Angabe der Wahrung aus ISO 4217. Die Wahrung des Abzuges sind ublicherweise in der gleichen Wahrung, wie die Rechnung ausgestellt wurde.																						
GDD URI	urn:gs1:gdd:bd:Amount.currencyCode																						
Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:CurrencyCode																						
Beispiel	CHF																						
swissDIGIN	-																						
Gesetzliche	-																						
Richtlinien	-																						
<i>codeListVersion</i>	<table border="1"> <tr><td>Type</td><td>restriction (xsd:string)</td></tr> <tr><td>Length</td><td>1 .. 35</td></tr> </table>	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 35																		
Type	restriction (xsd:string)																						
Length	1 .. 35																						
	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td>Name FG BiG</td><td>codeListVersion</td></tr> <tr><td>Status</td><td>0..1</td></tr> <tr><td>Beschr. EDI</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschr. FG BiG</td><td>Version der Codeliste ISO 4217; Aktuelle Version 2008</td></tr> <tr><td>GDD URI</td><td>-</td></tr> <tr><td>Codeliste</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beispiel</td><td>CHF</td></tr> <tr><td>swissDIGIN</td><td>-</td></tr> <tr><td>Gesetzliche</td><td>-</td></tr> <tr><td>Richtlinien</td><td>-</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	codeListVersion	Status	0..1	Beschr. EDI	-	Beschr. FG BiG	Version der Codeliste ISO 4217; Aktuelle Version 2008	GDD URI	-	Codeliste	-	Beispiel	CHF	swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																							
Name FG BiG	codeListVersion																						
Status	0..1																						
Beschr. EDI	-																						
Beschr. FG BiG	Version der Codeliste ISO 4217; Aktuelle Version 2008																						
GDD URI	-																						
Codeliste	-																						
Beispiel	CHF																						
swissDIGIN	-																						
Gesetzliche	-																						
Richtlinien	-																						
<i>discountPercent</i>	<table border="1"> <tr><td>Occurence</td><td>0 .. 1</td></tr> <tr><td>Type</td><td>xsd:float</td></tr> </table>	Occurence	0 .. 1	Type	xsd:float																		
Occurence	0 .. 1																						
Type	xsd:float																						
	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td>Name FG BiG</td><td>discountPercent</td></tr> <tr><td>Status</td><td>0..1</td></tr> <tr><td>Beschr. EDI</td><td>The deduction represented as a percentage.</td></tr> <tr><td>Beschr. FG BiG</td><td>Abzug in Prozent des Rechnungsbetrages, z.B. 2% Skonto.</td></tr> <tr><td>GDD URI</td><td>urn:gs1:gdd:bie:PaymentTermsDiscount.discountPercent</td></tr> <tr><td>Codeliste</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beispiel</td><td>-</td></tr> <tr><td>swissDIGIN</td><td>K-05-04-a</td></tr> <tr><td>Gesetzliche</td><td>-</td></tr> <tr><td>Richtlinien</td><td>-</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	discountPercent	Status	0..1	Beschr. EDI	The deduction represented as a percentage.	Beschr. FG BiG	Abzug in Prozent des Rechnungsbetrages, z.B. 2% Skonto.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:PaymentTermsDiscount.discountPercent	Codeliste	-	Beispiel	-	swissDIGIN	K-05-04-a	Gesetzliche	-	Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																							
Name FG BiG	discountPercent																						
Status	0..1																						
Beschr. EDI	The deduction represented as a percentage.																						
Beschr. FG BiG	Abzug in Prozent des Rechnungsbetrages, z.B. 2% Skonto.																						
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:PaymentTermsDiscount.discountPercent																						
Codeliste	-																						
Beispiel	-																						
swissDIGIN	K-05-04-a																						
Gesetzliche	-																						
Richtlinien	-																						
<i>paymentTimePeriod</i>	<table border="1"> <tr><td>Occurence</td><td>1 .. 1</td></tr> <tr><td>Type</td><td>shared_common:PaymentTimePeriodType</td></tr> </table>	Occurence	1 .. 1	Type	shared_common:PaymentTimePeriodType																		
Occurence	1 .. 1																						
Type	shared_common:PaymentTimePeriodType																						
<i>xsd:sequence</i>	<table border="1"> <tr><td>Occurence</td><td>1 .. 1</td></tr> </table>	Occurence	1 .. 1																				
Occurence	1 .. 1																						

Bold = Element, Italic = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation
dateDue	Occurrence 0 .. 1 Type xsd:date Fachgruppe BiG Name FG BiG dateDue Status 0..1 Beschr. EDI A time period specifying when the payment is due. Beschr. FG Datum, bis zu welchem der Abzug getätigt werden kann. BiG GDD URI urn:gs1:gdd:bie:PaymentTimePeriod.dateDue Codeliste - Beispiel 2017-08-30 swissDIGIN K-05-04-b Gesetzliche - Richtlinien
discountDescription xsd:sequence description	Occurrence 0 .. 1 Type shared_common:MultiDescription70Type Occurrence 1 .. 1 Occurrence 1 .. unbounded Type shared_common:Description70Type Length 1 .. 70 Fachgruppe BiG Name FG BiG description Status 0..n Beschr. EDI A text field describing the discount. Beschr. FG Beschreibung des Abzuges, z.B. Skonto BiG GDD URI urn:gs1:gdd:bie:PaymentTermsDiscount. discountDescription.MultiDescription70 Codeliste - Beispiel SKONTO swissDIGIN - Gesetzliche - Richtlinien
languageCode	Type restriction (xsd:string) Length 1 .. 80 Use required Fachgruppe BiG Name FG BiG languageCode Status 1..1 Beschr. EDI A code representing the language used in the description. Beschr. FG Sprache, in welcher die Beschreibung erfasst worden ist. Wert aus der ISO Codeliste 639-1 BiG GDD URI A code representing the language used in the description. Codeliste urn:gs1:gdd:cl:LanguageCode Beispiel DE swissDIGIN - Gesetzliche - Richtlinien
codeListVersion	Type restriction (xsd:string) Length 1 .. 35 Fachgruppe BiG Name FG BiG codeListVersion Status 0..1

Bold = Element, Italic = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>The snapshot of the code list at a certain point in time.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Version der Codeliste ISO 639-1; Aktuelle Version 2002</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bdt:Description70.codelistVersion</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>2002</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Beschr. EDI	The snapshot of the code list at a certain point in time.	Beschr. FG BiG	Version der Codeliste ISO 639-1; Aktuelle Version 2002	GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Description70.codelistVersion	Codeliste	-	Beispiel	2002	swissDIGIN	-	Gesetzliche Richtlinien	-				
Fachgruppe BiG																					
Beschr. EDI	The snapshot of the code list at a certain point in time.																				
Beschr. FG BiG	Version der Codeliste ISO 639-1; Aktuelle Version 2002																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Description70.codelistVersion																				
Codeliste	-																				
Beispiel	2002																				
swissDIGIN	-																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				
purchaseOrder	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Occurrence</td> <td>0 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>shared_common:DocumentReferenceType</td> </tr> </tbody> </table>	Occurrence	0 .. 1	Type	shared_common:DocumentReferenceType																
Occurrence	0 .. 1																				
Type	shared_common:DocumentReferenceType																				
xsd:sequence																					
entityIdentification	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Occurrence</td> <td>1 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Occurrence</td> <td>1 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 80</td> </tr> </tbody> </table>	Occurrence	1 .. 1	Occurrence	1 .. 1	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 80												
Occurrence	1 .. 1																				
Occurrence	1 .. 1																				
Type	restriction (xsd:string)																				
Length	1 .. 80																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>purchaseOrder</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Reference to the purchase order which is a commercial document issued by a buyer to a seller, indicating the item quantities for products or services that the seller will provide to the buyer.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Bestellnummer der Bestellung des Käufers.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:Invoice.purchaseOrder.DocumentReference</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>1568899752</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>K-01-05</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	purchaseOrder	Status	0..1	Beschr. EDI	Reference to the purchase order which is a commercial document issued by a buyer to a seller, indicating the item quantities for products or services that the seller will provide to the buyer.	Beschr. FG BiG	Bestellnummer der Bestellung des Käufers.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Invoice.purchaseOrder.DocumentReference	Codeliste	-	Beispiel	1568899752	swissDIGIN	K-01-05	Gesetzliche Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	purchaseOrder																				
Status	0..1																				
Beschr. EDI	Reference to the purchase order which is a commercial document issued by a buyer to a seller, indicating the item quantities for products or services that the seller will provide to the buyer.																				
Beschr. FG BiG	Bestellnummer der Bestellung des Käufers.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Invoice.purchaseOrder.DocumentReference																				
Codeliste	-																				
Beispiel	1568899752																				
swissDIGIN	K-01-05																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				
xsd:sequence																					
creationDateTime	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Occurrence</td> <td>1 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Occurrence</td> <td>1 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>xsd:dateTime</td> </tr> </tbody> </table>	Occurrence	1 .. 1	Occurrence	1 .. 1	Type	xsd:dateTime														
Occurrence	1 .. 1																				
Occurrence	1 .. 1																				
Type	xsd:dateTime																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>creationDateTime</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Date and time of creation of the referenced document.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Datum und Zeit der Erstellung der Bestellung. Vererbt über das entsprechende Attribut aus der Bestellung.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:DocumentReference.creationDateTime</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>2012-06-15T11:00:00.000</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>(K-01-05)</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	creationDateTime	Status	1..1	Beschr. EDI	Date and time of creation of the referenced document.	Beschr. FG BiG	Datum und Zeit der Erstellung der Bestellung. Vererbt über das entsprechende Attribut aus der Bestellung.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:DocumentReference.creationDateTime	Codeliste	-	Beispiel	2012-06-15T11:00:00.000	swissDIGIN	(K-01-05)	Gesetzliche Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	creationDateTime																				
Status	1..1																				
Beschr. EDI	Date and time of creation of the referenced document.																				
Beschr. FG BiG	Datum und Zeit der Erstellung der Bestellung. Vererbt über das entsprechende Attribut aus der Bestellung.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:DocumentReference.creationDateTime																				
Codeliste	-																				
Beispiel	2012-06-15T11:00:00.000																				
swissDIGIN	(K-01-05)																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				
invoice	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Occurrence</td> <td>0 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>shared_common:DocumentReferenceType</td> </tr> </tbody> </table>	Occurrence	0 .. 1	Type	shared_common:DocumentReferenceType																
Occurrence	0 .. 1																				
Type	shared_common:DocumentReferenceType																				
xsd:sequence																					
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Occurrence</td> <td>1 .. 1</td> </tr> </tbody> </table>	Occurrence	1 .. 1																		
Occurrence	1 .. 1																				

Element/Attribute	Annotation																				
entityIdentification	<p>Occurrence 1 .. 1 Type restriction (xsd:string) Length 1 .. 80</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>entityIdentification</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Identification of the referenced business document.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Bei einer Gutschrift, wird hier die Rechnung Referenziert, auf welche sich die Gutschrift bezieht.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:DocumentReference.. EntityIdentification</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>17866953</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>K-01-07</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	entityIdentification	Status	0..1	Beschr. EDI	Identification of the referenced business document.	Beschr. FG BiG	Bei einer Gutschrift, wird hier die Rechnung Referenziert, auf welche sich die Gutschrift bezieht.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:DocumentReference.. EntityIdentification	Codeliste	-	Beispiel	17866953	swissDIGIN	K-01-07	Gesetzliche Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	entityIdentification																				
Status	0..1																				
Beschr. EDI	Identification of the referenced business document.																				
Beschr. FG BiG	Bei einer Gutschrift, wird hier die Rechnung Referenziert, auf welche sich die Gutschrift bezieht.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:DocumentReference.. EntityIdentification																				
Codeliste	-																				
Beispiel	17866953																				
swissDIGIN	K-01-07																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				
<i>xsd:sequence</i> creationDateTime	<p>Occurrence 1 .. 1 Occurrence 0 .. 1 Type xsd:dateTime</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>creationDateTime</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Date and time of creation of the referenced document.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Datum und Zeit der Erstellung der Bestellung. Vererbt über das entsprechende Attribut aus der Bestellung.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:DocumentReference.. creationDateTime</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>2012-06-15T11:00:00.000</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	creationDateTime	Status	1..1	Beschr. EDI	Date and time of creation of the referenced document.	Beschr. FG BiG	Datum und Zeit der Erstellung der Bestellung. Vererbt über das entsprechende Attribut aus der Bestellung.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:DocumentReference.. creationDateTime	Codeliste	-	Beispiel	2012-06-15T11:00:00.000	swissDIGIN	-	Gesetzliche Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	creationDateTime																				
Status	1..1																				
Beschr. EDI	Date and time of creation of the referenced document.																				
Beschr. FG BiG	Datum und Zeit der Erstellung der Bestellung. Vererbt über das entsprechende Attribut aus der Bestellung.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:DocumentReference.. creationDateTime																				
Codeliste	-																				
Beispiel	2012-06-15T11:00:00.000																				
swissDIGIN	-																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				
despatchAdvice	<p>Occurrence 0 .. 1 Type shared_common:DocumentReferenceType</p>																				
<i>xsd:sequence</i> entityIdentification	<p>Occurrence 1 .. 1 Occurrence 1 .. 1 Type restriction (xsd:string) Length 1 .. 80</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>entityIdentification</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Reference to the commercial document issued by the seller to inform buyer about despatch of goods, detailed content of a shipment, and to provide means for shipment tracing.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Nummer des Despatch Advice vom Verkäufer.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:Invoice.despatchAdvice.. DocumentReference</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>15788956</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>(K-04-04)</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	entityIdentification	Status	1..1	Beschr. EDI	Reference to the commercial document issued by the seller to inform buyer about despatch of goods, detailed content of a shipment, and to provide means for shipment tracing.	Beschr. FG BiG	Nummer des Despatch Advice vom Verkäufer.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Invoice.despatchAdvice.. DocumentReference	Codeliste	-	Beispiel	15788956	swissDIGIN	(K-04-04)	Gesetzliche Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	entityIdentification																				
Status	1..1																				
Beschr. EDI	Reference to the commercial document issued by the seller to inform buyer about despatch of goods, detailed content of a shipment, and to provide means for shipment tracing.																				
Beschr. FG BiG	Nummer des Despatch Advice vom Verkäufer.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Invoice.despatchAdvice.. DocumentReference																				
Codeliste	-																				
Beispiel	15788956																				
swissDIGIN	(K-04-04)																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				

Bold = Element, Italic = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation																				
xsd:sequence creationDateTime	Occurrence 1 .. 1 Occurrence 0 .. 1 Type xsd:dateTime <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>creationDateTime</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Date and time of creation of the referenced document.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Datum und Zeit der Erstellung des Despatch Advice. Vererbt über das entsprechende Attribut aus dem Despatch Advice.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:DocumentReference. creationDateTime</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>2012-06-15T11:00:00.000</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>(K-01-05)</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	creationDateTime	Status	1..1	Beschr. EDI	Date and time of creation of the referenced document.	Beschr. FG BiG	Datum und Zeit der Erstellung des Despatch Advice. Vererbt über das entsprechende Attribut aus dem Despatch Advice.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:DocumentReference. creationDateTime	Codeliste	-	Beispiel	2012-06-15T11:00:00.000	swissDIGIN	(K-01-05)	Gesetzliche Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	creationDateTime																				
Status	1..1																				
Beschr. EDI	Date and time of creation of the referenced document.																				
Beschr. FG BiG	Datum und Zeit der Erstellung des Despatch Advice. Vererbt über das entsprechende Attribut aus dem Despatch Advice.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:DocumentReference. creationDateTime																				
Codeliste	-																				
Beispiel	2012-06-15T11:00:00.000																				
swissDIGIN	(K-01-05)																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				
orderResponse xsd:sequence entityIdentification	Occurrence 0 .. 1 Type shared_common:DocumentReferenceType Occurrence 1 .. 1 Occurrence 1 .. 1 Type restriction (xsd:string) Length 1 .. 80 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>purchaseOrder</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Reference to the order response which is a commercial document issued by a seller to inform the buyer regarding the response to the order.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Nummer der ORDER RESPONSE (Auftragsbestätigung) des Verkäufers.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:Invoice.orderResponse. DocumentReference</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>1668899752</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	purchaseOrder	Status	0..1	Beschr. EDI	Reference to the order response which is a commercial document issued by a seller to inform the buyer regarding the response to the order.	Beschr. FG BiG	Nummer der ORDER RESPONSE (Auftragsbestätigung) des Verkäufers.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Invoice.orderResponse. DocumentReference	Codeliste	-	Beispiel	1668899752	swissDIGIN	-	Gesetzliche Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	purchaseOrder																				
Status	0..1																				
Beschr. EDI	Reference to the order response which is a commercial document issued by a seller to inform the buyer regarding the response to the order.																				
Beschr. FG BiG	Nummer der ORDER RESPONSE (Auftragsbestätigung) des Verkäufers.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Invoice.orderResponse. DocumentReference																				
Codeliste	-																				
Beispiel	1668899752																				
swissDIGIN	-																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				
xsd:sequence creationDateTime	Occurrence 1 .. 1 Occurrence 0 .. 1 Type xsd:dateTime <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>creationDateTime</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Date and time of creation of the referenced document.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Datum und Zeit der Erstellung der Order Response. Vererbt über das entsprechende Attribut aus der ORDER RESPONSE.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:DocumentReference. creationDateTime</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>2012-06-15T11:00:00.000</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>(K-01-05)</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	creationDateTime	Status	1..1	Beschr. EDI	Date and time of creation of the referenced document.	Beschr. FG BiG	Datum und Zeit der Erstellung der Order Response. Vererbt über das entsprechende Attribut aus der ORDER RESPONSE.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:DocumentReference. creationDateTime	Codeliste	-	Beispiel	2012-06-15T11:00:00.000	swissDIGIN	(K-01-05)	Gesetzliche Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	creationDateTime																				
Status	1..1																				
Beschr. EDI	Date and time of creation of the referenced document.																				
Beschr. FG BiG	Datum und Zeit der Erstellung der Order Response. Vererbt über das entsprechende Attribut aus der ORDER RESPONSE.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:DocumentReference. creationDateTime																				
Codeliste	-																				
Beispiel	2012-06-15T11:00:00.000																				
swissDIGIN	(K-01-05)																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				

Bold = Element, Italic = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation
-------------------	------------

invoicingPeriod <i>xsd:sequence</i> beginDate	Fachgruppe BiG
	Richtlinien
	Occurrence 0 .. 1 Type shared_common:DateTimeRangeType
	Occurrence 1 .. 1
	Occurrence 0 .. 1 Type xsd:date

	Fachgruppe BiG
	Name FG BiG beginDate
	Status 0..1
	Beschr. EDI Date specifying the first day for the date time range.
	Beschr. FG BiG Startdatum der Leistungserstellung. Bedingung: Pflichtinhalt für Dienstleistungen, falls Datum für alle Rechnungspositionen gleich ist und nicht pro Rechnungsposition einzeln ausgewiesen wird.
	GDD URI urn:gs1:gdd:bie:DateTimeRange.beginDate
	Codeliste -
	Beispiel 2016-07-01
	swissDIGIN K-04-01-b
	Gesetzliche Richtlinien MWSTG Art. 26 Abs. 2 Bst. c

endDate	Occurrence 0 .. 1 Type xsd:date
----------------	------------------------------------

	Fachgruppe BiG
	Name FG BiG endDate
	Status 0..1
	Beschr. EDI Date specifying the last day for the date time range.
	Beschr. FG BiG Enddatum der Leistungserbringung resp. Lieferdatum bei Waren. Bedingung: Pflichtinhalt für Produkte und Dienstleistungen, falls Datum für alle Rechnungspositionen gleich ist und nicht pro Rechnungsposition einzeln ausgewiesen wird.
	GDD URI urn:gs1:gdd:bie:DateTimeRange.endDate
	Codeliste -
	Beispiel 2016-07-31
	swissDIGIN K-04-01-b
	Gesetzliche Richtlinien MWSTG Art. 26 Abs. 2 Bst. c

invoiceLinItem <i>xsd:sequence</i> linItemNumber	Occurrence 1 .. unbounded Type invoice:InvoiceLinItem
	Occurrence 1 .. 1
	Occurrence 1 .. 1
	Type xsd:positiveInteger
	FractionDigits 0
	Inclusive 1 ..

	Fachgruppe BiG
	Name FG BiG linItemNumber
	Status 1..1
	Beschr. EDI Provides the line number associated to the Invoice Line Item.
	Beschr. FG BiG Zeilennummer der Rechnung.
	GDD URI urn:gs1:gdd:bie:InvoiceLinItem.linItemNumber

Bold = Element, *Italic* = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation																					
	<table border="1"> <tr><td>Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td>Codeliste</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beispiel</td><td>1</td></tr> <tr><td>swissDIGIN</td><td>-</td></tr> <tr><td>Gesetzliche</td><td>-</td></tr> <tr><td>Richtlinien</td><td>-</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG	Codeliste	-	Beispiel	1	swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	-										
Fachgruppe BiG																						
Codeliste	-																					
Beispiel	1																					
swissDIGIN	-																					
Gesetzliche	-																					
Richtlinien	-																					
invoicedQuantity	<table border="1"> <tr><td>Occurrence</td><td>1 .. 1</td></tr> <tr><td>Type</td><td>shared_common:QuantityType</td></tr> </table>	Occurrence	1 .. 1	Type	shared_common:QuantityType																	
Occurrence	1 .. 1																					
Type	shared_common:QuantityType																					
	<table border="1"> <tr><td>Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td>Name FG BiG</td><td>invoicedQuantity</td></tr> <tr><td>Status</td><td>1..1</td></tr> <tr><td>Beschr. EDI</td><td>The quantity of items that is being charged for in the Invoice Line Item.</td></tr> <tr><td>Beschr. FG BiG</td><td>Fakturierte Menge.</td></tr> <tr><td>GDD URI</td><td>urn:gs1:gdd:bie:InvoiceLineItem.invoicedQuantity</td></tr> <tr><td>Codeliste</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beispiel</td><td>100</td></tr> <tr><td>swissDIGIN</td><td>P-02-07</td></tr> <tr><td>Gesetzliche</td><td>MWSTG Art. 26</td></tr> <tr><td>Richtlinien</td><td>Abs. 2 Bst. d</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG	Name FG BiG	invoicedQuantity	Status	1..1	Beschr. EDI	The quantity of items that is being charged for in the Invoice Line Item.	Beschr. FG BiG	Fakturierte Menge.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:InvoiceLineItem.invoicedQuantity	Codeliste	-	Beispiel	100	swissDIGIN	P-02-07	Gesetzliche	MWSTG Art. 26	Richtlinien	Abs. 2 Bst. d
Fachgruppe BiG																						
Name FG BiG	invoicedQuantity																					
Status	1..1																					
Beschr. EDI	The quantity of items that is being charged for in the Invoice Line Item.																					
Beschr. FG BiG	Fakturierte Menge.																					
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:InvoiceLineItem.invoicedQuantity																					
Codeliste	-																					
Beispiel	100																					
swissDIGIN	P-02-07																					
Gesetzliche	MWSTG Art. 26																					
Richtlinien	Abs. 2 Bst. d																					
<i>measurementUnitCode</i>	<table border="1"> <tr><td>Type</td><td>restriction (xsd:string)</td></tr> <tr><td>Length</td><td>1 .. 80</td></tr> <tr><td>Use</td><td>required</td></tr> </table>	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 80	Use	required															
Type	restriction (xsd:string)																					
Length	1 .. 80																					
Use	required																					
	<table border="1"> <tr><td>Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td>Name FG BiG</td><td>measurementUnitCode</td></tr> <tr><td>Status</td><td>1..1</td></tr> <tr><td>Beschr. EDI</td><td>Any standardized, reproducible unit that can be used to measure any physical property.</td></tr> <tr><td>Beschr. FG BiG</td><td>Wert für Menge aus der Codeliste "measurementUnitCode"</td></tr> <tr><td>GDD URI</td><td>urn:gs1:gdd:bdt:Quantity.measurementUnitCode</td></tr> <tr><td>Codeliste</td><td>urn:gs1:gdd:cl:MeasurementUnitCode</td></tr> <tr><td>Beispiel</td><td>H87</td></tr> <tr><td>swissDIGIN</td><td>P-02-05</td></tr> <tr><td>Gesetzliche</td><td>MWSTG Art. 26</td></tr> <tr><td>Richtlinien</td><td>Abs. 2 Bst. d</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG	Name FG BiG	measurementUnitCode	Status	1..1	Beschr. EDI	Any standardized, reproducible unit that can be used to measure any physical property.	Beschr. FG BiG	Wert für Menge aus der Codeliste "measurementUnitCode"	GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Quantity.measurementUnitCode	Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:MeasurementUnitCode	Beispiel	H87	swissDIGIN	P-02-05	Gesetzliche	MWSTG Art. 26	Richtlinien	Abs. 2 Bst. d
Fachgruppe BiG																						
Name FG BiG	measurementUnitCode																					
Status	1..1																					
Beschr. EDI	Any standardized, reproducible unit that can be used to measure any physical property.																					
Beschr. FG BiG	Wert für Menge aus der Codeliste "measurementUnitCode"																					
GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Quantity.measurementUnitCode																					
Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:MeasurementUnitCode																					
Beispiel	H87																					
swissDIGIN	P-02-05																					
Gesetzliche	MWSTG Art. 26																					
Richtlinien	Abs. 2 Bst. d																					
<i>codeListVersion</i>	<table border="1"> <tr><td>Type</td><td>restriction (xsd:string)</td></tr> <tr><td>Length</td><td>1 .. 35</td></tr> </table>	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 35																	
Type	restriction (xsd:string)																					
Length	1 .. 35																					
	<table border="1"> <tr><td>Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td>Name FG BiG</td><td>codeListVersion</td></tr> <tr><td>Status</td><td>0..1</td></tr> <tr><td>Beschr. EDI</td><td>The snapshot of the code list at a certain point in time.</td></tr> <tr><td>Beschr. FG BiG</td><td>Version der Codeliste.</td></tr> <tr><td>GDD URI</td><td>urn:gs1:gdd:bdt:Quantity.codeListVersion</td></tr> <tr><td>Codeliste</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beispiel</td><td>12</td></tr> <tr><td>swissDIGIN</td><td>-</td></tr> <tr><td>Gesetzliche</td><td>-</td></tr> <tr><td>Richtlinien</td><td>-</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG	Name FG BiG	codeListVersion	Status	0..1	Beschr. EDI	The snapshot of the code list at a certain point in time.	Beschr. FG BiG	Version der Codeliste.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Quantity.codeListVersion	Codeliste	-	Beispiel	12	swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																						
Name FG BiG	codeListVersion																					
Status	0..1																					
Beschr. EDI	The snapshot of the code list at a certain point in time.																					
Beschr. FG BiG	Version der Codeliste.																					
GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Quantity.codeListVersion																					
Codeliste	-																					
Beispiel	12																					
swissDIGIN	-																					
Gesetzliche	-																					
Richtlinien	-																					
amountInclusiveAllowancesCharges	<table border="1"> <tr><td>Occurrence</td><td>0 .. 1</td></tr> <tr><td>Type</td><td>shared_common:AmountType</td></tr> </table>	Occurrence	0 .. 1	Type	shared_common:AmountType																	
Occurrence	0 .. 1																					
Type	shared_common:AmountType																					

Bold = Element, Italic = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation
-------------------	------------

Fachgruppe BiG	
Name FG BiG	amountInclusiveAllowancesCharges
Status	0..1
Beschr. EDI	The sum of the line item amount. Including Invoice line charges and allowances. The line amount = quantity * Price + Charges – Allowances.
Beschr. FG BiG	Summer der Position. Im Gesundheitswesen Schweiz besteht das allgemeine Verständnis, dass mit Nettopreisen gearbeitet wird.
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:InvoiceLineItem.amountInclusiveAllowancesCharges
Codeliste	-
Beispiel	60.000
swissDIGIN	-
Gesetzliche Richtlinien	-

currencyCode

Type	restriction (xsd:string)
Length	1 .. 80
Use	required

Fachgruppe BiG	
Name FG BiG	currencyCode
Status	1..1
Beschr. EDI	A code representing the currency of a particular country or group of countries.
Beschr. FG BiG	Wert für die entsprechende Währung aus der ISO Codeliste 4217
GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Amount.currencyCode
Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:CurrencyCode
Beispiel	CHF
swissDIGIN	-
Gesetzliche Richtlinien	-

codeListVersion

Type	restriction (xsd:string)
Length	1 .. 35

Fachgruppe BiG	
Name FG BiG	codeListVersion
Status	0..1
Beschr. EDI	-
Beschr. FG BiG	Version der Codeliste ISO 4217; Es wird empfohlen die Version 2015 zu verwenden.
GDD URI	-
Codeliste	-
Beispiel	2015
swissDIGIN	-
Gesetzliche Richtlinien	-

deliveredQuantity

Occurrence	0 .. 1
Type	shared_common:QuantityType

Fachgruppe BiG	
Name FG BiG	deliveredQuantity
Status	0..1
Beschr. EDI	The actual quantity delivered.
Beschr. FG BiG	Effektiv gelieferte Menge.
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:InvoiceLineItem.deliveredQuantity

Element/Attribute	Annotation																						
	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td>Codeliste</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beispiel</td><td>100</td></tr> <tr><td>swissDIGIN</td><td>-</td></tr> <tr><td>Gesetzliche</td><td>-</td></tr> <tr><td>Richtlinien</td><td>-</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG		Codeliste	-	Beispiel	100	swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	-										
Fachgruppe BiG																							
Codeliste	-																						
Beispiel	100																						
swissDIGIN	-																						
Gesetzliche	-																						
Richtlinien	-																						
<i>measurementUnitCode</i>	<table border="1"> <tr><td>Type</td><td>restriction (xsd:string)</td></tr> <tr><td>Length</td><td>1 .. 80</td></tr> </table>	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 80																		
Type	restriction (xsd:string)																						
Length	1 .. 80																						
	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td>Name FG BiG</td><td>measurementUnitCode</td></tr> <tr><td>Status</td><td>1..1</td></tr> <tr><td>Beschr. EDI</td><td>Any standardized, reproducible unit that can be used to measure any physical property.</td></tr> <tr><td>Beschr. FG BiG</td><td>Wert für Menge aus der Codeliste "measurementUnitCode"</td></tr> <tr><td>GDD URI</td><td>urn:gs1:gdd:bdt:Quantity.measurementUnitCode</td></tr> <tr><td>Codeliste</td><td>urn:gs1:gdd:cl:MeasurementUnitCode</td></tr> <tr><td>Beispiel</td><td>H87</td></tr> <tr><td>swissDIGIN</td><td>P-02-05</td></tr> <tr><td>Gesetzliche</td><td>MWSTG Art. 26</td></tr> <tr><td>Richtlinien</td><td>Abs. 2 Bst. d</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	measurementUnitCode	Status	1..1	Beschr. EDI	Any standardized, reproducible unit that can be used to measure any physical property.	Beschr. FG BiG	Wert für Menge aus der Codeliste "measurementUnitCode"	GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Quantity.measurementUnitCode	Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:MeasurementUnitCode	Beispiel	H87	swissDIGIN	P-02-05	Gesetzliche	MWSTG Art. 26	Richtlinien	Abs. 2 Bst. d
Fachgruppe BiG																							
Name FG BiG	measurementUnitCode																						
Status	1..1																						
Beschr. EDI	Any standardized, reproducible unit that can be used to measure any physical property.																						
Beschr. FG BiG	Wert für Menge aus der Codeliste "measurementUnitCode"																						
GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Quantity.measurementUnitCode																						
Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:MeasurementUnitCode																						
Beispiel	H87																						
swissDIGIN	P-02-05																						
Gesetzliche	MWSTG Art. 26																						
Richtlinien	Abs. 2 Bst. d																						
<i>codeListVersion</i>	<table border="1"> <tr><td>Type</td><td>restriction (xsd:string)</td></tr> <tr><td>Length</td><td>1 .. 35</td></tr> </table>	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 35																		
Type	restriction (xsd:string)																						
Length	1 .. 35																						
	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td>Name FG BiG</td><td>codeListVersion</td></tr> <tr><td>Status</td><td>0..1</td></tr> <tr><td>Beschr. EDI</td><td>The snapshot of the code list at a certain point in time.</td></tr> <tr><td>Beschr. FG BiG</td><td>Version der Codeliste.</td></tr> <tr><td>GDD URI</td><td>urn:gs1:gdd:bdt:Quantity.codeListVersion</td></tr> <tr><td>Codeliste</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beispiel</td><td>12</td></tr> <tr><td>swissDIGIN</td><td>-</td></tr> <tr><td>Gesetzliche</td><td>-</td></tr> <tr><td>Richtlinien</td><td>-</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	codeListVersion	Status	0..1	Beschr. EDI	The snapshot of the code list at a certain point in time.	Beschr. FG BiG	Version der Codeliste.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Quantity.codeListVersion	Codeliste	-	Beispiel	12	swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																							
Name FG BiG	codeListVersion																						
Status	0..1																						
Beschr. EDI	The snapshot of the code list at a certain point in time.																						
Beschr. FG BiG	Version der Codeliste.																						
GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Quantity.codeListVersion																						
Codeliste	-																						
Beispiel	12																						
swissDIGIN	-																						
Gesetzliche	-																						
Richtlinien	-																						
<i>itemPriceBaseQuantity</i>	<table border="1"> <tr><td>Occurrence</td><td>0 .. 1</td></tr> <tr><td>Type</td><td>shared_common:QuantityType</td></tr> </table>	Occurrence	0 .. 1	Type	shared_common:QuantityType																		
Occurrence	0 .. 1																						
Type	shared_common:QuantityType																						
	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td>Name FG BiG</td><td>itemPriceBaseQuantity</td></tr> <tr><td>Status</td><td>0..1</td></tr> <tr><td>Beschr. EDI</td><td>The base quantity in which the item price is expressed. Example: Price per 100 units.</td></tr> <tr><td>Beschr. FG BiG</td><td>Preis-Basismenge in welcher die Preisangabe steht, z.B. Preis pro 100 Stück.</td></tr> <tr><td>GDD URI</td><td>urn:gs1:gdd:bie:InvoiceLineItem.itemPriceBaseQuantity</td></tr> <tr><td>Codeliste</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beispiel</td><td>100</td></tr> <tr><td>swissDIGIN</td><td>P-02-06</td></tr> <tr><td>Gesetzliche</td><td>-</td></tr> <tr><td>Richtlinien</td><td>-</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	itemPriceBaseQuantity	Status	0..1	Beschr. EDI	The base quantity in which the item price is expressed. Example: Price per 100 units.	Beschr. FG BiG	Preis-Basismenge in welcher die Preisangabe steht, z.B. Preis pro 100 Stück.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:InvoiceLineItem.itemPriceBaseQuantity	Codeliste	-	Beispiel	100	swissDIGIN	P-02-06	Gesetzliche	-	Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																							
Name FG BiG	itemPriceBaseQuantity																						
Status	0..1																						
Beschr. EDI	The base quantity in which the item price is expressed. Example: Price per 100 units.																						
Beschr. FG BiG	Preis-Basismenge in welcher die Preisangabe steht, z.B. Preis pro 100 Stück.																						
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:InvoiceLineItem.itemPriceBaseQuantity																						
Codeliste	-																						
Beispiel	100																						
swissDIGIN	P-02-06																						
Gesetzliche	-																						
Richtlinien	-																						
<i>measurementUnitCode</i>	<table border="1"> <tr><td>Type</td><td>restriction (xsd:string)</td></tr> <tr><td>Length</td><td>1 .. 80</td></tr> </table>	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 80																		
Type	restriction (xsd:string)																						
Length	1 .. 80																						

Bold = Element, Italic = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>measurementUnitCode</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Any standardized, reproducible unit that can be used to measure any physical property.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Wert für Menge aus der Codeliste "measurementUnitCode"</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bdt:Quantity.measurementUnitCode</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>urn:gs1:gdd:cl:MeasurementUnitCode</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>H87</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>P-02-05</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>MWSTG Art. 26 Abs. 2 Bst. d</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	measurementUnitCode	Status	1..1	Beschr. EDI	Any standardized, reproducible unit that can be used to measure any physical property.	Beschr. FG BiG	Wert für Menge aus der Codeliste "measurementUnitCode"	GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Quantity.measurementUnitCode	Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:MeasurementUnitCode	Beispiel	H87	swissDIGIN	P-02-05	Gesetzliche Richtlinien	MWSTG Art. 26 Abs. 2 Bst. d
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	measurementUnitCode																				
Status	1..1																				
Beschr. EDI	Any standardized, reproducible unit that can be used to measure any physical property.																				
Beschr. FG BiG	Wert für Menge aus der Codeliste "measurementUnitCode"																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Quantity.measurementUnitCode																				
Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:MeasurementUnitCode																				
Beispiel	H87																				
swissDIGIN	P-02-05																				
Gesetzliche Richtlinien	MWSTG Art. 26 Abs. 2 Bst. d																				
codeListVersion	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 35</td> </tr> </tbody> </table>	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 35																
Type	restriction (xsd:string)																				
Length	1 .. 35																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>codeListVersion</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>The snapshot of the code list at a certain point in time.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Version der Codeliste.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bdt:Quantity.codeListVersion</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	codeListVersion	Status	0..1	Beschr. EDI	The snapshot of the code list at a certain point in time.	Beschr. FG BiG	Version der Codeliste.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Quantity.codeListVersion	Codeliste	-	Beispiel	12	swissDIGIN	-	Gesetzliche Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	codeListVersion																				
Status	0..1																				
Beschr. EDI	The snapshot of the code list at a certain point in time.																				
Beschr. FG BiG	Version der Codeliste.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Quantity.codeListVersion																				
Codeliste	-																				
Beispiel	12																				
swissDIGIN	-																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				
itemPriceInclusiveAllowancesCharges	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Occurrence</td> <td>0 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>shared_common:AmountType</td> </tr> </tbody> </table>	Occurrence	0 .. 1	Type	shared_common:AmountType																
Occurrence	0 .. 1																				
Type	shared_common:AmountType																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>itemPriceInclusiveAllowancesCharges</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>The price stated is the net price including all allowances and charges and excluding taxes.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Nettopreis des Artikels. Im Gesundheitswesen Schweiz besteht das allgemeine Verständnis, dass mit Nettopreisen gearbeitet wird.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:InvoiceLineItem. itemPriceInclusiveAllowancesCharges</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>1.500</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>P-04-01</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>MWSTG Art. 26 Abs. 2 Bst. e</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	itemPriceInclusiveAllowancesCharges	Status	1..1	Beschr. EDI	The price stated is the net price including all allowances and charges and excluding taxes.	Beschr. FG BiG	Nettopreis des Artikels. Im Gesundheitswesen Schweiz besteht das allgemeine Verständnis, dass mit Nettopreisen gearbeitet wird.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:InvoiceLineItem. itemPriceInclusiveAllowancesCharges	Codeliste	-	Beispiel	1.500	swissDIGIN	P-04-01	Gesetzliche Richtlinien	MWSTG Art. 26 Abs. 2 Bst. e
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	itemPriceInclusiveAllowancesCharges																				
Status	1..1																				
Beschr. EDI	The price stated is the net price including all allowances and charges and excluding taxes.																				
Beschr. FG BiG	Nettopreis des Artikels. Im Gesundheitswesen Schweiz besteht das allgemeine Verständnis, dass mit Nettopreisen gearbeitet wird.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:InvoiceLineItem. itemPriceInclusiveAllowancesCharges																				
Codeliste	-																				
Beispiel	1.500																				
swissDIGIN	P-04-01																				
Gesetzliche Richtlinien	MWSTG Art. 26 Abs. 2 Bst. e																				
currencyCode	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 80</td> </tr> <tr> <td>Use</td> <td>required</td> </tr> </tbody> </table>	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 80	Use	required														
Type	restriction (xsd:string)																				
Length	1 .. 80																				
Use	required																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>currencyCode</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>A code representing the currency of a particular country or group of countries.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Wert für die entsprechende Währung aus der ISO Codeliste 4217</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	currencyCode	Status	1..1	Beschr. EDI	A code representing the currency of a particular country or group of countries.	Beschr. FG BiG	Wert für die entsprechende Währung aus der ISO Codeliste 4217										
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	currencyCode																				
Status	1..1																				
Beschr. EDI	A code representing the currency of a particular country or group of countries.																				
Beschr. FG BiG	Wert für die entsprechende Währung aus der ISO Codeliste 4217																				

Bold = Element, Italic = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation
-------------------	------------

Fachgruppe BiG	
GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Amount.currencyCode
Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:CurrencyCode
Beispiel	CHF
swissDIGIN	-
Gesetzliche	-
Richtlinien	-

codeListVersion

Type restriction (xsd:string)
Length 1 .. 35

Fachgruppe BiG	
Name FG BiG	codeListVersion
Status	0..1
Beschr. EDI	The snapshot of the code list at a certain point in time.
Beschr. FG BiG	Version der Codeliste.
GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Quantity.codeListVersion
Codeliste	-
Beispiel	12
swissDIGIN	-
Gesetzliche	-
Richtlinien	-

transactionalTradeltem

xsd:sequence

gtin

Occurrence 1 .. 1
Type ecom_common:TransactionalTradeltemType
Occurrence 1 .. 1
Occurrence 1 .. 1
Type shared_common:GTINType
Pattern \d{14}

Fachgruppe BiG	
Name FG BiG	gtin
Status	1..1
Beschr. EDI	Global Trade Item Number (GTIN), the GS1 key used for the identification of trade items.
Beschr. FG BiG	GTIN des Artikels oder der Dienstleistung.
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:TradeltemIdentification.gtin
Codeliste	-
Beispiel	07612345000121
swissDIGIN	P-02-03
Gesetzliche	-
Richtlinien	-

additionalTradeltemIdentification

Occurrence 0 .. unbounded
Type shared_common:AdditionalTradeltemIdentificationType
Length 1 .. 80

Fachgruppe BiG	
Name FG BiG	additionalTradeltemIdentification
Status	0..n
Beschr. EDI	A trade item identifier that is in addition to the GTIN.
Beschr. FG BiG	Zusätzliche Artikelidentifikation.
GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:AdditionalTradeltemIdentification
Codeliste	-
Beispiel	180605-00140
swissDIGIN	-

Bold = Element, Italic = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation
-------------------	------------

	Fachgruppe BiG
	Gesetzliche -
	Richtlinien
<i>additionalTradeItemIdentificationTypeCode</i>	Type restriction (xsd:string)
	Length 1 .. 80
	Use required

	Fachgruppe BiG
	Name FG BiG <i>additionalTradeItemIdentificationTypeCode</i>
	Status 1..1
	Beschr. EDI This code will be used to cross-reference the Vendors internal trade item number to the GTIN in a one to one relationship.
	Beschr. FG BiG Code, welcher die Art der zusätzlichen Artikelidentifikation beschreibt.
	GDD URI urn:gs1:gdd:bdt:AdditionalTradeItemIdentification. <i>additionalTradeItemIdentificationTypeCode</i>
	Codeliste urn:gs1:gdd:cl: <i>AdditionalTradeItemIdentificationTypeCode</i>
	Beispiel SUPPLIER_ASSIGNED
	swissDIGIN SUPPLIER_ASSIGNED = P-02-01 BUYER_ASSIGNED = P-02-02
	Gesetzliche -
	Richtlinien
<i>codeListVersion</i>	Type restriction (xsd:string)
	Length 1 .. 35

	Fachgruppe BiG
	Name FG BiG <i>codeListVersion</i>
	Status 0..1
	Beschr. EDI The snapshot of the code list at a certain point in time.
	Beschr. FG BiG Version der Codeliste <i>AdditionalTradeItemIdentificationTypeCode</i> ; Aktuelle Version 4.
	GDD URI urn:gs1:gdd:cl: <i>AdditionalTradeItemIdentificationTypeCode</i>
	Codeliste -
	Beispiel 4
	swissDIGIN -
	Gesetzliche -
	Richtlinien

	<i>xsd:sequence</i>
tradeItemDescription	Occurrence 1 .. 1
	Occurrence 1 .. 1
	Type shared_common:Description200Type
	Length 1 .. 200

	Fachgruppe BiG
	Name FG BiG <i>tradeItemDescription</i>
	Status 1..1
	Beschr. EDI Textual description of the trade item.
	Beschr. FG BiG Textbeschreibung des Artikels oder der Dienstleistung.
	GDD URI urn:gs1:gdd:bie:TransactionalTradeItem. <i>tradeItemDescription</i>
	Codeliste -
	Beispiel Chirurgische Schere, gerade, 14.5 cm
	swissDIGIN P-02-04

Bold = Element, Italic = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation																				
languageCode	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>MWSTG Art. 26 Abs. 2 Bst. d</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 80</td> </tr> <tr> <td>Use</td> <td>required</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Gesetzliche Richtlinien	MWSTG Art. 26 Abs. 2 Bst. d	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 80	Use	required										
Fachgruppe BiG																					
Gesetzliche Richtlinien	MWSTG Art. 26 Abs. 2 Bst. d																				
Type	restriction (xsd:string)																				
Length	1 .. 80																				
Use	required																				
codeListVersion	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>languageCode</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>A code representing the language used in the description.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Wert für die Sprache der Beschreibung aus der ISO Codeliste 639-1</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bdt:Description200.languageCode</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>urn:gs1:gdd:cl:LanguageCode</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>DE</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	languageCode	Status	1..1	Beschr. EDI	A code representing the language used in the description.	Beschr. FG BiG	Wert für die Sprache der Beschreibung aus der ISO Codeliste 639-1	GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Description200.languageCode	Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:LanguageCode	Beispiel	DE	swissDIGIN	-	Gesetzliche Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	languageCode																				
Status	1..1																				
Beschr. EDI	A code representing the language used in the description.																				
Beschr. FG BiG	Wert für die Sprache der Beschreibung aus der ISO Codeliste 639-1																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Description200.languageCode																				
Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:LanguageCode																				
Beispiel	DE																				
swissDIGIN	-																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				
transactionalItemData	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>codeListVersion</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>The snapshot of the code list at a certain point in time.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Version der Codeliste ISO 639-1; Aktuelle Version 2002.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bdt:Description200.codeListVersion</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>2002</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	codeListVersion	Status	0..1	Beschr. EDI	The snapshot of the code list at a certain point in time.	Beschr. FG BiG	Version der Codeliste ISO 639-1; Aktuelle Version 2002.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Description200.codeListVersion	Codeliste	-	Beispiel	2002	swissDIGIN	-	Gesetzliche Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	codeListVersion																				
Status	0..1																				
Beschr. EDI	The snapshot of the code list at a certain point in time.																				
Beschr. FG BiG	Version der Codeliste ISO 639-1; Aktuelle Version 2002.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Description200.codeListVersion																				
Codeliste	-																				
Beispiel	2002																				
swissDIGIN	-																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				
<i>xsd:sequence</i>																					
batchNumber	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Occurrence</td> <td>0 .. unbounded</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>ecom_common:TransactionalItemType</td> </tr> </tbody> </table>	Occurrence	0 .. unbounded	Type	ecom_common:TransactionalItemType																
Occurrence	0 .. unbounded																				
Type	ecom_common:TransactionalItemType																				
batchNumber	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Occurrence</td> <td>1 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Occurrence</td> <td>0 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 80</td> </tr> </tbody> </table>	Occurrence	1 .. 1	Occurrence	0 .. 1	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 80												
Occurrence	1 .. 1																				
Occurrence	0 .. 1																				
Type	restriction (xsd:string)																				
Length	1 .. 80																				
batchNumber	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>batchNumber</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>A batch unites products or items that have undergone or are grouped together to undergo the same transformation process, not necessarily a production process.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Lot-/Batchnummer des Artikels.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:TransactionalItemData.batchNumber</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>6-9987</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	batchNumber	Status	0..1	Beschr. EDI	A batch unites products or items that have undergone or are grouped together to undergo the same transformation process, not necessarily a production process.	Beschr. FG BiG	Lot-/Batchnummer des Artikels.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:TransactionalItemData.batchNumber	Codeliste	-	Beispiel	6-9987	swissDIGIN	-	Gesetzliche	-
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	batchNumber																				
Status	0..1																				
Beschr. EDI	A batch unites products or items that have undergone or are grouped together to undergo the same transformation process, not necessarily a production process.																				
Beschr. FG BiG	Lot-/Batchnummer des Artikels.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:TransactionalItemData.batchNumber																				
Codeliste	-																				
Beispiel	6-9987																				
swissDIGIN	-																				
Gesetzliche	-																				

Bold = Element, Italic = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation																				
itemExpirationDate	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td colspan="2">Richtlinien</td></tr> <tr><td>Occurrence</td><td>0 .. 1</td></tr> <tr><td>Type</td><td>xsd:date</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG		Richtlinien		Occurrence	0 .. 1	Type	xsd:date												
Fachgruppe BiG																					
Richtlinien																					
Occurrence	0 .. 1																				
Type	xsd:date																				
	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td>Name FG BiG</td><td>itemExpirationDate</td></tr> <tr><td>Status</td><td>0..1</td></tr> <tr><td>Beschr. EDI</td><td>The date after which the product should not be used or consumed. Its meaning is determined based on the trade item context (e.g., for food, the date will indicate the possibility of a direct health risk resulting from use of the product after the date, for pharmaceutical products, it will indicate the possibility of an indirect health risk resulting from the ineffectiveness of the product after the date). It is often referred to as "use by date" or "maximum durability date."</td></tr> <tr><td>Beschr. FG BiG</td><td>Verfalldatum des Artikels.</td></tr> <tr><td>GDD URI</td><td>urn:gs1:gdd:bie:TransactionalItemData.itemExpirationDate</td></tr> <tr><td>Codeliste</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beispiel</td><td>2018-08-31</td></tr> <tr><td>swissDIGIN</td><td>-</td></tr> <tr><td>Gesetzliche Richtlinien</td><td>-</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	itemExpirationDate	Status	0..1	Beschr. EDI	The date after which the product should not be used or consumed. Its meaning is determined based on the trade item context (e.g., for food, the date will indicate the possibility of a direct health risk resulting from use of the product after the date, for pharmaceutical products, it will indicate the possibility of an indirect health risk resulting from the ineffectiveness of the product after the date). It is often referred to as "use by date" or "maximum durability date."	Beschr. FG BiG	Verfalldatum des Artikels.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:TransactionalItemData.itemExpirationDate	Codeliste	-	Beispiel	2018-08-31	swissDIGIN	-	Gesetzliche Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	itemExpirationDate																				
Status	0..1																				
Beschr. EDI	The date after which the product should not be used or consumed. Its meaning is determined based on the trade item context (e.g., for food, the date will indicate the possibility of a direct health risk resulting from use of the product after the date, for pharmaceutical products, it will indicate the possibility of an indirect health risk resulting from the ineffectiveness of the product after the date). It is often referred to as "use by date" or "maximum durability date."																				
Beschr. FG BiG	Verfalldatum des Artikels.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:TransactionalItemData.itemExpirationDate																				
Codeliste	-																				
Beispiel	2018-08-31																				
swissDIGIN	-																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				
serialNumber	<table border="1"> <tr><td>Occurrence</td><td>0 .. unbounded</td></tr> <tr><td>Type</td><td>restriction (xsd:string)</td></tr> <tr><td>Length</td><td>1 .. 20</td></tr> </table>	Occurrence	0 .. unbounded	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 20														
Occurrence	0 .. unbounded																				
Type	restriction (xsd:string)																				
Length	1 .. 20																				
	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td>Name FG BiG</td><td>serialNumber</td></tr> <tr><td>Status</td><td>0..n</td></tr> <tr><td>Beschr. EDI</td><td>A unique identifier assigned to a specific trade item.</td></tr> <tr><td>Beschr. FG BiG</td><td>Seriennummer des Artikels.</td></tr> <tr><td>GDD URI</td><td>urn:gs1:gdd:bie:TransactionalItemData.serialNumber</td></tr> <tr><td>Codeliste</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beispiel</td><td>233347</td></tr> <tr><td>swissDIGIN</td><td>-</td></tr> <tr><td>Gesetzliche Richtlinien</td><td>-</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	serialNumber	Status	0..n	Beschr. EDI	A unique identifier assigned to a specific trade item.	Beschr. FG BiG	Seriennummer des Artikels.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:TransactionalItemData.serialNumber	Codeliste	-	Beispiel	233347	swissDIGIN	-	Gesetzliche Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	serialNumber																				
Status	0..n																				
Beschr. EDI	A unique identifier assigned to a specific trade item.																				
Beschr. FG BiG	Seriennummer des Artikels.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:TransactionalItemData.serialNumber																				
Codeliste	-																				
Beispiel	233347																				
swissDIGIN	-																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				
serialNumberRange	<table border="1"> <tr><td>Occurrence</td><td>0 .. unbounded</td></tr> <tr><td>Type</td><td>shared_common:StringRangeType</td></tr> </table>	Occurrence	0 .. unbounded	Type	shared_common:StringRangeType																
Occurrence	0 .. unbounded																				
Type	shared_common:StringRangeType																				
<i>xsd:sequence</i>	<table border="1"> <tr><td>Occurrence</td><td>1 .. 1</td></tr> </table>	Occurrence	1 .. 1																		
Occurrence	1 .. 1																				
maximumValue	<table border="1"> <tr><td>Occurrence</td><td>0 .. 1</td></tr> <tr><td>Type</td><td>xsd:string</td></tr> </table>	Occurrence	0 .. 1	Type	xsd:string																
Occurrence	0 .. 1																				
Type	xsd:string																				
	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Fachgruppe BiG</td></tr> <tr><td>Name FG BiG</td><td>maximumValue</td></tr> <tr><td>Status</td><td>0..1</td></tr> <tr><td>Beschr. EDI</td><td>Specifies the upper limit of the string range.</td></tr> <tr><td>Beschr. FG BiG</td><td>Oberer Bereich der Seriennummer (fortlaufend ist Bedingung)</td></tr> <tr><td>GDD URI</td><td>urn:gs1:gdd:bie:StringRange.maximumValue</td></tr> <tr><td>Codeliste</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beispiel</td><td>12340</td></tr> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	maximumValue	Status	0..1	Beschr. EDI	Specifies the upper limit of the string range.	Beschr. FG BiG	Oberer Bereich der Seriennummer (fortlaufend ist Bedingung)	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:StringRange.maximumValue	Codeliste	-	Beispiel	12340				
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	maximumValue																				
Status	0..1																				
Beschr. EDI	Specifies the upper limit of the string range.																				
Beschr. FG BiG	Oberer Bereich der Seriennummer (fortlaufend ist Bedingung)																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:StringRange.maximumValue																				
Codeliste	-																				
Beispiel	12340																				

Bold = Element, Italic = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation
-------------------	------------

<table border="1"> <tr> <td>minimumValue</td> </tr> </table>	minimumValue	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Fachgruppe BiG</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Occurrence</td> <td>0 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>xsd:string</td> </tr> </table>	Fachgruppe BiG		swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	-	Occurrence	0 .. 1	Type	xsd:string
	minimumValue													
Fachgruppe BiG														
swissDIGIN	-													
Gesetzliche	-													
Richtlinien	-													
Occurrence	0 .. 1													
Type	xsd:string													

<table border="1"> <tr> <td>colour</td> </tr> <tr> <td>xsd:sequence</td> </tr> <tr> <td>colourCode</td> </tr> </table>	colour	xsd:sequence	colourCode	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Fachgruppe BiG</td> </tr> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>minimumValue</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Specifies the lower limit of the string range</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Unterer Bereich der Seriennummer (fortlaufend ist Bedingung)</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:StringRange.minimumValue</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>12330</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	minimumValue	Status	0..1	Beschr. EDI	Specifies the lower limit of the string range	Beschr. FG BiG	Unterer Bereich der Seriennummer (fortlaufend ist Bedingung)	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:StringRange.minimumValue	Codeliste	-	Beispiel	12330	swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	-
	colour																									
	xsd:sequence																									
	colourCode																									
	Fachgruppe BiG																									
	Name FG BiG	minimumValue																								
	Status	0..1																								
	Beschr. EDI	Specifies the lower limit of the string range																								
	Beschr. FG BiG	Unterer Bereich der Seriennummer (fortlaufend ist Bedingung)																								
	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:StringRange.minimumValue																								
Codeliste	-																									
Beispiel	12330																									
swissDIGIN	-																									
Gesetzliche	-																									
Richtlinien	-																									

<table border="1"> <tr> <td>colour</td> </tr> <tr> <td>xsd:sequence</td> </tr> <tr> <td>colourCode</td> </tr> </table>	colour	xsd:sequence	colourCode	<table border="1"> <tr> <td>Occurrence</td> <td>0 .. unbounded</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>shared_common:ColourType</td> </tr> </table>	Occurrence	0 .. unbounded	Type	shared_common:ColourType		
	colour									
	xsd:sequence									
	colourCode									
Occurrence	0 .. unbounded									
Type	shared_common:ColourType									
<table border="1"> <tr> <td>colourCode</td> </tr> </table>	colourCode	<table border="1"> <tr> <td>Occurrence</td> <td>1 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Occurrence</td> <td>0 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>shared_common:ColourCodeType</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 80</td> </tr> </table>	Occurrence	1 .. 1	Occurrence	0 .. 1	Type	shared_common:ColourCodeType	Length	1 .. 80
	colourCode									
	Occurrence	1 .. 1								
Occurrence	0 .. 1									
Type	shared_common:ColourCodeType									
Length	1 .. 80									

<table border="1"> <tr> <td>colourCodeListCode</td> </tr> </table>	colourCodeListCode	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Fachgruppe BiG</td> </tr> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>colourCode</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Information specifying the colour of the trade item.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Farbangabe des Artikels</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:TransactionalTradeItem..Colour</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>blau</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	colourCode	Status	0..1	Beschr. EDI	Information specifying the colour of the trade item.	Beschr. FG BiG	Farbangabe des Artikels	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:TransactionalTradeItem..Colour	Codeliste	-	Beispiel	blau	swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	-
	colourCodeListCode																							
	Fachgruppe BiG																							
	Name FG BiG	colourCode																						
	Status	0..1																						
	Beschr. EDI	Information specifying the colour of the trade item.																						
	Beschr. FG BiG	Farbangabe des Artikels																						
	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:TransactionalTradeItem..Colour																						
	Codeliste	-																						
	Beispiel	blau																						
swissDIGIN	-																							
Gesetzliche	-																							
Richtlinien	-																							

<table border="1"> <tr> <td>colourCodeListCode</td> </tr> </table>	colourCodeListCode	<table border="1"> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 80</td> </tr> <tr> <td>Use</td> <td>required</td> </tr> </table>	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 80	Use	required
colourCodeListCode								
Type	restriction (xsd:string)							
Length	1 .. 80							
Use	required							

<table border="1"> <tr> <td>codeListVersion</td> </tr> </table>	codeListVersion	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Fachgruppe BiG</td> </tr> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>colourCodeListCode</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Code specifying a colour code list. Allowed code values are specified in GS1 Code List ColourCodeListCode.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Code aus der Codliste ColourCode</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bdt:ColourCode.colourCodeListCode</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>urn:gs1:gdd:cl:ColourCodeListCode</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	colourCodeListCode	Status	1..1	Beschr. EDI	Code specifying a colour code list. Allowed code values are specified in GS1 Code List ColourCodeListCode.	Beschr. FG BiG	Code aus der Codliste ColourCode	GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:ColourCode.colourCodeListCode	Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:ColourCodeListCode	Beispiel	2	swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	-
	codeListVersion																							
	Fachgruppe BiG																							
	Name FG BiG	colourCodeListCode																						
	Status	1..1																						
	Beschr. EDI	Code specifying a colour code list. Allowed code values are specified in GS1 Code List ColourCodeListCode.																						
	Beschr. FG BiG	Code aus der Codliste ColourCode																						
	GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:ColourCode.colourCodeListCode																						
	Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:ColourCodeListCode																						
	Beispiel	2																						
swissDIGIN	-																							
Gesetzliche	-																							
Richtlinien	-																							

<table border="1"> <tr> <td>codeListVersion</td> </tr> </table>	codeListVersion	<table border="1"> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 35</td> </tr> </table>	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 35
codeListVersion						
Type	restriction (xsd:string)					
Length	1 .. 35					

Element/Attribute	Annotation
-------------------	------------

Fachgruppe BiG	
Name FG BiG	codeListVersion
Status	0..1
Beschr. EDI	The version of the ColourCodeListCode code list.
Beschr. FG BiG	Version der Codeliste ColourCode; Aktuelle Version
GDD URI	The version of the ColourCodeListCode code list.
Codeliste	-
Beispiel	3
swissDIGIN	-
Gesetzliche Richtlinien	-

||| colourCodeListVersion

Type restriction (xsd:string)
Length 1 .. 35

Fachgruppe BiG	
Name FG BiG	colourCodeListVersion
Status	0..1
Beschr. EDI	The version of the ColourCodeListCode code list.
Beschr. FG BiG	Version der verwendeten Codeliste.
GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:ColourCode.colourCodeListVersion
Codeliste	-
Beispiel	2
swissDIGIN	-
Gesetzliche Richtlinien	-

||| colourDescription

Occurrence 0 .. unbounded
Type shared_common:Description80Type
Length 1 .. 80

Fachgruppe BiG	
Name FG BiG	colourDescription
Status	0..1
Beschr. EDI	A description of a colour of an object.
Beschr. FG BiG	Beschreibung der Farbe eines Objektes.
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Colour.colourDescription
Codeliste	-
Beispiel	blau
swissDIGIN	-
Gesetzliche Richtlinien	-

||| languageCode

Type restriction (xsd:string)
Length 1 .. 80
Use required

Fachgruppe BiG	
Name FG BiG	languageCode
Status	1..1
Beschr. EDI	A code representing the language used in the description.
Beschr. FG BiG	Sprachcode aus ISO 639-1
GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Description80.languageCode
Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:LanguageCode
Beispiel	DE

Element/Attribute	Annotation																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	-														
Fachgruppe BiG																							
swissDIGIN	-																						
Gesetzliche	-																						
Richtlinien	-																						
<i>codeListVersion</i>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 35</td> </tr> </tbody> </table>	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 35																		
Type	restriction (xsd:string)																						
Length	1 .. 35																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td><i>codeListVersion</i></td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>The snapshot of the code list at a certain point in time.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Version der Codeliste ISO 639-1; Aktuelle Version 2002</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bdt:Description80.codeListVersion</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>2002</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	<i>codeListVersion</i>	Status	0..1	Beschr. EDI	The snapshot of the code list at a certain point in time.	Beschr. FG BiG	Version der Codeliste ISO 639-1; Aktuelle Version 2002	GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Description80.codeListVersion	Codeliste	-	Beispiel	2002	swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																							
Name FG BiG	<i>codeListVersion</i>																						
Status	0..1																						
Beschr. EDI	The snapshot of the code list at a certain point in time.																						
Beschr. FG BiG	Version der Codeliste ISO 639-1; Aktuelle Version 2002																						
GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Description80.codeListVersion																						
Codeliste	-																						
Beispiel	2002																						
swissDIGIN	-																						
Gesetzliche	-																						
Richtlinien	-																						
size	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Occurence</td> <td>0 .. unbounded</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>shared_common:SizeType</td> </tr> </tbody> </table>	Occurence	0 .. unbounded	Type	shared_common:SizeType																		
Occurence	0 .. unbounded																						
Type	shared_common:SizeType																						
xsd:sequence																							
descriptiveSize	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Occurence</td> <td>1 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Occurence</td> <td>0 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>shared_common:Description80Type</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 80</td> </tr> </tbody> </table>	Occurence	1 .. 1	Occurence	0 .. 1	Type	shared_common:Description80Type	Length	1 .. 80														
Occurence	1 .. 1																						
Occurence	0 .. 1																						
Type	shared_common:Description80Type																						
Length	1 .. 80																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td><i>descriptiveSize</i></td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>A description of the size of an object.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Beschreibung der Grösse eines Objektes.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:Size.descriptiveSize</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>medium</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	<i>descriptiveSize</i>	Status	0..1	Beschr. EDI	A description of the size of an object.	Beschr. FG BiG	Beschreibung der Grösse eines Objektes.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Size.descriptiveSize	Codeliste	-	Beispiel	medium	swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																							
Name FG BiG	<i>descriptiveSize</i>																						
Status	0..1																						
Beschr. EDI	A description of the size of an object.																						
Beschr. FG BiG	Beschreibung der Grösse eines Objektes.																						
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Size.descriptiveSize																						
Codeliste	-																						
Beispiel	medium																						
swissDIGIN	-																						
Gesetzliche	-																						
Richtlinien	-																						
<i>languageCode</i>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 80</td> </tr> <tr> <td>Use</td> <td>required</td> </tr> </tbody> </table>	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 80	Use	required																
Type	restriction (xsd:string)																						
Length	1 .. 80																						
Use	required																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td><i>languageCode</i></td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>A code representing the language used in the description.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Sprachcode aus ISO 639-1</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bdt:Description80.languageCode</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>urn:gs1:gdd:cl:LanguageCode</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>DE</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	<i>languageCode</i>	Status	1..1	Beschr. EDI	A code representing the language used in the description.	Beschr. FG BiG	Sprachcode aus ISO 639-1	GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Description80.languageCode	Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:LanguageCode	Beispiel	DE	swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																							
Name FG BiG	<i>languageCode</i>																						
Status	1..1																						
Beschr. EDI	A code representing the language used in the description.																						
Beschr. FG BiG	Sprachcode aus ISO 639-1																						
GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Description80.languageCode																						
Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:LanguageCode																						
Beispiel	DE																						
swissDIGIN	-																						
Gesetzliche	-																						
Richtlinien	-																						
<i>codeListVersion</i>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 35</td> </tr> </tbody> </table>	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 35																		
Type	restriction (xsd:string)																						
Length	1 .. 35																						

Bold = Element, Italic = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation
-------------------	------------

	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>codeListVersion</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>The snapshot of the code list at a certain point in time.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Version der Codeliste ISO 639-1; Aktuelle Version 2002</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bdt:Description80.codeListVersion</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>2002</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	codeListVersion	Status	0..1	Beschr. EDI	The snapshot of the code list at a certain point in time.	Beschr. FG BiG	Version der Codeliste ISO 639-1; Aktuelle Version 2002	GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Description80.codeListVersion	Codeliste	-	Beispiel	2002	swissDIGIN	-	Gesetzliche Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	codeListVersion																				
Status	0..1																				
Beschr. EDI	The snapshot of the code list at a certain point in time.																				
Beschr. FG BiG	Version der Codeliste ISO 639-1; Aktuelle Version 2002																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Description80.codeListVersion																				
Codeliste	-																				
Beispiel	2002																				
swissDIGIN	-																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				
sizeCode	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Occurrence</td> <td>0 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>shared_common:SizeCodeType</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 80</td> </tr> </tbody> </table>	Occurrence	0 .. 1	Type	shared_common:SizeCodeType	Length	1 .. 80														
Occurrence	0 .. 1																				
Type	shared_common:SizeCodeType																				
Length	1 .. 80																				
sizeCodeListCode	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 80</td> </tr> <tr> <td>Use</td> <td>required</td> </tr> </tbody> </table>	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 80	Use	required														
Type	restriction (xsd:string)																				
Length	1 .. 80																				
Use	required																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>sizeCodeListCode</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Code specifying a size code list. Allowed code values are specified in GS1 Code List SizeCodeListCode.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Wert aus der Codeliste SizeCode</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bdt:SizeCode.sizeCodeListCode</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>urn:gs1:gdd:cl:SizeCodeListCode</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	sizeCodeListCode	Status	1..1	Beschr. EDI	Code specifying a size code list. Allowed code values are specified in GS1 Code List SizeCodeListCode.	Beschr. FG BiG	Wert aus der Codeliste SizeCode	GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:SizeCode.sizeCodeListCode	Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:SizeCodeListCode	Beispiel	-	swissDIGIN	-	Gesetzliche Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	sizeCodeListCode																				
Status	1..1																				
Beschr. EDI	Code specifying a size code list. Allowed code values are specified in GS1 Code List SizeCodeListCode.																				
Beschr. FG BiG	Wert aus der Codeliste SizeCode																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:SizeCode.sizeCodeListCode																				
Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:SizeCodeListCode																				
Beispiel	-																				
swissDIGIN	-																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				
sizeCodeListDescription	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 80</td> </tr> </tbody> </table>	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 80																
Type	restriction (xsd:string)																				
Length	1 .. 80																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>sizeCodeListDescription</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>A description of the size code list used to populate the size code for example National Retail Federation – Standard Colour & Size Codes</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Beschreibung der verwendeten Codeliste.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bdt:SizeCode.sizeCodeListDescription</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>Kleidergrößen Europa</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	sizeCodeListDescription	Status	0..1	Beschr. EDI	A description of the size code list used to populate the size code for example National Retail Federation – Standard Colour & Size Codes	Beschr. FG BiG	Beschreibung der verwendeten Codeliste.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:SizeCode.sizeCodeListDescription	Codeliste	-	Beispiel	Kleidergrößen Europa	swissDIGIN	-	Gesetzliche Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	sizeCodeListDescription																				
Status	0..1																				
Beschr. EDI	A description of the size code list used to populate the size code for example National Retail Federation – Standard Colour & Size Codes																				
Beschr. FG BiG	Beschreibung der verwendeten Codeliste.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:SizeCode.sizeCodeListDescription																				
Codeliste	-																				
Beispiel	Kleidergrößen Europa																				
swissDIGIN	-																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				
codeListVersion	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 35</td> </tr> </tbody> </table>	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 35																
Type	restriction (xsd:string)																				
Length	1 .. 35																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>codeListVersion</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>The version of the applied size code list.</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	codeListVersion	Status	0..1	Beschr. EDI	The version of the applied size code list.												
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	codeListVersion																				
Status	0..1																				
Beschr. EDI	The version of the applied size code list.																				

Bold = Element, Italic = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Version der angewandten Codeliste.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bdt:SizeCode.codeListVersion</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Beschr. FG BiG	Version der angewandten Codeliste.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:SizeCode.codeListVersion	Codeliste	-	Beispiel	1	swissDIGIN	-	Gesetzliche Richtlinien	-						
Fachgruppe BiG																					
Beschr. FG BiG	Version der angewandten Codeliste.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:SizeCode.codeListVersion																				
Codeliste	-																				
Beispiel	1																				
swissDIGIN	-																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				
<i>sizeCodeListVersion</i>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 35</td> </tr> </tbody> </table>	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 35																
Type	restriction (xsd:string)																				
Length	1 .. 35																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>sizeCodeListVersion</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>The version of the SizeCodeListCode code list.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Version der entsprechenden Codeliste.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bdt:SizeCode.sizeCodeListVersion</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	sizeCodeListVersion	Status	0..1	Beschr. EDI	The version of the SizeCodeListCode code list.	Beschr. FG BiG	Version der entsprechenden Codeliste.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:SizeCode.sizeCodeListVersion	Codeliste	-	Beispiel	3	swissDIGIN	-	Gesetzliche Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	sizeCodeListVersion																				
Status	0..1																				
Beschr. EDI	The version of the SizeCodeListCode code list.																				
Beschr. FG BiG	Version der entsprechenden Codeliste.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:SizeCode.sizeCodeListVersion																				
Codeliste	-																				
Beispiel	3																				
swissDIGIN	-																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				
invoiceLineTaxInformation	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Occurrence</td> <td>0 .. unbounded</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>ecom_common:LeviedDutyFeeTaxType</td> </tr> </tbody> </table>	Occurrence	0 .. unbounded	Type	ecom_common:LeviedDutyFeeTaxType																
Occurrence	0 .. unbounded																				
Type	ecom_common:LeviedDutyFeeTaxType																				
<i>xsd:sequence</i>																					
dutyFeeTaxAmount	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Occurrence</td> <td>1 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>shared_common:AmountType</td> </tr> </tbody> </table>	Occurrence	1 .. 1	Type	shared_common:AmountType																
Occurrence	1 .. 1																				
Type	shared_common:AmountType																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>dutyFeeTaxAmount</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Information about the tax applicable to the invoice line.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Steuerbetrag der Zeile.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:InvoiceLineItem.invoiceLineTaxInformation.LeviedDutyFeeTax</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>0.800</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>P-04-05</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>MWSTG Art. 26 Abs. 2 Bst. f</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	dutyFeeTaxAmount	Status	1..1	Beschr. EDI	Information about the tax applicable to the invoice line.	Beschr. FG BiG	Steuerbetrag der Zeile.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:InvoiceLineItem.invoiceLineTaxInformation.LeviedDutyFeeTax	Codeliste	-	Beispiel	0.800	swissDIGIN	P-04-05	Gesetzliche Richtlinien	MWSTG Art. 26 Abs. 2 Bst. f
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	dutyFeeTaxAmount																				
Status	1..1																				
Beschr. EDI	Information about the tax applicable to the invoice line.																				
Beschr. FG BiG	Steuerbetrag der Zeile.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:InvoiceLineItem.invoiceLineTaxInformation.LeviedDutyFeeTax																				
Codeliste	-																				
Beispiel	0.800																				
swissDIGIN	P-04-05																				
Gesetzliche Richtlinien	MWSTG Art. 26 Abs. 2 Bst. f																				
<i>currencyCode</i>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 80</td> </tr> <tr> <td>Use</td> <td>required</td> </tr> </tbody> </table>	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 80	Use	required														
Type	restriction (xsd:string)																				
Length	1 .. 80																				
Use	required																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>currencyCode</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>A code representing the currency of a particular country or group of countries.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Wert für die entsprechende Währung aus der ISO Codeliste 4217</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bdt:Amount.currencyCode</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>urn:gs1:gdd:cl:CurrencyCode</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>CHF</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	currencyCode	Status	1..1	Beschr. EDI	A code representing the currency of a particular country or group of countries.	Beschr. FG BiG	Wert für die entsprechende Währung aus der ISO Codeliste 4217	GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Amount.currencyCode	Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:CurrencyCode	Beispiel	CHF				
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	currencyCode																				
Status	1..1																				
Beschr. EDI	A code representing the currency of a particular country or group of countries.																				
Beschr. FG BiG	Wert für die entsprechende Währung aus der ISO Codeliste 4217																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Amount.currencyCode																				
Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:CurrencyCode																				
Beispiel	CHF																				

Bold = Element, Italic = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	-														
Fachgruppe BiG																							
swissDIGIN	-																						
Gesetzliche	-																						
Richtlinien	-																						
<i>codeListVersion</i>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 35</td> </tr> </tbody> </table>	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 35																		
Type	restriction (xsd:string)																						
Length	1 .. 35																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td><i>codeListVersion</i></td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Version der Codeliste ISO 4217; Es wird empfohlen die Version 2015 zu verwenden.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>2015</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	<i>codeListVersion</i>	Status	0..1	Beschr. EDI	-	Beschr. FG BiG	Version der Codeliste ISO 4217; Es wird empfohlen die Version 2015 zu verwenden.	GDD URI	-	Codeliste	-	Beispiel	2015	swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																							
Name FG BiG	<i>codeListVersion</i>																						
Status	0..1																						
Beschr. EDI	-																						
Beschr. FG BiG	Version der Codeliste ISO 4217; Es wird empfohlen die Version 2015 zu verwenden.																						
GDD URI	-																						
Codeliste	-																						
Beispiel	2015																						
swissDIGIN	-																						
Gesetzliche	-																						
Richtlinien	-																						
<i>dutyFeeTaxBasisAmount</i>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Occurrence</td> <td>1 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>shared_common:AmountType</td> </tr> </tbody> </table>	Occurrence	1 .. 1	Type	shared_common:AmountType																		
Occurrence	1 .. 1																						
Type	shared_common:AmountType																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td><i>dutyFeeTaxBasisAmount</i></td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>The monetary amount on which the calculation of the charged amount is based.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Steuerbasisbetrag, auf welcher die MWSt. berechnet wird.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:LeviedDutyFeeTax. <i>dutyFeeTaxBasisAmount</i></td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>800.000</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>P-04-04</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>MWSTG Art. 26</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td>Abs. 2 Bst. e</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	<i>dutyFeeTaxBasisAmount</i>	Status	1..1	Beschr. EDI	The monetary amount on which the calculation of the charged amount is based.	Beschr. FG BiG	Steuerbasisbetrag, auf welcher die MWSt. berechnet wird.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:LeviedDutyFeeTax. <i>dutyFeeTaxBasisAmount</i>	Codeliste	-	Beispiel	800.000	swissDIGIN	P-04-04	Gesetzliche	MWSTG Art. 26	Richtlinien	Abs. 2 Bst. e
Fachgruppe BiG																							
Name FG BiG	<i>dutyFeeTaxBasisAmount</i>																						
Status	1..1																						
Beschr. EDI	The monetary amount on which the calculation of the charged amount is based.																						
Beschr. FG BiG	Steuerbasisbetrag, auf welcher die MWSt. berechnet wird.																						
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:LeviedDutyFeeTax. <i>dutyFeeTaxBasisAmount</i>																						
Codeliste	-																						
Beispiel	800.000																						
swissDIGIN	P-04-04																						
Gesetzliche	MWSTG Art. 26																						
Richtlinien	Abs. 2 Bst. e																						
<i>currencyCode</i>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 80</td> </tr> <tr> <td>Use</td> <td>required</td> </tr> </tbody> </table>	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 80	Use	required																
Type	restriction (xsd:string)																						
Length	1 .. 80																						
Use	required																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td><i>currencyCode</i></td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>A code representing the currency of a particular country or group of countries.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Wert für die entsprechende Währung aus der ISO Codeliste 4217</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bd:Amount.currencyCode</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>urn:gs1:gdd:cl:CurrencyCode</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>CHF</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	<i>currencyCode</i>	Status	1..1	Beschr. EDI	A code representing the currency of a particular country or group of countries.	Beschr. FG BiG	Wert für die entsprechende Währung aus der ISO Codeliste 4217	GDD URI	urn:gs1:gdd:bd:Amount.currencyCode	Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:CurrencyCode	Beispiel	CHF	swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																							
Name FG BiG	<i>currencyCode</i>																						
Status	1..1																						
Beschr. EDI	A code representing the currency of a particular country or group of countries.																						
Beschr. FG BiG	Wert für die entsprechende Währung aus der ISO Codeliste 4217																						
GDD URI	urn:gs1:gdd:bd:Amount.currencyCode																						
Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:CurrencyCode																						
Beispiel	CHF																						
swissDIGIN	-																						
Gesetzliche	-																						
Richtlinien	-																						
<i>codeListVersion</i>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 35</td> </tr> </tbody> </table>	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 35																		
Type	restriction (xsd:string)																						
Length	1 .. 35																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td><i>codeListVersion</i></td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	<i>codeListVersion</i>																		
Fachgruppe BiG																							
Name FG BiG	<i>codeListVersion</i>																						

Element/Attribute	Annotation
-------------------	------------

Fachgruppe BiG	
Status	0..1
Beschr. EDI	-
Beschr. FG BiG	Version der Codeliste ISO 4217; Es wird empfohlen die Version 2015 zu verwenden.
GDD URI	-
Codeliste	-
Beispiel	2015
swissDIGIN	-
Gesetzliche Richtlinien	-

dutyFeeTaxExemptionDescription

Occurrence 0 .. 1
 Type shared_common:Description80Type
 Length 1 .. 80

Fachgruppe BiG	
Name FG BiG	dutyFeeTaxExemptionDescription
Status	0..1
Beschr. EDI	Textual description of this duty, fee or tax. For example, "Taxes sur les supports audio" or WEEE for "Waste Electrical and Electronic Equipment".
Beschr. FG BiG	Beschreibung der Steuerbefreiung.
GDD URI	Textual description of this duty, fee or tax. For example, "Taxes sur les supports audio" or WEEE for "Waste Electrical and Electronic Equipment".
Codeliste	-
Beispiel	Postwertzeichen
swissDIGIN	P-04-03.1
Gesetzliche Richtlinien	-

languageCode

Type restriction (xsd:string)
 Length 1 .. 80
 Use required

Fachgruppe BiG	
Name FG BiG	languageCode
Status	1..1
Beschr. EDI	A code representing the language used in the description.
Beschr. FG BiG	Sprachcode aus ISO 639-1
GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Description80.languageCode
Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:LanguageCode
Beispiel	DE
swissDIGIN	-
Gesetzliche Richtlinien	-

codeListVersion

Type restriction (xsd:string)
 Length 1 .. 35

Fachgruppe BiG	
Name FG BiG	codeListVersion
Status	0..1
Beschr. EDI	The snapshot of the code list at a certain point in time.
Beschr. FG BiG	Version der Codeliste ISO 639-1; Aktuelle Version 2002

Element/Attribute	Annotation
-------------------	------------

Fachgruppe BiG	
GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:Description80.codelistVersion
Codeliste	-
Beispiel	2002
swissDIGIN	-
Gesetzliche	-
Richtlinien	-

dutyFeeTaxPercentage

Occurrence 0 .. 1
Type xsd:float

Fachgruppe BiG	
Name FG BiG	dutyFeeTaxPercentage
Status	0..1
Beschr. EDI	Percentage allowing calculation of the amount being charged.
Beschr. FG BiG	Steuersatz in Prozent. Wenn keine Steuerbefreiung vorliegt, so muss dieser Wert zwingend angegeben werden.
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:LeviedDutyFeeTax.dutyFeeTaxPercentage
Codeliste	-
Beispiel	8.000
swissDIGIN	P-04-03
Gesetzliche	MWSTG Art. 26
Richtlinien	Abs. 2 Bst. f

dutyFeeTaxTypeCode

Occurrence 1 .. 1
Type ecom_common:DutyFeeTaxTypeCodeType
Length 1 .. 80

Fachgruppe BiG	
Name FG BiG	dutyFeeTaxTypeCode
Status	1..1
Beschr. EDI	urn:gs1:gdd:bie:LeviedDutyFeeTax.dutyFeeTaxTypeCode
Beschr. FG BiG	Steuerart, VAT = MWSt.
GDD URI	urn:gs1:gdd:cl:DutyFeeTaxTypeCode
Codeliste	urn:gs1:gdd:cl:TaxCategoryCode
Beispiel	VAT
swissDIGIN	-
Gesetzliche	-
Richtlinien	-

codeListVersion

Type restriction (xsd:string)
Length 1 .. 35

Fachgruppe BiG	
Name FG BiG	codeListVersion
Status	0..1
Beschr. EDI	-
Beschr. FG BiG	Version der Codelist TaxTypeCode; Aktuelle Version
GDD URI	urn:gs1:gdd:bdt:DutyFeeTaxTypeCode
Codeliste	-
Beispiel	2
swissDIGIN	-
Gesetzliche	-
Richtlinien	-

Element/Attribute	Annotation
invoiceLineItemInformationAfterTaxes	Occurrence 0 .. 1 Type invoice:InvoiceLineItemInformationAfterTaxesType
xsd:sequence	Occurrence 1 .. 1
amountInclusiveAllowancesCharges	Occurrence 0 .. 1 Type shared_common:AmountType
	Fachgruppe BiG Name FG BiG amountInclusiveAllowancesCharges Status 0..1 Beschr. EDI The amount including the allowances and/or charges. Beschr. FG BiG Zeilenwert inkl. MWSt (Hinweis: Im Gesundheitswesen Schweiz hat man sich auf die Arbeit mit Nettopreisen verständigt) GDD URI urn:gs1:gdd:bie:InvoiceLineItemInformationAfterTaxes.amountInclusiveAllowancesCharges Codeliste - Beispiel 98.650 swissDIGIN P-04-06 Gesetzliche MWSTG Art. 26 Richtlinien Abs. 2 Bst. e & f
<i>currencyCode</i>	Type restriction (xsd:string) Length 1 .. 80 Use required
	Fachgruppe BiG Name FG BiG currencyCode Status 1..1 Beschr. EDI A code representing the currency of a particular country or group of countries. Beschr. FG BiG Wert für die entsprechende Währung aus der ISO Codeliste 4217 GDD URI urn:gs1:gdd:bdt:Amount.currencyCode Codeliste urn:gs1:gdd:cl:CurrencyCode Beispiel CHF swissDIGIN - Gesetzliche - Richtlinien
<i>codeListVersion</i>	Type restriction (xsd:string) Length 1 .. 35
	Fachgruppe BiG Name FG BiG codeListVersion Status 0..1 Beschr. EDI The snapshot of the code list at a certain point in time. Beschr. FG BiG Version der Codeliste ISO 639-1; Aktuelle Version 2002 GDD URI urn:gs1:gdd:bdt:Description80.codeListVersion Codeliste - Beispiel 2002 swissDIGIN - Gesetzliche - Richtlinien
purchaseOrder	Occurrence 0 .. 1 Type shared_common:DocumentReferenceType
xsd:sequence	Occurrence 1 .. 1

Bold = Element, Italic = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation																				
entityIdentification	<p>Occurrence 1 .. 1 Type restriction (xsd:string) Length 1 .. 80</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>purchaseOrder</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Reference to the purchase order which is a commercial document issued by a buyer to a seller, indicating the item quantities for products or services that the seller will provide to the buyer.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Bestellnummer der Bestellung des Käufers.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:Invoice.purchaseOrder.DocumentReference</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>1568899752</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>K-01-05</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	purchaseOrder	Status	1..1	Beschr. EDI	Reference to the purchase order which is a commercial document issued by a buyer to a seller, indicating the item quantities for products or services that the seller will provide to the buyer.	Beschr. FG BiG	Bestellnummer der Bestellung des Käufers.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Invoice.purchaseOrder.DocumentReference	Codeliste	-	Beispiel	1568899752	swissDIGIN	K-01-05	Gesetzliche Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	purchaseOrder																				
Status	1..1																				
Beschr. EDI	Reference to the purchase order which is a commercial document issued by a buyer to a seller, indicating the item quantities for products or services that the seller will provide to the buyer.																				
Beschr. FG BiG	Bestellnummer der Bestellung des Käufers.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Invoice.purchaseOrder.DocumentReference																				
Codeliste	-																				
Beispiel	1568899752																				
swissDIGIN	K-01-05																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				
xsd:sequence creationDateTime	<p>Occurrence 1 .. 1 Type xsd:dateTime</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>creationDateTime</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Date and time of creation of the referenced document.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Datum und Zeit der Erstellung der Bestellung. Vererbt über das entsprechende Attribut aus der Bestellung.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:DocumentReference.creationDateTime</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>2012-06-15T11:00:00.000</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>(K-01-05)</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	creationDateTime	Status	1..1	Beschr. EDI	Date and time of creation of the referenced document.	Beschr. FG BiG	Datum und Zeit der Erstellung der Bestellung. Vererbt über das entsprechende Attribut aus der Bestellung.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:DocumentReference.creationDateTime	Codeliste	-	Beispiel	2012-06-15T11:00:00.000	swissDIGIN	(K-01-05)	Gesetzliche Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	creationDateTime																				
Status	1..1																				
Beschr. EDI	Date and time of creation of the referenced document.																				
Beschr. FG BiG	Datum und Zeit der Erstellung der Bestellung. Vererbt über das entsprechende Attribut aus der Bestellung.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:DocumentReference.creationDateTime																				
Codeliste	-																				
Beispiel	2012-06-15T11:00:00.000																				
swissDIGIN	(K-01-05)																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				
lineltemNumber	<p>Occurrence 0 .. 1 Type xsd:positiveInteger FractionDigits 0 Inclusive 1 ..</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>lineltemNumber</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Number specifying a line in the referenced document.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Zeilennummer der Bestellung des Käufers.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:DocumentReference.lineltemNumber</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	lineltemNumber	Status	0..1	Beschr. EDI	Number specifying a line in the referenced document.	Beschr. FG BiG	Zeilennummer der Bestellung des Käufers.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:DocumentReference.lineltemNumber	Codeliste	-	Beispiel	1	swissDIGIN	-	Gesetzliche Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	lineltemNumber																				
Status	0..1																				
Beschr. EDI	Number specifying a line in the referenced document.																				
Beschr. FG BiG	Zeilennummer der Bestellung des Käufers.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:DocumentReference.lineltemNumber																				
Codeliste	-																				
Beispiel	1																				
swissDIGIN	-																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				

Element/Attribute	Annotation																				
despatchAdvice	Occurrence 0 .. 1 Type shared_common:DocumentReferenceType																				
xsd:sequence	Occurrence 1 .. 1																				
entityIdentification	Occurrence 1 .. 1 Type restriction (xsd:string) Length 1 .. 80																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>entityIdentification</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Reference to the commercial document issued by the seller to inform buyer about despatch of goods, detailed content of a shipment, and to provide means for shipment tracing.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Nummer des Despatch Advice vom Verkäufer.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:Invoice.despatchAdvice.DocumentReference</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>15788956</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	entityIdentification	Status	1..1	Beschr. EDI	Reference to the commercial document issued by the seller to inform buyer about despatch of goods, detailed content of a shipment, and to provide means for shipment tracing.	Beschr. FG BiG	Nummer des Despatch Advice vom Verkäufer.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Invoice.despatchAdvice.DocumentReference	Codeliste	-	Beispiel	15788956	swissDIGIN	-	Gesetzliche Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	entityIdentification																				
Status	1..1																				
Beschr. EDI	Reference to the commercial document issued by the seller to inform buyer about despatch of goods, detailed content of a shipment, and to provide means for shipment tracing.																				
Beschr. FG BiG	Nummer des Despatch Advice vom Verkäufer.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:Invoice.despatchAdvice.DocumentReference																				
Codeliste	-																				
Beispiel	15788956																				
swissDIGIN	-																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				
xsd:sequence	Occurrence 1 .. 1																				
creationDateTime	Occurrence 0 .. 1 Type xsd:dateTime																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>creationDateTime</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Date and time of creation of the referenced document.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Datum und Zeit der Erstellung des Despatch Advice. Vererbt über das entsprechende Attribut aus dem Despatch Advice.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:DocumentReference.creationDateTime</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>2012-06-15T11:00:00.000</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>(K-01-05)</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	creationDateTime	Status	1..1	Beschr. EDI	Date and time of creation of the referenced document.	Beschr. FG BiG	Datum und Zeit der Erstellung des Despatch Advice. Vererbt über das entsprechende Attribut aus dem Despatch Advice.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:DocumentReference.creationDateTime	Codeliste	-	Beispiel	2012-06-15T11:00:00.000	swissDIGIN	(K-01-05)	Gesetzliche Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	creationDateTime																				
Status	1..1																				
Beschr. EDI	Date and time of creation of the referenced document.																				
Beschr. FG BiG	Datum und Zeit der Erstellung des Despatch Advice. Vererbt über das entsprechende Attribut aus dem Despatch Advice.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:DocumentReference.creationDateTime																				
Codeliste	-																				
Beispiel	2012-06-15T11:00:00.000																				
swissDIGIN	(K-01-05)																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				
lineltemNumber	Occurrence 0 .. 1 Type xsd:positiveInteger FractionDigits 0 Inclusive 1 ..																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>lineltemNumber</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Number specifying a line in the referenced document.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Zeilennummer des Despatch Advices vom Verkäufer.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:DocumentReference.lineltemNumber</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	lineltemNumber	Status	0..1	Beschr. EDI	Number specifying a line in the referenced document.	Beschr. FG BiG	Zeilennummer des Despatch Advices vom Verkäufer.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:DocumentReference.lineltemNumber	Codeliste	-	Beispiel	1	swissDIGIN	-		
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	lineltemNumber																				
Status	0..1																				
Beschr. EDI	Number specifying a line in the referenced document.																				
Beschr. FG BiG	Zeilennummer des Despatch Advices vom Verkäufer.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:DocumentReference.lineltemNumber																				
Codeliste	-																				
Beispiel	1																				
swissDIGIN	-																				

Bold = Element, Italic = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation																				
invoice	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Occurrence</td> <td>0 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>shared_common:DocumentReferenceType</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Gesetzliche Richtlinien	-	Occurrence	0 .. 1	Type	shared_common:DocumentReferenceType												
Fachgruppe BiG																					
Gesetzliche Richtlinien	-																				
Occurrence	0 .. 1																				
Type	shared_common:DocumentReferenceType																				
<i>xsd:sequence</i>																					
entityIdentification	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Occurrence</td> <td>1 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>restriction (xsd:string)</td> </tr> <tr> <td>Length</td> <td>1 .. 80</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Occurrence	1 .. 1	Type	restriction (xsd:string)	Length	1 .. 80												
Fachgruppe BiG																					
Occurrence	1 .. 1																				
Type	restriction (xsd:string)																				
Length	1 .. 80																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>entityIdentification</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Identification of the referenced business document.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Bei einer Gutschrift, wird hier die Rechnung Referenziert, auf welche sich die Gutschrift bezieht.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:DocumentReference.. EntityIdentification</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>17866953</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	entityIdentification	Status	1..1	Beschr. EDI	Identification of the referenced business document.	Beschr. FG BiG	Bei einer Gutschrift, wird hier die Rechnung Referenziert, auf welche sich die Gutschrift bezieht.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:DocumentReference.. EntityIdentification	Codeliste	-	Beispiel	17866953	swissDIGIN	-	Gesetzliche Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	entityIdentification																				
Status	1..1																				
Beschr. EDI	Identification of the referenced business document.																				
Beschr. FG BiG	Bei einer Gutschrift, wird hier die Rechnung Referenziert, auf welche sich die Gutschrift bezieht.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:DocumentReference.. EntityIdentification																				
Codeliste	-																				
Beispiel	17866953																				
swissDIGIN	-																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				
<i>xsd:sequence</i>																					
creationDateTime	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Occurrence</td> <td>1 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>xsd:dateTime</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Occurrence	1 .. 1	Type	xsd:dateTime														
Fachgruppe BiG																					
Occurrence	1 .. 1																				
Type	xsd:dateTime																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>creationDateTime</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Date and time of creation of the referenced document.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Datum und Zeit der Erstellung der Bestellung. Vererbt über das entsprechende Attribut aus der Bestellung.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:DocumentReference.. creationDateTime</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>2012-06-15T11:00:00.000</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	creationDateTime	Status	1..1	Beschr. EDI	Date and time of creation of the referenced document.	Beschr. FG BiG	Datum und Zeit der Erstellung der Bestellung. Vererbt über das entsprechende Attribut aus der Bestellung.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:DocumentReference.. creationDateTime	Codeliste	-	Beispiel	2012-06-15T11:00:00.000	swissDIGIN	-	Gesetzliche Richtlinien	-
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	creationDateTime																				
Status	1..1																				
Beschr. EDI	Date and time of creation of the referenced document.																				
Beschr. FG BiG	Datum und Zeit der Erstellung der Bestellung. Vererbt über das entsprechende Attribut aus der Bestellung.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:DocumentReference.. creationDateTime																				
Codeliste	-																				
Beispiel	2012-06-15T11:00:00.000																				
swissDIGIN	-																				
Gesetzliche Richtlinien	-																				
lineltemNumber	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Occurrence</td> <td>0 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>xsd:positiveInteger</td> </tr> <tr> <td>FractionDigits</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Inclusive</td> <td>1 ..</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Occurrence	0 .. 1	Type	xsd:positiveInteger	FractionDigits	0	Inclusive	1 ..										
Fachgruppe BiG																					
Occurrence	0 .. 1																				
Type	xsd:positiveInteger																				
FractionDigits	0																				
Inclusive	1 ..																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>lineltemNumber</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Number specifying a line in the referenced document.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Zeilennummer der Rechnung, auf welche sich die Gutschrift bezieht.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:DocumentReference.. lineltemNumber</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	lineltemNumber	Status	0..1	Beschr. EDI	Number specifying a line in the referenced document.	Beschr. FG BiG	Zeilennummer der Rechnung, auf welche sich die Gutschrift bezieht.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:DocumentReference.. lineltemNumber	Codeliste	-	Beispiel	10				
Fachgruppe BiG																					
Name FG BiG	lineltemNumber																				
Status	0..1																				
Beschr. EDI	Number specifying a line in the referenced document.																				
Beschr. FG BiG	Zeilennummer der Rechnung, auf welche sich die Gutschrift bezieht.																				
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:DocumentReference.. lineltemNumber																				
Codeliste	-																				
Beispiel	10																				

Bold = Element, *Italic* = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation																														
<ul style="list-style-type: none"> └─ consumptionReport └─ xsd:sequence <ul style="list-style-type: none"> └─ entityIdentification 	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Occurrence</td> <td>0 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>shared_common:DocumentReferenceType</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	-	Occurrence	0 .. 1	Type	shared_common:DocumentReferenceType																		
	Fachgruppe BiG																														
swissDIGIN	-																														
Gesetzliche	-																														
Richtlinien	-																														
Occurrence	0 .. 1																														
Type	shared_common:DocumentReferenceType																														
<ul style="list-style-type: none"> └─ xsd:sequence <ul style="list-style-type: none"> └─ creationDateTime 	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>entityIdentification</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>1..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>The unique identifier of the piece of information, such as the object identifier or the document identifier.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Nummer des Consignment Transfer of Ownership Reports (Consumption Report), auf welches sich diese Rechnungszeile bezieht.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:EntityIdentification. entityIdentification</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>2233559</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Occurrence</td> <td>1 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Occurrence</td> <td>0 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>xsd:dateTime</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	entityIdentification	Status	1..1	Beschr. EDI	The unique identifier of the piece of information, such as the object identifier or the document identifier.	Beschr. FG BiG	Nummer des Consignment Transfer of Ownership Reports (Consumption Report), auf welches sich diese Rechnungszeile bezieht.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:EntityIdentification. entityIdentification	Codeliste	-	Beispiel	2233559	swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	-	Occurrence	1 .. 1	Occurrence	0 .. 1	Type	xsd:dateTime		
	Fachgruppe BiG																														
Name FG BiG	entityIdentification																														
Status	1..1																														
Beschr. EDI	The unique identifier of the piece of information, such as the object identifier or the document identifier.																														
Beschr. FG BiG	Nummer des Consignment Transfer of Ownership Reports (Consumption Report), auf welches sich diese Rechnungszeile bezieht.																														
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:EntityIdentification. entityIdentification																														
Codeliste	-																														
Beispiel	2233559																														
swissDIGIN	-																														
Gesetzliche	-																														
Richtlinien	-																														
Occurrence	1 .. 1																														
Occurrence	0 .. 1																														
Type	xsd:dateTime																														
<ul style="list-style-type: none"> └─ lineltemNumber 	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>creationDateTime</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Date and time of creation of the referenced document.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Datum und Zeit der Erstellung des Consignment Transfer of Ownership Reports (Consumption Report). Vererbt über das entsprechende Attribut aus der Bestellung.</td> </tr> <tr> <td>GDD URI</td> <td>urn:gs1:gdd:bie:DocumentReference. creationDateTime</td> </tr> <tr> <td>Codeliste</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Beispiel</td> <td>2012-06-15T11:00:00.000</td> </tr> <tr> <td>swissDIGIN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gesetzliche</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Richtlinien</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Occurrence</td> <td>0 .. 1</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>xsd:positiveInteger</td> </tr> <tr> <td>FractionDigits</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Inclusive</td> <td>1 ..</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	creationDateTime	Status	0..1	Beschr. EDI	Date and time of creation of the referenced document.	Beschr. FG BiG	Datum und Zeit der Erstellung des Consignment Transfer of Ownership Reports (Consumption Report). Vererbt über das entsprechende Attribut aus der Bestellung.	GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:DocumentReference. creationDateTime	Codeliste	-	Beispiel	2012-06-15T11:00:00.000	swissDIGIN	-	Gesetzliche	-	Richtlinien	-	Occurrence	0 .. 1	Type	xsd:positiveInteger	FractionDigits	0	Inclusive	1 ..
	Fachgruppe BiG																														
Name FG BiG	creationDateTime																														
Status	0..1																														
Beschr. EDI	Date and time of creation of the referenced document.																														
Beschr. FG BiG	Datum und Zeit der Erstellung des Consignment Transfer of Ownership Reports (Consumption Report). Vererbt über das entsprechende Attribut aus der Bestellung.																														
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:DocumentReference. creationDateTime																														
Codeliste	-																														
Beispiel	2012-06-15T11:00:00.000																														
swissDIGIN	-																														
Gesetzliche	-																														
Richtlinien	-																														
Occurrence	0 .. 1																														
Type	xsd:positiveInteger																														
FractionDigits	0																														
Inclusive	1 ..																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fachgruppe BiG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name FG BiG</td> <td>lineltemNumber</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>0..1</td> </tr> <tr> <td>Beschr. EDI</td> <td>Number specifying a line in the referenced document.</td> </tr> <tr> <td>Beschr. FG BiG</td> <td>Zeilennummer des Consignment Transfer of Ownership Reports (Consumption Report), auf</td> </tr> </tbody> </table>	Fachgruppe BiG		Name FG BiG	lineltemNumber	Status	0..1	Beschr. EDI	Number specifying a line in the referenced document.	Beschr. FG BiG	Zeilennummer des Consignment Transfer of Ownership Reports (Consumption Report), auf																				
Fachgruppe BiG																															
Name FG BiG	lineltemNumber																														
Status	0..1																														
Beschr. EDI	Number specifying a line in the referenced document.																														
Beschr. FG BiG	Zeilennummer des Consignment Transfer of Ownership Reports (Consumption Report), auf																														

Bold = Element, *Italic* = Attribute, Grey = Group

Element/Attribute	Annotation
-------------------	------------

Fachgruppe BiG	
	welchen sich diese Zeile bezieht.
GDD URI	urn:gs1:gdd:bie:DocumentReference.linItemNumbe
Codeliste	-
Beispiel	2
swissDIGIN	-
Gesetzliche Richtlinien	-

GS1 Schweiz – Zusammen Werte schaffen

GS1 Schweiz ist die Kompetenzplattform für nachhaltige Wertschöpfung auf der Basis optimierter Waren- und Informationsflüsse. Als Fachverband mit rund 5000 Mitgliedsunternehmen vernetzt GS1 Schweiz Beteiligte, fördert die Kollaboration und vermittelt Kompetenz in Wertschöpfungsnetzwerken. Globale GS1 Standards und Prozessmodelle ermöglichen die Gestaltung effizienter Wertschöpfungsketten.

GS1 Switzerland

Monbijoustrasse 68

CH - 3007 Bern

T +41 58 800 70 00

E info@gs1.ch

www.gs1.ch

